

DEHUMIDIFIER - AIR PURIFIER Wi-Fi FUNCTION

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
- MANUALUL UTILIZATORULUI
- BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUEL D'UTILISATEUR
- MANUALE DELL' UTENTE
- MANUAL DE USUARIO



Inventor Control – Atmosphere XL

ENGLISH | EAAHNIKA | ROMANA | DEUTSCH | FRANÇAIS | ITALIANO | ESPAÑOL



LANGUAGES

ENGLISH	3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	35
ROMANA	67
DEUTSCH	98
FRANÇAIS	129
ITALIANO	
ESPAÑOL	191

TABLE OF CONTENTS

Before you start	4
Precautions Download APP Account registration	.4 .4 .5
Creating and Managing My Home Creating a new Home and setting up the location. Joining an existing Home. Managing your Home Managing your Home Members.	6 .6 .7 .7
My Profile Account Settings Account and Security Settings1	9 .9 10
Connecting your dehumidifier with Inventor ControlAdd Manually with Easy Pairing1Add Manually with AP Mode1Add Automatically1	1 1 2 4
Controlling your Atmosphere XL with Inventor Control	16 16 16
Smart Scenarios 1 Adding a new Smart Scenario 1 Weekly Schedule 2 Smart operation based on outdoor's humidity 2 Smart Silent 3	18 18 25 27 31

BEFORE YOU START

Before you start

- Verify that your router broadcasts Wi-Fi at 2.4GHz.
- If you have a Dual Band router, make sure that the two Wi-Fi networks have different names (SSIDs).
- Place your Dehumidifier near your router to ensure proper connection.
- Verify that your mobile device's data are disabled.
- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device is connected to the same wireless network.
- Be certain that the Android or IOS platforms operate correct and connect to your selected Wireless network automatically.

Precautions

Applicable systems:

- Requires Android 4.4 or later.
- Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Notice:

- Keep your APP updated with the latest version.
- It is possible that some Android and IOS devices may not be compatible with this APP. Our company will not be held responsible for any issues resulted from the incompatibility.

Cautions:

- You might experience a short delay between the screen and the display, this is normal.
- To use the QR code option, the cam of your smartphone or tablet should be 5mp or above.
- Under certain network connections, it is possible the pairing could time out with no connection, if this occurs please perform network configuration once again.
- For improvement purposes, this APP may be updated without any prior notice. The actual configuration process may be slightly different from the one mentioned in this manual.
- Please check our website for more information: https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Download APP

• **CAUTION:** The QR code below, is for downloading the APP only.





- Android users: scan Android QR code or visit Play Store and search for "Inventor Control" app.
- IOS users: scan iOS QR code or visit App Store and search for "Inventor Control" app.

Account registration



Select "Register" to register a new account.



Read the Privacy Policy and User Agreement and agree to continue.
 Image: start start
 12:31 PM
 193%

 Register

 Greece
 >

 example@inventor.ac

 Get Verification Code

 Qet Verification Code

 Agree and submit the Agreement User

 Agreement and Privacy Policy

Select your Region and enter you email address or your mobile phone number to receive a verification code. Press "Get Verification Code".

•11	12:32 PM	1 93% 🔳
<		
Enter Ve	erification (Code
A verification c alexxkats-1@ya	ode has been sent to ihoo.com Resend (6	o your email Os)
Didn't get a co	ode?	
1	2	3
	ABC	DEF
4 _{бН1}	5 JKL	<u>6</u> мно
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz
	0	$\langle \times \rangle$



Enter the verification code and proceed to set your password.

CREATING AND MANAGING MY HOME

You can create digital Homes and Rooms and add your devices. You can then share all or some of the devices with other users.

Creating a new Home and setting up the location.





••11	2:44 PM	1 83% 🔳
✓ My Home		
🔁 Home Man	agement	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Select "Home Management".

	12:41 PM	1 91% 🔲
<	Home Management	
My Home.		>
Create a h	iome	
Join a hor	ne	

Select the "My Home…" default Home to edit.

•1	12:42 PM	A 90% 🔳
Cancel Comp	lete Home Inform	at Save
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia S	yntagm 🔇
Rooms:		
Living Room		Ø
Master Bedroom	1	0
Second Bedroor	n	9
Dining Room		0
Kitchen		0
Study Room		0
Add Room		

Insert your Home's identifying name and press the Home Location.



Use the built-in map to pinpoint your Home's Location and press "OK".

ΕN

Joining an existing Home

att	12:41 PM	1 91% 🔲
<	Home Management	
My Home		>
Create a h	iome	
Join a hon	ne	

To join an existing Home, contact the administrator to get the invitation code and enter it to continue.

Managing your Home

ail <	12:41 PM Home Management	1 91% 🔳
•	jjj	
My Home		>
Create a ho	me	
Join a home	9	

Select your Home.

You can change the Home's Name, Rooms, Location and Members.

Managing your Home Members

Invite a new Member to your Home





12:43 PM

√ 90% **=**



Press "Add Member" to invite a new member to your Home.

Select "App account" to send the Invitation.

Insert the invitee's nickname, their account's region and registered email and assign them a role (administrator or member). Select "Save" to send the invitation.

Notice: You can only invite members with the same Account Region

Member Roles - Administrator / Member



Common members can operate the paired devices and their Smart Scenarios. Administrators can additionally edit the devices and scenarios, as well as create new ones or delete them.

Account Settings

•11	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		Ð
0		
<u>د</u> ک	vercast	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
-		
	$\left(+ \right)$	
	No devices	
	Add Device	
$\hat{\mathbf{\omega}}$	ŝ	٢

Press "My Profile" on the bottom right corner.

all'	12:41 PM	4 91% 🗩
6	Tap to Set Nickna alexxkats-1@yahoo.com	ame >
\bigcirc	Home Management	>
\bigcirc	Notifications Center	• >
0	Settings	>
Mv ap	poliances Smart Scenarios	My profile

Tap on your account to enter the Account Settings.

	:33 PM	1 93% 🔳)
< Ac	count		
Profile Photo			>
Nickname	Tap to Set I	Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

- Here you can change:Your profile photoYour nickname

- The Temperature Units (°C/°F)
- The time zone
- The Security Settings

Account and Security Settings

 1	12:33 PM	1 93%	
< A	ccount		
Profile Photo		0	>
Nickname	Tap to Se	t Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

.11 12:33	PM	1 93% 🔳	
< Account an	< Account and Security		
Mobile Number		Unbound >	
Email Adress	examp	le@inventor.ac	
Region		China	
Change Login Password		>	
Pattern Lock		Not Set >	
Delete Account		>	

Select Account and Security.

Here you can:

- Bind your mobile phone number with your account
- Bind your email address with your account
- Verify your region
- Change your login password (new verification code is required)
- Set a pattern lock as additional security
- Delete the account (requires one week to take effect you can cancel the request by logging again in with your account)

CONNECTING YOUR DEHUMIDIFIER WITH INVENTOR CONTROL

<

Conditioner

Dehumidifie

3:54 PM

Add Manually Auto Scan

AT-IONUV-25I

AT-IONUV-20L

You are advised to enable Bluetooth.

Step 2: Select "Add

select Dehumidifier and the model name

Enable Bluetooth to facilitate addition of some Wi-Fi devices.

Manually" on the top bar,

then in the left side menu,

৵ 46% 🔳

Ξ

Add Manually with Easy Pairing



Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.





Step 5: Allow a few moments for the pairing process to complete.

Step 3: Select your WiFi and input your password.

Next

3:54 PM

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method

...

🖀 5_{GHz}

U

2.4GHz

Inventor

ŝ

۵

Cancel

√ 46% ■







Step 6: When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.

You are all set.

Add Manually with AP Mode

atl	3:53 PM	⋪ 46% 🗩
My Home 🗸		Ð
л М	ostlv Sun	nv
	··· , ····	,
19 °C Outdoor Temperature	Excellent Outdoor PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
\Diamond	<u>دې</u>	
My appliances	رینی Smart Scenarios	My profile

Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.



Step 2: Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Dehumidifier and the model name



Step 3: Select your WiFi and input your password.



Step 4: Tap on "Easy Pairing" on the top right and select "AP Mode".



Step 5: Press the "MODE" button on the dehumidifier for 3 seconds to enter pairing mode. Verify that the pairing indication that appears on the display blinks slowly and press "Next".



Step 6: Press "Go to Connect" to enter your device's WiFi Networks.



Step 7: From your mobile device settings, connect to the dehumidifier's network "SmartLife-XXXX". Return to the app and press "Next".



Step 8: Allow a few moments for the pairing process to complete.



Step 9: When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.

•••	4:16	РМ	A 44% 💽 -
My Hom	e 🗸		•
Ä	Mostly	Sunn	у
19 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	ent PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices	5		
	AT-IONUV-20 Common Function)L ns ^	C
Power ON	Aumidity Set	Corr OFF	UV Lamp OFF
My appliance	es Smart Soc	Senarios	My profile

You are all set.

Add Automatically



Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.

•	4:47	PM	1 38% ■
	Add Marrielle	A	
<	Add Manually	Auto Scan	
	Enable perm	issions for	
	scanning	devices	
	Enable Bluetooth to scan n	aarby Bluetooth d	evices
	If you are unsure of the de	vice type, please	enable
	all these per	missions	
	Enable Wi-Fi	\checkmark	
	Enable Bl	uotooth	
	Ellable bi	uelooth	
	Start sca	anning	

Step 2: Select

"Auto Scan" on the top bar and press "Start scanning".



Step 3: Select "Configuring Wi-Fi" to input your Wi-Fi name and password. Select "Mode" on the dehumidifier for 3 seconds to enter the pairing mode and press "Next".





Step 4: When the search is complete, your device will appear on the screen. Press "Next".

You are all set.

NOTE: Due to different Wi-Fi settings, the Add Automatically might not be able to find your dehumidifier. In this case you can connect using one of the two Manual methods.

Reminder: The process should be completed within 3 minutes. If it is not, please repeat the process.

CONTROLLING YOUR ATMOSPHERE XL WITH INVENTOR CONTROL

Quick Actions



From the starting page of Inventor Control, press the "Quick Actions" of the paired Dehumidifier to expand or hide the Quick Actions. Through the Quick Actions you can directly change the following settings:

- Power (On/Off)
- Humidity Setting (CO,40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%,7 5%,80%)
- Ionizer (On/Off)
- UVC (On/Off)

Device Control

Tap on the photo of your dehumidifier.

•11	12:16	PM	🕈 100% 🔳		
My Hom	e ~		Ð		
\bigtriangleup	Partly Cloudy				
14 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure		
S F	Favorite Autumn				
All Devices	Living Room	Baby Be	droom …		
	Atmosphere 2 Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	C		
Ċ	۵	Ø	*		
Power ON	Humidity Set	Ionizer ON	UV Lamp ON		
My applianc	es Smart Sce	marios	O My profile		

Indications



- 1. Device Name
- 2. Operation
- 3. Mode
- 4. Indoor Temperature
- 5.PM2.5 Indication
- 6. Air Quality
- 7. Set Humidity and Indoor Humidity
- 8. Fan Speed Setting

Operation



- 1. Options
- 2. Use the slide to set the desired humidity
- 3. Use the "-" and "+" buttons to set the desired humidity
- 4. Power On or Off the unit
- 5. Change the Mode of operation
- 6. Change the Fan Speed
- 7. Settings.

Settings



- Operation: Select operation between "Dehumidifier & Air Purifier" or "Air Purifier"
- Light: Changes light indications on the unit.
 Select between "1 Air quality indication off", "2 All indications off" and "3 All Indications on"
- Timer Off: Select to set the Timer Off (up to 9h)
- Auto Louver Swing: Activates/deactivates the automated louver swing.
- · Ionizer: Activates/deactivates the Ionizer
- UV Lamp: Activates/deactivates the UVC
- Child Lock: Activates/deactivates the Child Lock

Options

•11	5:10 PM	7 36% 💽
<		
AT-	IONUV-20L	<u>~</u> >
Device Infor	mation	>
Tap-to-Run	and Automation	>
Device Offline	Notification	
Offline Notif	ication	
Others		
Share Device	9	>
Create Grou	p	>
Check Devic	e Network	Check Now $>$
FAQ & Feedl	back	>
Add to My A	ppliances	>

You can:

- Change the photo of your device, rename your device, set the location
- View the Device Information of the paired unit (Virtual ID, connected IP, Time Zone)
- View the saved Smart Scenarios that include the unit
- Share the unit to another account
- Create a group of multiple units to control together
- View often asked questions
- Add a Shortcut to the mobile's home screen for the unit
- Check for unit's Firmware Update
- Remove the device

SMART SCENARIOS

You can automatically operate your device through the Smart Scenarios based on your home conditions, weather forecast or your daily schedule, and create the ideal conditions. The Smart Scenarios can be either manually activated (Tap-to-Run) or automated (Automation).

Adding a new Smart Scenario

all S	12:36 PM	1 93% 🔳
0		Ð
Tap-to-Run –	Automation	
Control mul an Al-enab	tiple devices with one tap led speaker through voice	o or by using commands
My appliances	Smart Scenarios	My profile

To create a new scenario, select the "+" icon on the top right corner of the "Smart Scenario".

Selecting the activation Condition



Tap-to-Run: Select "Tap-to-Run" to set a manual activation condition.

When weather changes: Select "When weather changes" to set an automated activation condition according to weather changing.

Time Schedule: Select "Time Schedule" to set an automated activation condition for repeated weekly timer.

When device status changes: Select "When device status changes" to set an automated activation condition according a function of the device changing.

Tap-to-Run



After selecting the "Tap -to- Run" option, select the device you want to set.

ill	5:42 PM	A 32% 💽
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity Se	t	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.

When weather changes

••11	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather changes	
Tempera	ature	>
Humidity	ý	>
Weather		>
PM2.5		>
Air Quali	ity	>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

After selecting the "When weather changes" option, select the required weather condition.

Note: All values are taken from either the corresponding Google or IOS Maps and weather and require the Home location to be set

- Temperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value
- Humidity: When area humidity is Dry (<40%), Comfortable (40%<area<70%) or Moist (>70%).
- Weather: When area weather condition changes to Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy or Hazy.
- PM2.5: When area PM2.5 value changes to is Excellent, Good or Polluted.
- Air Quality: When area Air Quality value changes to Excellent, Good or Polluted.
- Sunset/Sunrise: According to time (up to 5 hours before or after) Sunset or Sunrise for the area.
- Wind Speed: When area Wind Speed is lower than, equal or higher than selected value.

•11	9:58 AM	1 95% 🚮
<	Temperature	Next
Current City	Άγιος	Στέφανος >
<	=	>
	 4 8°C ► 	
-40°C	0	40°C

.ell	12:50 PM	A 88% 🔳
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		\bigcirc
Comfortable		\bigcirc
Moist		0
Dry (0%-40%), Com	ıfortable (40%−70%), N	doist (70%-100

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

all.	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

ell.	12:50 PM	17 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

all -	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Air Quality	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

•iil 12:5	i0 PM
< Sunset,	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	
Sunset	
OFF	SET
15 minutes I	before sunset
10 minutes l	before sunset
5 minutes b	efore sunset
5 minutes	nset after sunset
Cancel	Save



•11	5:42 PM	A 32% 🗖
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	r Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

After selecting the condition, select your device. You can then select the settings you want for the unit to take effect.

Time Schedule

•11	12:52 PM			🕫 87% 🔳
<	Time Schedule		e Schedule Nex	
Repeat				Once >
Execution 1	ime			
	9 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54 55		

all.	12:53 PM	1 87% 🔳
<	Repeat	
The action wil	I be carried out only once it	f you do not s
Sunday		
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		

After selecting the "Time Schedule" option, you can set a weekly timer for specific settings of the unit. Select the Time of activation by rotating the sliders and press the "Repeat". In the Repeat option you can select the days that you want the setting to repeat or deactivate them all for a non-repeating time schedule.

•11	5:42 PM	⋪ 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity	Set	>
Fan Snee	d	>
	-	
Mode		>
Auto Lou	ver Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Loc	k	>
Timer		>
Mode (Ai	r Purifier)	>

After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.

When device status changes

	1	12:56 PM	
<	All Devices	Living Room	Ma
	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
	Home - Atm	osphere XL 20L	>

After selecting the "When device status changes" option, select the unit that you want to have as condition.

	12:55 PM	1 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speed (A	Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp.		>
Auto Louver	Swing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humid	lity	>

Select the function of the unit that when it is changed to, the Smart Scenario will take effect.



After selecting the function condition, you can select the Task you want to take effect.

Selecting the activated Tasks



Run the device: Select specific setting or settings of a paired Unit.

Select Smart Scenario: Select a specific Smart Scenario to activate or deactivate.

Send notification: Select to send a notification in the Inventor Control's Notification center to all members of the house, notifying them that the Smart Scenario has been activated.

Note: The Send notification Task is not available for the Tap-to-Run Scenarios.

Time Delay: Select to introduce a time delay from conditions reached to activation of next task. After setting the required delay, an additional task will be required.

Overview of Smart Scenario



Before saving your Smart Scenario, Inventor Control gives you an overview of the selected Conditions and Tasks. You can also add, remove, or change the Conditions and Tasks, name to your Smart Scenario, as well as select its color and icon. Press "Save" to save your Smart Scenario.

Activating/Deactivating Automated Smart Scenarios





When saving a new Automated Smart Scenario, you can select if the Scenario will be activated or deactivated. Activated Scenarios will take effect when set conditions are met, while deactivated scenarios will not affect the unit operations. You can change the activate or deactivated status of saved Automated Smart Scenarios from the "Smart Scenarios" page by using the slider of each saved scenario.

Adding your Manual Smart Scenario to "My appliances" page





When saving a new Manual "Tap-to-Run" Smart Scenario, you can select if the Scenario will be included as a shortcut in the "My Home" page. Scenarios added to the Home Screen will also be available to activate from the "My Home" page. ------

Weekly Schedule

12:36 PM

1 93% 🔳



Press the "+" icon on the top right.

•11		12:36 PM		1 93% 🔳
<		Create Smart Sc	enario	
	Set a c	ondition	Set up t	ask
	\$	Tap-to-Run		>
	۲	When weather char	iges	>
	C	Time Schedule		>
		When device status	changes	>

Select the "Time Schedule" Condition

ill.		12:52 PM	1	1 87% 🔳		
<	Time Schedule		Time Schedule		Next	
Repeat				Once >		
Execution T	Time					
	9 10	49 50				
	11	51	AM			
	12	52	PM			
	1	53				
	2	54 55				

Select the time.

	12:53 PM	1 87% 🔳
<	Repeat	
The action will be	carried out only once i	f you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		





Select the days.

Verify the selected days and time are correct and press "Next"

Select "Run the device" to select the operating unit.



Select your device.

	12:48 PM	1 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	45% >
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Manual >
Auto Louve	r Swing	on >
lonizer		on >
UV Lamp		on >
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Select the functions you want to set, then press next to continue.

- Power: On, to activate the device
- Humidity Set: 45%, to set the target humidity of the room to 45%
- Fan Speed: Low (1), to set the unit's fan speed to low
- Mode: Manual, to activate the manual operation
- Auto Louver Swing: On, to activate the automatic swing of the louver
- Ionizer: On, to activate the Ionizer function
- UVC: On, to activate the UVC



Cancel	Create new Smart Settin	ngs
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Auto Louver Swing:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Ionizer:ON	>
8	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] UV Lamp:ON	>
Weeko	day repeating Time Schedule	>
Style	•	>
Effect	ive Period	All day >
	Save	

📲 ' 11:19 AM 🛷 100% 🗭 '

Verify the selections and set a name for your Weekly Schedule. Press "Save" to continue.



Select Yes to enable the Weekly Schedule.

Smart operation based on outdoor's humidity

Moist Area Humidity



Press the "+" icon on the top right.

all.		12:16 PM	100% 📼
<		Create Smart Scen	nario
	Set a c	condition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather change	es >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status c	hanges >

Select the "When weather changes" Condition.

12:16 PM

Create Smart Scenario

 100% 🔳



Select "Humidity".

Κυπισμή Νεχ Current City Άγιος Στέφανος
Current City Αγιος Στέφανος
Current City Άγιος Στέφανος
Dry
Comfortable
Moist 🤤
Dry (028-4073), Comonaure (4078-7073), Moist (7078-100.

Set a condition

Humidity: Moist

Image: Select Smart Scenario

Image: Select Smart Scenario</td

Select "Run the device".



Select "Moist".

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

	12:17 PM	100%
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity	Set	50% >
Fan Speed	d	>
Mode		Manual >
Auto Louv	ver Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Locl	k	>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Select Power: On, Humidity

set: 50% and Mode:

continue.

Manual". Press Next to

12:17 PM A 100% 🔳 Cancel Create new Smart Settings Condition Ð Any Condition Is Met ~ Humidity : Moist ٥ Άγιος Στέφανος Ð Task Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual



Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation

Rain Area Weather



Press the "+" icon on the top right.

all in the second se	12:18 PM	A 100% 🔳
<	Weather	Next
Current City	Άγιο	ς Στέφανος >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

Select "Rainy".

•11		12:16 PM	A 100% 🔲
<		Create Smart Sce	nario
	Set a c	condition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	jes >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status o	changes >

Select the "When weather changes" Condition.



Select "Run the device".



Select "Weather".

•••	12:16 PM → 100%		A 100% 🗖
<	All Devices	Living Room	Bał
54 - 1	Atmosphere	9 XL 20L	>
	Atmosphere	9 XL 25L	>

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

••1	12:17 PM	7 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		UN >
Humidity S	et	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Select Power: On, Humidity set: 50% and Mode: Manual". Press Next to continue.

	12:18 PM	A 100% 🔲	•••1
Cancel	Create new Smart Set	tings	С
Con Any Co	dition ondition Is Met ~	Đ	
۲	Weather : Rainy Άγιος Στέφανος	>	
Task	:	¢	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>	
	Save		

.1

12:18 PM 100% 🔳 ncel Create new Smart Settings Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual Name If area weather is rainy Style Effective Period All day > Save

Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation.

Smart Silent



Press the "+" icon on the top right.

•11		12:16 PM	A 100% 🔲
<		Create Smart Sce	nario
	Set a c	condition	Set up task
	Ł	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	jes >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status of	changes >

Select the "Time Schedule" Condition.

		12:19 PM		√ 100% ■ Next	
<	Tir	ne Sche			
Repeat				Every day >	
Execution T	īme				
	7	57			
	9	59	AM		
	10	00	PM		
	11	01			
	12	02			

Use the dials to select time: 10:00 P.M. and press on the Repeat button on the top right corner.

	12:19 PM	7 100% 🔳
<	Repeat	
The action will be	carried out only once i	f you do not s
Sunday		
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		O
Saturday		0

Select all the available days for the Scenario to activate.

all	12:19 PM	7 100% 📼
<	Create Smart Scena	rio
	•	→
Set a (Time Sche	condition Se	et up task
	Run the device	>
<u></u>	Select Smart Scenario	>
٣	Send notification	>
X	Time Delay	>

Select "Run the device".

•••	12:16 PM		100% 🔳
<	All Devices	Living Room	Bak
	Atmosphere	XL 20L	>
	Atmosphere	XL 25L	>

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

	12:20 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	Set	>
Fan Speec	I	Low (1) >
Mode		Night >
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Select Power: On, Fan Speed: Low (1) and Mode: Night. Press Next to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation.

	12:20 PM	100% 🗩
Cancel	Create new Smart Settir	ngs
Con Any C	dition ondition Is Met ~	Ð
0	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
Tasł	¢	Ð
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
	Save	

Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual. www.inventorappliances.com/manuals

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πριν ξεκινήσετε	
Πριν ξεκινήσετε	36
Προειδοποιήσεις	36
Λήψη εφαρμογής	36
Δημιουργία λογαριασμού	37
Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού	
Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού	38
Συμμετοχή σε Σπίτι	39
Διαχείριση Σπιτιού	39
Διαχείριση μελών Σπιτιού	40
Το προφίλ μου	
Ρυθμίσεις λοναριασμού	41
Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας	
Σύνδεση του αγοιγοαντήρα σας με την Inventor Control	43
Χειορκίνητη πορσθήκη - Εύκολη πορσθήκη	<u>43</u>
Χειοοκίνητη σύνδεση - AP Mode	
Αυτόματη προσθήκη	
\tilde{F}	48
Γρήγορες Ρυθμίσεις	
Έλεννος Συσκεμής	
EξUπνα ≥εναρια	
Προσθηκη νεου έξυπνου Σεναριου	50
εβοομασιαιος προγραμματισμος	5/
Λειτουργια σε κλιμα εντονης υγρασιας	60
εξυπνη αθορυβη λειτουργια	64

Πριν ξεκινήσετε

Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας εκπέμπει το δίκτυο Wi-Fi σε συχνότητα 2.4GHz.
- Εάν το ρούτερ σας είναι διπλής ζώνης (Dual Band), βεβαιωθείτε ότι τα δύο δίκτυα Wi-Fi έχουν διαφορετική ονομασία (SSIDs).
- Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα κοντά στο ρούτερ για να διασφαλίσετε σωστή επικοινωνία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα στην συσκευή σας.
- Είναι απαραίτητο να διαγράψετε άλλα αποθηκεύμένα δίκτυα που εκπέμπουν στον χώρο και επιβεβαιώστε ότι η Android ή iOS συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιώθείτε ότι η Android ή IOS συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και συνδέεται αυτόματα στο επιλεγμένο σας δίκτυο Wi-Fi.

Προειδοποιήσεις

Συμβατά συστήματα:

- Απαιτείται έκδοση Android 4.4 ή πιο πρόσφατη.
- Απαιτείται έκδοση iOS 9.0 ή πιο πρόσφατη. Συμβατή με συσκευές iPhone, iPad και iPod touch.

Σημείωση:

- Διατηρείτε την εφαρμογή αναβαθμισμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Είναι πιθανό κάποιες συσκευές Android και iOS να μην είναι συμβατές με την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε ασυμβατότητα.

Προειδοποιήσεις:

- Μπορεί να αντιμετωπίσετε μικρή καθυστέρηση μεταξύ της οθόνης της συσκευής και της μονάδας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα QR η κάμερα της συσκευής σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mp.
- Υπό σύγκεκριμένες συνθήκες στο δίκτυο είναι πιθανό η διαδικασία προσθήκης να μην ολοκληρωθεί, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία ξανά.
- Για λόγους βελτίωσης, η εφαρμογή μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πραγματική διαδικασία ρυθμίσεων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφετε στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες: https://www.inventoraircondition.gr/blog/syxnes-erotiseis-kai-apantiseis/odigies-egkatastasis-wifi

Λήψη εφαρμογής

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κώδικας QR παρακάτω αφορά στην λήψη της εφαρμογής μόνο.





- Χρήστες Android: Σαρώστε τον κώδικα QR για Android ή επισκεφτείτε το Play Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".
- Χρήστες iOS: Σαρώστε τον κώδικα QR για iOS ή επισκεφτείτε το App Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".
Δημιουργία λογαριασμού

	inventor	
	Συνδεθείτε με υπάρχοντα λογαριασμό	
(

Επιλέξτε "Δημιουργία Λογαριασμού" για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης και συμφωνήστε για να προχωρήσετε. Αποδοχή <u>Αδεια Χρήσης</u> και <u>Πολιτική</u>

Επιλέξτε την περιοχή σας και εισαγάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Πιέστε "Λήψη κωδικού επαλήθευσης".

-11 <	2:44 μμ	ମ ନିଃ 96% 🔳	-11 <	2:45 μμ	୶ ମ∦ 96% 🛛
Βάλτε	κωδικό επι	βεβαί	O	ρίστε κωδικό	
			Χρτ συμ	ισιμοποιήστε 6-20 χαρακτήρες ιπεριλαμβάνουν γράμματα και α	: που να αριθμούς
Ο κωδικός ε σας example (45s)	παλήθευσης έχει σταλ e@inventor.ac Σ	εί στο email τείλτε ξανά			
Δεν λάβατε	: τον κωδικό?				
1	2	3 Def			
4 6H1	5 JKL	6 ^{MN 0}			
7 pqrs	8 TUV	9 wxyz			
	0	\bigotimes			

Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και στην συνέχεια επιλέξτε τον κωδικό του λογαριασμού σας.

Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακά Σπίτια και Δωμάτια και να προσθέσετε σε αυτά συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε όλες η κάποιες από τις συσκευές με άλλους χρήστες.

Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού







Επιλέξτε "Διαχείριση σπιτιού".



Επιλέξτε το προκαθορισμένο Σπίτι "Το σπίτι μου...» για επεξεργασία. Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε για το Σπίτι και ορίσετε την τοποθεσία του.



Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για να εντοπίσετε την τοποθεσία και επιλέξτε «OK».

Συμμετοχή σε Σπίτι



Για να συμμετάσχετε σε ένα υπάρχον σπίτι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να λάβετε κωδικό πρόσκλησης και εισαγάγετέ τον για να συνεχίσετε.

Διαχείριση Σπιτιού

al	2:48 μμ	ମ ନା 95% 🔳
<	Διαχείριση σπιτιού	
Το σπίτι μοι	υ	>
Δημιουργή	στε ένα σπίτι	
Συμμετογή	σε σπίτι	
Tohing to Yil		

Επιλέξτε το σπίτι σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του σπιτιού και των δωματίων, την τοποθεσία και τα μέλη.

Διαχείριση μελών Σπιτιού

Πρόσκληση νέου μέλους στο Σπίτι σας



all	2:53 μμ	1 🖓 94% 🔳
Ακύρωση	Προσθήκη μέ	Αποθηκεύστε
Ονομα	Μέλος	
Περιοχή	Greece	>
Λογαριασ	example@inventc	or.ac
Μόνο μετά την λογαριασμού θο να χρησιμοποιή	αποδοχή της πρόσκληση ι γίνει μέλος της οικογέν σει σχετικές λειτουργίες	ις, ο κάτοχος του ειας και θα μπορεί
Ρόλος		Απλό μέλος 🚿

Επιλέξτε "Προσθήκη μέλους" για να προσκαλέσετε νέο μέλος στο Σπίτι. Επιλέξτε "Λογαριασμός εφαρμογής" για να στείλετε την πρόσκληση. Εισαγάγετε το ψευδώνυμο του προσκεκλημένου, την δηλωμένη περιοχή και το email του λογαριασμού του και αναθέστε του ρόλο (διαχειριστή ή μέλους). Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να στείλετε την πρόσκληση.

Σημείωση: Μπορείτε να προσκαλέσετε μόνο μέλη που έχουν ίδια περιοχή λογαριασμού με την δική σας.

Ρόλοι μελών – Διαχειριστής / Μέλος

	2:53 μμ	7 🖓 94% 🔲		
Ακύρωση	Προσθήκη μέ	Αποθηκεύστε		
Ονομα	Μέλος			
	Greece	5		
	010000	· · ·		
Λογαριασ	example@invento	or.ac		
Μόνο μετά την ο	υποδογή της ποόσκλησε	ος ο κάτονος του		
	Ρύθμιση ρόλου			
Διαχειριστής		0		
Διαχειριση συ	σκευης και οωματιου	Διαχειρισ		
Απλό μέλος				
Χρήση συσκευής Χρησιμοποιήστε την έξυπν 🥝				

Τα μέλη μπορούν να χειριστούν τις συνδεδεμένες συσκευές και τα έξυπνα σενάριά τους. Οι διαχειριστές μπορούν επιπλέον να επεξεργαστούν τις συσκευές και τα σενάρια, καθώς και να προσθέσουν νέα ή να τα διαγράψουν.

Ρυθμίσεις λογαριασμού

.11		2:42 μμ	🕇 ଲା 96% 🔲
Το σπίτι	μου 、		0
ÿ	Καλ Ορίστε	ιώς όρισ την τοποθεσία του	σπιτιού σας γι >
Όλες οι σι	υσκευές	Υπνοδωμάτι	o 1 🛛 🚥
		+	
	Καμία σ	ιυνδεδεμένη συσι	κευή
	Προ	σθήκη συσκευή	s
~		~~>	
Οι συσκευές	μου	ζΩς Έξυπνα Σενάρια	Το προφίλ μου

Επιλέξτε Το προφίλ μου στην κάτω δεξιά γωνία.

.11		2:53 μμ	🕇 ଲା 94	% 🔳
				Ξ
ſ	Ορίστ example@ir	ε Ψευδ nventor.ac	ώνυμο	>
	Διαχείριση στ	πτιού		>
Ô	Κέντρο ειδοπι	οιήσεων	•	>
0	Ρυθμίσεις			>
Qi gug			То посебій	100

Επιλέξτε τον λογαριασμό σας για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λογαριασμού.

all	2:53 μ	ı -	/ ଲା 94% 🔳
<	Λογαριασ	τμός	
Φωτογραφία πρ	οοφίλ		
Ψευδώνυμο		Ορίστε Ψευά	δώνυμο >
Λογαριασμός κ	αι ασφάλεια		>
Μονάδα θερμοι	κρασίας		°C >
Ζώνη ώρας			>

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε:

- Την εικόνα προφίλ σας
- Το ψευδώνυμό σας
- Την μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (°C/°F)
- Την ζώνη ώρας
- Τις ρυθμίσεις ασφαλείας

Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας

al	2:53 μμ	7 ଲା 94% 🔳
< ^	ογαριασμός	
Φωτογραφία προφί	ίλ	() >
Ψευδώνυμο	Ορίστ	ε Ψευδώνυμο 🗦
Λογαριασμός και ασ	σφάλεια	>
Μονάδα θερμοκρασ	τίας	°C >
Ζώνη ώρας		>

al	2:54 μμ	🕇 ଲି 94% 🔳			
< Λογαριασμός και ασφάλεια					
Αριθμός κινητο	υύ	Αποδέσμευση >			
Email		example@inventor.ac			
Περιοχή					
Αλλαγή κωδικα	ύ πρόσβασης	σύνδεσης >			
Κλείδωμα μοτί	300				
Αλλαγή κλειδώ	ματος μοτίβου	>			
Διαγραφή λογα	ριασμού	>			

Επιλέξτε "Λογαριασμός και ασφάλεια".

Εδώ μπορείτε να:

- Συνδέσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στον λογαριασμό σας
- Συνδέσετε το email σας στον λογαριασμό σας
- Επιβεβαιώσετε την περιοχή του λογαρίασμού σας
- Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (απαιτείται λήψη νέου κωδικού επιβεβαίωσης)
- Ρυθμίσετε κλείδωμα με μοτίβο ως επιπλέον ασφάλεια
- Διαγράψετε τον λογαριασμό σας (η διαγραφή λαμβάνει ισχύ μετά από μια εβδομάδα – μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα διαγραφής κατά την διάρκεια της εβδομάδας κάνοντας σύνδεση ξανά στον λογαριασμό σας).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INVENTOR CONTROL

Χειροκίνητη προσθήκη – Εύκολη προσθήκη



Βήμα 1: Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.



Βήμα 4: Πιέστε το πλήκτρο «MODE» επάνω στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει γρήγορα και επιλέξτε "Επόμενο".

1	2:54 μμ		4 μμ	1 🕂	93% 🔳
<	Προσ	θήκη Χειρ	οκίνητα	Αυτόμ	Ξ
Κλιματιστ ό	ιĸ				
ιφυγραντ κας	ń	Atmosphere XL 20L	Atmosphe XL 25L	re	

Βήμα 2: Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγραντήρας από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.

•••	3:54 PM	1 46% 🔳			
Cancel					
Sel	Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.				
lf 2.	your Wi-Fi is 5GHz, please set it 4GHz. Common router setting m	t to be nethod			
	U				
	🚔 2.4 _{GHz} 🚔 5a	θHz			
(Inventor				
A		\sim			
Next					

Βήμα 3: Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας.

al	2:55 μμ	🕇 ଲି 93% 🔳
Ακύρωση		
Προ	σθήκη συσκει	υής
Βεβαιω	θείτε ότι η συσκε ενεργοποιημένη	ούή είναι
	Q	
	0%	
0		
Σάρωση συσκευών	Εγγραφείτε στο Cloud.	Αρχικοποιή στε τη συσκευή.

Βήμα 5: Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



ati	3:01 μμ	ମ ନା 91% 🔳
Το σπίτι μου ν	,	Ð
Δ Μερ	οική συνν	νεφιά
14 °C Εξωτερική θερμοκρα	Εξαιρετικός Υπαίθρια ΡΜ2.5	Εξαιρετικός Ποιότητα εξωτερικο
Όλες οι συσκευές -	Υπνοδωμάτιο ΄	
Αtmosp Γρήγορες	ohere XL 25L-να Ρυθμίσεις ~	de (U)
Οι συσκευές μου	ζόλ Έξυπνα Σενάρια	το προφίλ μου

Βήμα 6: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση. Είστε έτοιμοι.

Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode

all	2:54 μμ	1 ଲା 93% 🔲
Το σπίτι μου 🗸		Ð
Δ Μερ	οική συν	νεφιά
14 °C Εξωτερική θερμοκρα	Εξαιρετικός Υπαίθρια ΡΜ2.5	Εξαιρετικός Ποιότητα εξωτερικο
Όλες οι συσκευές	Υπνοδωμάτιο	1
-		
	+	
Καμία σ	υνδεδεμένη συσκι	ευή
Προσ	τθήκη συσκευής	
$\hat{\mathbf{\omega}}$	ŝ	2
Οι συσκευες μου	εξυπνα εενάρια	το προφίλ μου



Βήμα 1: Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

Βήμα 2: Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγραντήρας από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.



Βήμα 3: Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας



Βήμα 4: Επιλέξτε το "Εύκολη Σύνδεση" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε το "AP Mode".



Βήμα 5: Πιέστε το πλήκτρο «MODE» στον αφυγραντήρα σας για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επαναλάβετε αν χρειαστεί. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει αργά και επιλέξτε "Επόμενο".



Βήμα 6: Επιλέξτε το "Μεταβείτε στο Σύνδεση" για να εισέλθετε στα ασύρματα δίκτυα της συσκευής σας.

ventor Control 📶 🛜 2:58 μμ	ମ ନି 92% 🔲
Ρυθμίσεις Wi-Fi	
Wi-Fi	
SmartLife-064C	🕯 🗢 i
KTYA	
Atrianti	? (i)
Accessors	🕯 🤶 🚺
Careforning Baselo	a 🗟 i
Owerfindeen_Diff	🕯 🗢 i
cosecut was ten	? (j)
CONSCIENTS ARRANGE	₽ ? (j)
sought.	🛾 🗢 i

Βήμα 7: Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του αφυγραντήρα, με ονομασία "SmartLife-XXXX", επιστρέψτε στην Inventor Control και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.



Βήμα 8: Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



Βήμα 9: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να μετονομάσετε στην συνδεδεμένη συσκευή. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση.



Είστε έτοιμοι.

Αυτόματη προσθήκη



Βήμα 1: Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.



Βήμα 2: Επιλέξτε το «Αυτόματη σάρωση» στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το «Διαμόρφωση Wi-Fi» για να εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό σας.



Βήμα 3: Πιέστε το πλήκτρο «MODE» στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης και επιλέξτε το «Επόμενο» για συνέχεια.





Βήμα 4: Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η συσκευή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε "Ολοκληρώθηκε".

Είστε έτοιμοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων του Wi-Fi η Αυτόματη προσθήκη πιθανώς να μην εντοπίσει τον αφυγραντήρα σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να τον συνδέσετε χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο τρόπους Χειροκίνητης προσθήκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, επαναλάβετε την διαδικασία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ATMOSPHERE XL ΣΑΣ ΜΕ THN INVENTOR CONTROL

Γρήγορες Ρυθμίσεις



Πατήστε στο "Γρήγορες Ρυθμίσεις" για να επεκτείνετε ή αποκρύψετε τις γρήγορες ρυθμίσεις. Μπορείτε γρήγορα να:

- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε την συσκευή
- Αλλάξετε την ρύθμιση επιπέδου υγρασίας
- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε τον ιονιστή
- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε το UVC

Έλεγχος Συσκευής

Πατήστε την εικόνα του αφυγραντήρα σας.



Ενδείξεις



- 1. Όνομα Συσκευής
- 2. Πρόγραμμα Λειτουργίας
- 3. Λειτουργία
- 4. Εσωτερική Θερμοκρασία
- 5. Ένδειξη Ποιότητας Αέρα ΡΜ2.5
- 6. Ποιότητα Αέρα
- Επιθυμητό επίπεδο υγρασίας και Υγρασία χώρου
- 8. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

Πλήκτρα



- 1.Επιλογές
- 2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κύλισης για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "-" και "+" για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας
- 4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας
- 5. Αλλαγή της λειτουργίας
- 6. Αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα
- 7. Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις

atl	3:04 µµ	🕈 ନା 91% 🔲
<	Settings	
Πρόγραμμα Λειτου	ογίας	🌣 Καθαρι >
Light		1 - Απε >
Timer Off		1ώρα >
Αυτόματη κίνηση π	ερσίδων	
Ιονιστής		
Λάμπα UV		
Παιδικό Κλείδωμα		

- Πρόγραμμα Λειτουργίας: Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας
 "Αφυγραντήρα & Καθαριστή Αέρα" ή "Καθαριστή Αέρα"
- Φωτείνές Ενδείξεις: Αλλάξτε τις φωτεινές ενδείξεις της μονάδας. Επιλέξτε μεταξύ "1 – Απενεργοποίηση ένδειξης ποιότητας αέρα", "2 – Απενεργοποίηση ενδείξεων" ή "3 – Ενεργοποίηση ενδείξεων"
- Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης: Επιλέξτε για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (έως 9 ώρες)
- Αυτόματη κίνηση περσίδας: Ενεργοποίηση/
 Απενεργοποίηση της αυτόματης κίνησης περσίδας
- Ιονιστής: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ιονιστή
- UVC: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του UVC
- Παιδικό Κλείδωμα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος

Επιλογές

.11	3:04 μμ	ମ ନା 91% 🗩
<	Atmosphere XL 20	lL-vdevo ∠ >
Πληροφ	φορίες συσκευής	>
Πατήστ	τε για εκτέλεση και Αυτο	ματισμός >
Λοιποί		
Κοινή χ	ρήση συσκευής	>
Δημιου	ργία Ομάδας	>
Συχνές	ερωτήσεις και σχόλια	>
Προσθή	ήκη στην Αρχική Οθόνη	>
Ελέγξτε	ε για ενημέρωση υλικολο	γισμικού >
	Αφαίρεση της συσκε	ευής

Μπορείτε να:

- αλλάξετε την φωτογραφία της συσκευής, μετονομάσετε την συσκευή και να ρυθμίσετε την τοποθεσία της
- δείτε τις πληροφορίες της συσκευής (Ψηφιακή Ταυτότητα, συνδεδεμένη διεύθυνση IP ζώνη ώρας;)
- δείτε τα αποθηκευμένα Έξυπνα Σενάρια που συμπεριλαμβάνουν την συσκευή
- μοιραστείτε την συσκευή με άλλους λογαριασμούς
- δημιουργήσετε μια ομάδα από πολλαπλές συσκευές για ταυτόχρονο έλεγχο
- δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την συσκευή
- προσθέσετε συντόμευση στην αρχική οθόνη της συσκευής σας για την μονάδα
- ελέγξετε την μονάδα για αναβάθμιση υλικολογισμικού
- διαγράψετε την συσκευή

ΕΞΥΠΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Μπορείτε να λειτουργήσετε την συσκευή σας αυτόματα μέσω των Έξυπνων Σεναρίων σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου σας, την πρόγνωση καιρού της περιοχής ή του καθημερινού σας προγράμματος και να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες. Τα Έξυπνα Σενάρια μπορούν να είναι χειροκίνητης (Πατήστε για εκτέλεση) ή αυτόματης (Αυτόματα) ενεργοποίησης.

Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου

.dl	3:04 μμ	ଏ ନା 90% 🔳
Το σπίτι μου) v	Ð
Πατήστε για ε _	κτέλεση Αυτόμ	ιατα …
	6	
Δημιουργήστ ή περισσο ενε	ε προσωποποιημένε τέρων συσκευών πο εργοποιείτε με ένα π	ς ρυθμίσεις μιας υ μπορείτε να άτημα
^	-0-	
6	{ Q}	$(\bigcirc$

Για προσθήκη νέου σεναρίου, επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας "Έξυπνα Σενάρια".

Επιλογή συνθήκης ενεργοποίησης



Πατήστε για εκτέλεση: Επιλέξτε το "Πατήστε για εκτέλεση" για να ρυθμίσετε χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Όταν αλλάξει ο καιρός: Επιλέξτε το "Όταν αλλάξει ο καιρός" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

Χρονοπρογραμματισμός: Επιλέξτε το "Χρονοπρογραμματισμός" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης επαναλαμβανόμενου εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.

Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής: Επιλέξτε το "Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή της κατάστασης της μονάδας.

Πατήστε για εκτέλεση

.11	3:05 μμ		≁ ନ∎90% (
<	Όλες οι συσκευές	Υπνοδ	ωμάτις	
- 1	Atmosphere XL 20L	-vdevo		>
	Atmosphere XL 25L	-vdevo		>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Πατήστε για εκτέλεση", επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Κ Επιλέξτε Λειτουργία Επόμενο Ρower	al	3:05 μμ	ମ ନା 90% 🔳
Ροwer > Ρυθμιση Υγρασίας > Ταχύτητα Ανεμιστήρα > Λειτουργία > Λειτουργία > Αυτόματη κίνηση περσίδων > Ιονιστής > Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	<	Επιλέξτε Λειτουργία	Επόμενο
Power > Pυθμιση Υγρασίας > Ταχύτητα Ανεμιστήρα > Λειτουργία > Αυτόματη κίνηση περσίδων > Ιονιστής > Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >			
Ρυθμιση Υγρασίας > Ταχύτητα Ανεμιστήρα > Λειτουργία > Αυτόματη κίνηση περσίδων > Ιονιστής > Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Power		>
Ταχύτητα Ανεμιστήρα > Λειτουργία > Αυτόματη κίνηση περσίδων > Ιονιστής > Ιονιστής > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Ρυθμιση Υγ	ρασίας	>
 Λειτουργία Αυτόματη κίνηση περσίδων Ιονιστής Λάμπα UV Παιδικό Κλείδωμα Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) 	Ταχύτητα Α	νεμιστήρα	>
Αυτόματη κίνηση περσίδων > Ιονιστής > Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Λειτουργία		>
Ιονιστής > Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Αυτόματη κ	ίνηση περσίδων	>
Λάμπα UV > Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Ιονιστής		>
Παιδικό Κλείδωμα > Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Λάμπα UV		>
Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης > Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα) >	Παιδικό Κλε	είδωμα	>
Λειτουργία (Καθαριστής Αέρα)	Χρονοδιακά	όπτης Απενεργοποίησης	>
	Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Όταν αλλάξει ο καιρός

al	3:05 μμ	୶ ନଃ 90% 🔳
<	Όταν αλλάξει ο και	ιρός
Θερμοκρ	ασία	>
Υγρασία		>
Καιρός		>
PM2.5		>
Ποιότητο	ι αέρα	>
Ανατολή/	Δύση	>
Ταχύτητα	ι ανέμου	>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Όταν αλλάξει ο καιρός", επιλέξτε την επιθυμητή καιρική συνθήκη.

Σημείωση: Όλες οι τιμές λαμβάνονται από τις υπηρεσίες χάρτη και καιρού των Google ή IOS και απαιτούν να έχει ρυθμιστεί η τοποθεσία του Σπιτιού.

- Θερμοκρασία: Όταν η θερμοκρασία της περιοχής είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.
- Υγρασία: Όταν η υγρασία της περιοχής είναι ξηρή (<40%), άνετη (40%<περιοχή<70%) ή Αυξημένη Υγρασία (>70%).
- Καιρός: Όταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής αλλάξουν σε Λιακάδα, Συννεφιά, Βροχή, Χιόνι ή Ομίχλη.
- PM2.5: Όταν η τιμή PM2.5 της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- Ποιότητα Αέρα: Όταν η ποιότητα του αέρα της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- Ανατολή/Δύση ηλίου: Σύμφωνα με την ώρα ανατολής ή δύσης ηλίου της περιοχής (δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 5 ώρες πριν ή μετά).
- Ταχύτητα Αέρα: Όταν η ταχύτητα του αέρα για την περιοχή είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.

.11	3:06 μμ	ମ ନା 90% 🔲
<	Θερμοκρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
_		
<	=	>
	 4 3°C ► 	
-40°C	0	40°C

.11	3:07 μμ	🕈 ଲା 88% 🔳
<	Υγρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
Ξηρασία		\bigcirc
Μέση		\bigcirc
Αυξημένη Υγραα	σία	O
Ξηρασία (0% -40%)	, Μέση (40% -70%),	Αυξημένη Υγρασί

al l	3:07 μμ	🕈 ค์โ 88% 🔳
<	Καιρός	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Εντοπισμός 🚿
Λιακάδα		
Συννεφιά		
Βροχή		
Χιονόπτωση		
Ομίχλη		

all	3:07 μμ	୶ ନଃ 88% 🔳
<	PM2.5	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Εντοπισμός 🚿
Εξαιρετικός		
Καλό		
Ρύπανση		0



al	3:07	μμ	ମ ନଃ 88% 🔳
<	Ανατολι	ή/Δύση	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη			Athens >
Ανατολή ηλίου			
Δύση ηλίου			
	αντιστά	ιθμιση	
5 λεπτά πρ	ιν από Δύση	την δύο ηλιου	η του ηλ
5 λεπτά με	5 λεπτά μετά την δύση του ηλί		
10 λεπτά μ	10 λεπτά μετά την δύση του ηλίου		
15 λεπτά μ	ιετά τη	ν δύση	του ηλίου
Ακύρωστ	ı	Αποθ	θηκεύστε

.il	3:08 μμ	ମ ଲା 88% 🔳
<	Ταχύτητα ανέμου	Επόμενο
Τρέχουσα Π	όλη	Athens >
<	=	>
	⊲ 35m/s I	
0m/s	0	62m/s

al l	3:08 µµ	7 🖓 88% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργία	Επόμενο
Power		>
Ρυθμιση Υγ	ρασίας	>
Ταχύτητα Α	νεμιστήρα	>
Λειτουργία		>
Αυτόματη κ	ίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα UV		>
Παιδικό Κλε	είδωμα	>
Χρονοδιακά	υπτης Απενεργοποίησης	>
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συνθήκη, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Χρονοπρογραμματισμός

	••		
	3:09 μμ		ମ ନା 88% 🔳
Χρονοπρ	ογραμμα	ατισμός	Επόμενο
ληψη			Μια φορά >
εκτέλεσης			
10	50		
11	51	πμ	
12	52	μμ	
1	53		
2	54		
	Χρονοπρ ληψη εκτέλεσης 10 11 12 1 2 3	3:09 μμ Χρονοπρογραμμα κηψη εκτέλεσης 10 50 11 51 12 52 1 53 2 54 5 55	3:09 μμ Χρονοπρογραμματισμός ληψη εκτέλεσης 10 50 11 51 πμ 12 52 μμ 1 53 2 54 3 66

al	3:09 μμ	ମ ନା 88% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα	πραγματοποιηθεί μόνο	μία φορά εάν δε
Κυριακή		
Δευτέρα		0
Τρίτη		0
Τετάρτη		0
Πέμπτη		0
Παρασκευή		0
Σάββατο		

Μετά την επιλογή της συνθήκης «Χρονοπρογραμματισμός», μπορείτε να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό για συγκεκριμένες ρυθμίσεις της μονάδας. Επιλέξτε την ώρα ενεργοποίησης και στην συνέχεια επιλέξτε «Επανάληψη». Στην επιλογή "Επανάληψη" μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε η ρύθμιση να επαναλαμβάνεται, ή καμία για μη επαναλαμβανόμενο χρονοπρογραμματισμό.

	3:09 μμ	ଏ ନା 88% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργία	Επόμενο
Power		>
Ρυθμιση	Υγρασίας	>
Ταχύτητα	ι Ανεμιστήρα	>
Λειτουργ	ία	>
Αυτόματι	η κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα U	V	>
Παιδικό Ι	Κλείδωμα	>
Χρονοδια	ικόπτης Απενεργοποίησης	>
Λειτουργ	ία (Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής



.11	3:10 μμ	୶ ଲା ଃଃ% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργ	ία
Υγρασία	ι Δωματίου	>
Ταχύτητ (Καθαρι	α Ανεμιστήρα στής Αέρα)	>
Ταχύτητ	α Ανεμιστήρα	>
Ιονιστής	:	>
Λειτουρ	γία	>
Λάμπα ι	JV	>
Θερμοκι	ρασία Δωματίου	>
Αυτόματ	τη κίνηση περσίδων	>
Παιδικό	Κλείδωμα	>
Χρονοδι Απενεοι	ακόπτης	>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής", επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε ως συνθήκη. Επιλέξτε την λειτουργία της μονάδας η οποία όταν αλλάξει θα ενεργοποιήσει το Έξυπνο Σενάριο.



Μετά την επιλογή της συνθήκης, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

Επιλογή των ρυθμίσεων σεναρίου



Ρυθμίσεις Συσκευής: Επιλέξτε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για συνδεδεμένη μονάδα.

Επιλογή Έξυπνου Σεναρίου: Επιλέξτε ένα ήδη αποθηκευμένο σενάριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.

Αποστολή ειδοποίησης: Επιλέξτε για να αποσταλεί ειδοποίηση μέσω το Κέντρου Ειδοποιήσεων της εφαρμογής της Inventor Control σε όλα τα μέλη του Σπιτιού όταν ενεργοποιηθεί το Έξυπνο Σενάριο. **Σημείωση:** Η ρύθμιση "Αποστολή ειδοποίησης" δεν είναι διαθέσιμη για χειροκίνητα σενάρια.

Χρονοκαθυστέρηση: Επιλέξτε για να προσθέσετε χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στην επίτευξη των συνθηκών και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του Έξυπνου Σεναρίου. Μετά την επιλογή της χρονοκαθυστέρησης θα πρέπει να ρυθμιστεί και επιπλέον ρύθμιση σεναρίου.

Επισκόπηση του Έξυπνου Σεναρίου



δυνατότητα να κάνετε επισκόπηση των επιλεγμένων συνθηκών και ρυθμίσεων. Μπορείτε επιπλέον να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή/ και να επεξεργαστείτε τις συνθήκες και ρυθμίσεις, να ονομάσετε το Έξυπνο Σενάριο, καθώς και να επιλέξετε χρώμα και εικονίδιο για αυτό. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το Έξυπνο Σενάριο.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματων Έξυπνων Σεναρίων





Κατά την αποθήκευση ενός έξυπνου σεναρίου, μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Τα ενεργοποιημένα σενάρια θα τεθούν σε ισχύ όταν οι επιτευχθούν οι ρυθμισμένες συνθήκες, ενώ τα απενεργοποιημένα σενάρια δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία της μονάδας. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ένα αποθηκευμένο αυτόματο Έξυπνο Σενάριο από την σελίδα "Έξυπνα Σενάρια", μεταβάλλοντας τον συρόμενο διακόπτη του εκάστοτε σεναρίου.

Προσθήκη Χειροκίνητου Έξυπνου Σεναρίου στην σελίδα "Οι συσκευές μου"





Κατά την αποθήκευση νέου χειροκίνητου έξυπνου σεναρίου μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα προστεθεί σαν συντόμευση στην σελίδα "Οι συσκευές μου". Τα σενάρια με ενεργοποιημένη συντόμευση θα βρίσκονται διαθέσιμα για ενεργοποίηση και από την σελίδα "Οι συσκευές μου".

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

al		4:14	μμ	≁ ନା ଖ	3% 🔳
<	۵	ημιουργία Έξυ [.]	πνου Σενα	ιρίου	
		•		-	
Οp	ρίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσε	εις σενα	ιρίου
	\$	Πατήστε για ε	κτέλεση		>
		Όταυ αλλάξου	o Kaloóo		
			υ καιρος		
	•	Vaguation	ματισμός		
		χμονοπρογραι	ιματισμος		
			votásta		
	1	Οταν αλλάζει Ι	ηκαταστάσ	ση τ	

Επιλέξτε την συνθήκη "Χρονόπρογραμματισμός"

4:14 uu

al

ଏ Ωi 83% 🔳

.11		4:14 μμ		🕈 คโ 83% 🔳
<	Χρονοπρ	ογραμμα	ατισμός	Επόμενο
Επαν	αίληψη			Μια φορά >
Χρόνο	ος εκτέλεσης			
	9	49		
	10	51	πμ	
	12	52	μμ	
	1	53		
	2 3	54		

Επιλέξτε την ώρα

al	4:15 μμ	୶ ନଃ 83% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα πρ	αγματοποιηθεί μόνο μ	ιία φορά εάν δε
Κυριακή		
Δευτέρα		
Τρίτη		
Τετάρτη		
Πέμπτη		
Παρασκευή		
Σάββατο		

< Χρονοπρογραμματισμός Επόμενο Επανάληψη Μια φορά > Χρόνος εκτέλεσης 11 51 πμ 12 52 μμ 1 53 54



4:15 μμ

ମ ନା 83% 🔳

Επιλέξτε τις μέρες

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερών και επιλέξτε "Επόμενο"

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής" για να επιλέξετε την συσκευή



Επιλέξτε την συσκευή σας

.11	4:16 μμ		୶ ନା 83% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτου	ργία	Επόμενο
Power		Ενερ	ογοποίηση >
Ρυθμιση Υ	γρασίας		45% >
Ταχύτητα	Ανεμιστήρα	>	Καμηλή (1) 🗦
Λειτουργία	1	Xe	ειροκίνητη 🗦
Αυτόματη	κίνηση περσίδων	Ενερ	ογοποίηση 🗦
Ιονιστής		Ενερ	ογοποίηση 🗦
Λάμπα UV		Ενερ	ογοποίηση 🗦
Παιδικό Κλ	λείδωμα		>
Χρονοδιακ	κόπτης Απενεργοποί	ησης	>
Λειτουργία	ι (Καθαριστής Αέρα))	>

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε:

- Power: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή
- Ρύθμιση Υγρασίας: 45%, για να ορίσετε την επιθυμητή υγρασία του χώρου στο 45%
- Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Χαμηλή (1), για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας σε χαμηλή
- Λειτουργία: Χειροκίνητη, για να ορίσετε χειροκίνητη λειτουργία
- Αυτόματη κίνηση περσίδων: Ενεργοποίηση, για να ορίσετε αυτόματη κίνηση περσίδων
- Ιονιστής: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ιονιστή
- UVC: Ενέργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία UVC



Επιβεβαιώστε τις επιλογές και ορίστε το όνομα για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Επιλέξτε "Αποθήκευση".



Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός.

Λειτουργία σε κλίμα έντονης υγρασίας Λειτουργία βάσει εξωτερικής υγρασίας



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

лI		4:14	μμ	୶ ନା ଃ3% 🔳
<	Δι	ημιουργία Έξυ [.]	πνου Σενα	ρίου
				•
0	ρίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσε	ις σεναρίου
	8	Πατήστε για ει	κτέλεση	>
	*	Όταν αλλάξει (ο καιρός	>
	-			
	C	Χρονοπρογραι	ιματισμός	>
		Όταν αλλάζει ι	η κατάστασ	ητ >

Επιλέξτε την συνθήκη "Όταν αλλάξει ο καιρός".



Επιλέξτε "Υγρασία".

•••	4:18 μμ	🕈 ନି 82% 🔳
<	Υγρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
Ξηρασία		
Μέση		
Αυξημένη Υγραα	τία	O

Επιλέξτε "Αυξημένη Υγρασία".



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

	4:18 μμ	🤊 ନା 81% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργί	ία Επόμενο
Power	E	Ενεργοποίηση 🗦
Ρυθμιση Υγ	γρασίας	50% >
Ταχύτητα Α	Ανεμιστήρα	>
Λειτουργία		Χειροκίνητη 🗦
Αυτόματη κ	κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα UV		>
Παιδικό Κλ	είδωμα	>
Χρονοδιακ	όπτης Απενεργοποίησ	ης >
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Επιλέξτε Power: Ενεργοποίηση, Ρύθμιση Υγρασίας: 50% και Λειτουργία: Χειροκίνητη. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

all	4:2	0µµ จก	81% 🔲
Ακύρω	ση Δημιουργ	ήστε νέα Έξυπι	η Λει
	Atmosphere X Power:Ενεργοπο	L 20L-vdevo ίηση	>
E	Atmosphere X Ρυθμιση Υγρασία	L <mark>20L-vdevo</mark> aç:50%	>
12	Atmosphere X	L 20L-vdevo	
α	Δημιου υτοματισμός. Ε	ογήθηκε κκίνηση χρήσης	
			'
	Οχι	Ναί	
εςωτι	Οχι ερικης υγρασιας	Ναί	
εςωτι Στυλ	Οχι ερικής υγρασιας:	Ναί	
εςωτι Στυλ Περία	Οχι ερικής υγρασιας οδος ισχύος	Ναί Ολη μέρ	α >

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη λειτουργία βάσει εξωτερικής υγρασίας.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

Λειτουργία όταν βρέξει



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

all	4:20 μμ	។ ណ្ឌ 81% 🔳
<	Καιρός	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
Λιακάδα		
Συννεφιά		
Βροχή		0
Χιονόπτωση		
Ομίχλη		

Επιλέξτε "Βροχή"

ıl	4:14 μμ	-	7 ଲା 83% 🔳
< 4	ημιουργία Έξυπν	ου Σεναρί	.ου
Ορίστε μ	📕	Ρυθμίσεις	σεναρίου
8	Πατήστε για εκτέ	ελεση	>
۲	Όταν αλλάξει ο κ	αιρός	>
G	Χρονοπρογραμμα	ιτισμός	>
	Όταν αλλάζει η κ	ατάσταση	τ >

Επιλέξτε την συνθήκη "Όταν αλλάξει ο καιρός".



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



Επιλέξτε "Καιρός".

-11	4:18 μμ	🕈 ନି॥ 82% 🔳
<	Όλες οι συσκευές	Υπνοδωμάτις
	Atmosphere XL 20	L-vdevo >
	Atmosphere XL 25	L-vdevo

Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

all	4:18 μμ		🕈 ନି 81% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουρ	ογία	Επόμενο
Power		Ενερ	ογοποίηση >
Ρυθμιση Υ	γρασίας		50% >
Ταχύτητα	Ανεμιστήρα		>
Λειτουργία	ı	Xε	ιροκίνητη >
Αυτόματη	κίνηση περσίδων		>
Ιονιστής			>
Λάμπα UV	,		>
Παιδικό Κλ	λείδωμα		>
Χρονοδιακ	κόπτης Απενεργοποίι	ງσης	>
Λειτουργία	α (Καθαριστής Αέρα)		>

Επιλέξτε Power: Ενεργοποίηση, Ρύθμιση Υγρασίας: 50% και Λειτουργία: Χειροκίνητη. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

4:22	µµ 🛛 🕫 81% 🔳 🤇
Ακύρωση Δημιουργή	στε νέα Έξυπνη Λει
Διεργασία	Ð
Atmosphere XL Power:Ενεργοποίη	20L-vdevo ອາງ
Atmosphere XL Ρυθμιση Υγρασίας	20L-vdevo >
Δημιουργ	νήθηκε
αυτοματισμός. Εκ	κινηση χρησης;
Οχι	κινηση χρησης; Ναί
	κινηση χρησης; Ναί γρρεκει
Οχι Εξυπνή λειτουργία στατ Στυλ	Ναί
Οχι Οχι Εξυπνη κειτουργια σταν Στυλ Περίοδος ισχύος	Ναί γρρεζει Ολη μέρα

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη λειτουργία όταν βρέξει.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

🤊 ନି 81% 🔳

Θ

Ολη μέρα 🗦

Έξυπνη αθόρυβη λειτουργία



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

all		4:14	μμ	ମ ନି៖ 83% 🔳
<	Δ١	ημιουργία Έξυ	πνου Σενα	ρίου
		•		•
Ορ	ίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσε	ις σεναρίου
	\$	Πατήστε για ε	κτέλεση	>
	۲	Όταν αλλάξει	ο καιρός	>
	C	Χρονοπρογραι	ιματισμός	>
	٠	Όταν αλλάζει τ	η κατάστασ	ητ >

Επιλέξτε την συνθήκη "Χρονοπρογραμματισμός".



Χρησιμοποιήστε τις ροδέλες για να επιλέξετε την ώρα: 10:00 μμ και επιλέξτε το "Επανάληψη: Μία φορά".

	4:23 μμ	୶ ନ🕯 81% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα πρ	αγματοποιηθεί μόνο	μία φορά εάν δε
Κυριακή		0
Δευτέρα		0
Τρίτη		0
Τετάρτη		0
Πέμπτη		0
Παρασκευή		0
Σάββατο		v

Επιλέξτε όλες τις ημέρες για να ενεργοποιείται το σενάριο.



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

all	4:26 μμ		ମ ନଃ 80% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτ	ουργία	Επόμενο
Power			>
Ρυθμιση	γρασίας		>
Ταχύτητα	Ανεμιστήρα		Χαμηλή (1) 🗦
Λειτουργί	α	Λειτουρ	ογία Ύπνου 🗦
Αυτόματη	κίνηση περσίδων		>
Ιονιστής			>
Λάμπα U\	/		>
Παιδικό Κ	λείδωμα		>
Χρονοδια	κόπτης Απενεργο	ποίησης	>
Λειτουργί	α (Καθαριστής Αέ	ρα)	>

Επιλέξτε Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Χαμηλή (1) και Λειτουργία: Λειτουργία Ύπνου. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.



Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη αθόρυβη λειτουργία.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

🔊 ດ) 79% 🔳

Ολη μέρα 🗦

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.

Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει εύθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. www.inventoraircondition.gr/media-library

CUPRINS

Inainte de utilizare	68
Masuri de siguranta	68
Descarcarea aplicatiei	68
Inregistrarea contului	69
Crearea si gestionarea My Home Crearea unui nou Home si configurarea locatiei Alaturarea la un Home existent Gestionarea My Home Gestionarea membrilor	70 70 71 71
Profilul meu	73
Setarile contului	73
Setari de cont si securitate	74
Conectarea dezumidificatorului la aplicatia "Inventor Control"	75
Adaugati manual cu asociere usoara	75
Adaugati manual cu modul AP	76
Adauga automat	78
Controlarea Atmosphere XL cu ajutorul "Inventor Control"	 80
Actiuni rapide	80
Controlul dispozitivului	80
Scenarii inteligente	82
Adaugarea unui nou scenariu inteligent	82
Program saptamanal	89
Functionare inteligenta bazata pe umiditate exterioara	91
Mod Silentios inteligent	95

Inainte de utilizare

- Verificati daca routerul dvs. transmite Wi-Fi la 2,4 GHz.
- Daca aveti un router Dual Band, asigurati-va ca cele doua retele Wi-Fi au nume diferite (SSID-uri).Place your Dehumidifier near your router to ensure proper connection.
- Asezati dezumidificatorul langa router pentru a asigura conexiunea corecta.
- Verificati daca datele dispozitivului dvs. mobil sunt dezactivate.
- Este necesar sa eliminati orice alta retea si sa va asigurati ca dispozitivul Android sau iOS este conectat la aceeasi retea fara fir.
- Asigurati-va ca platformele Android sau IOS functioneaza corect si conectati-va automat la reteaua wireless selectata.

Masuri de siguranta

Sisteme aplicabile:

- Necesita Android 4.4 sau o versiune ulterioara.
- Necesita iOS 9.0 sau o versiune ulterioara. Compatibil cu iPhone, iPad si iPod touch.

Instiintare:

- Pastrati aplicatia actualizata cu cea mai recenta versiune.
- Este posibil ca unele dispozitive Android si IOS sa nu fie compatibile cu aceasta aplicatie. Compania noastra nu va fi trasa la raspundere pentru orice probleme rezultate din incompatibilitate.

Precautii:

- Este posibil sa intampinati o scurta intarziere intre ecran si afisaj, acest lucru este normal.
- Pentru a utiliza optiunea de cod QR, camera smartphone-ului sau tabletei dvs. trebuie sa fie de 5mp sau mai mare.
- In anumite conexiuni de retea, este posibil ca asocierea sa expire fara conexiune, daca se intampla acest lucru, va rugam sa efectuati din nou configurarea retelei.
- In scopuri de imbunatatire, aceasta aplicatie poate fi actualizata fara nicio notificare prealabila. Procesul real de configurare poate fi usor diferit de cel mentionat in acest manual.
- Va rugam sa consultati site-ul nostru pentru mai multe informatii: https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Descarcarea aplicatiei

• PRUDENTA: Codul QR de mai jos este doar pentru descarcarea aplicatiei.





- Utilizatori Android: scanati codul QR Android sau accesati Magazin Play si cautati aplicatia "Inventor Control".
- Utilizatori IOS: scanati codul QR iOS sau vizitati App Store si cautati aplicatia "Inventor Control".

Inregistrarea contului

inventor	
Log in with Existing Account	
Register	

Selectati "Register" pentru a inregistra un cont nou.



Cititi Politica de confidentialitate si Acordul utilizatorului inainte a continua.
 Image: New York
 12:31 PM
 93%

 Register

 Greece
 >

 example@inventor.ac

 Get Verification Code

 Agree and submit the Agreement User

 Agreement and Privacy Policy

Selectati regiunea si introduceti adresa de e-mail sau numarul de telefon mobil pentru a primi un cod de verificare. Apasati "Obtineti codul de verificare".





Introduceti codul de verificare si continuati sa va setati parola.

CREAREA SI GESTIONAREA MY HOME

Puteti crea Case si Camere digitale si puteti adauga dispozitivele dvs. Apoi, puteti partaja toate dispozitivele sau unele dintre ele cu alti utilizatori.

Crearea unui nou My Home si configurarea locatiei.



Apasati "Casa mea ..." in partea de sus din coltul stang.

all.	2:44 PM	1 83% 🔳
🗸 My Home		
🔁 Home Mana	gement	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	No devices	
	Add Device	
My appliances	ک Smart Scenarios	My profile

Selectati "Home Management".

all 🗌	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home.		>
Create a h	iome	
Join a hor	ne	

Selectati "My Home …" Home implicit de editat.

	12:42 PM	
Cancel Comp	blete Home Informat Save	
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia Syntagm $>$	
Rooms:		
Living Room	⊘	
Master Bedroom		
Second Bedroor	n 🔗	
Dining Room	S	
Kitchen	S	
Study Room	⊘	
Add Room		

Introduceti locatia de acasa.



Utilizati harta incorporata pentru a identifica locatia locuintei dvs. si apasati "OK".

70

Alaturarea la un scenariu My Home existent



Pentru a va alatura unui scenariu Home existent, contactati administratorul pentru a obtine codul invitatiei si introduceti-l pentru a continua.

Gestionarea My Home

•••	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	ome	
Join a hom	e	

Selectati casa.

Puteti schimba aici Numele, Camerele, Locatia si Membri.

Gestionarea membrilor

Invita un nou membru

atl	12:42 PM	1 90% 🔳		
< н	ome Setting	s		
Home Name		My Homo		
Home Name		wry nome y		
Room Manageme	nt	6 Room(s) >		
Home Location	Athens Plate	eia Syntagmatos 🗦		
Home Member				
examp example	ole e@inventor.ac	Home Owner >		
Add Member				
D	elete Home			



ill.	12:44 PM	1 90% 🔳
Cancel	Add Member	Save
Name	Colleague	
Region	Greece	>
Account	example@inventor.ac	
Only after acc become a fam functions.	epting the invitation will the acco ily member and be able to use re	ount owner elevant
Role	Commo	n Member >

Apasati pe "Adaugati membru" invita un nou membru

Selectati "Cont de aplicatie" pentru trimite Invitatia.

Introduceti-le porecla, contul lor si e-mailul inregistrat si le atribuiti-le un rol (administrator sau membru). Selectati "Salvati" pentru a trimite invitatia.

Instiintare: Puteti invita membrii cu aceleasi roluri

Rolul Membrilor - Administrator / Membru



Membrii obisnuiti pot utiliza dispozitivele asociate si scenariile lor inteligente. Administratorii pot edita suplimentar dispozitivele si scenariile, precum si sa creeze altele noi sau sa le stearga.
Setarile contului

•11	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		O
	ercast	
\bigcirc .		
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Apasati "Profilul meu" in coltul din dreapta jos.

••11	12:41 PM 🕇 9	91% 🔳
		Ξ
6	Tap to Set Nickname	• •
\bigcirc	Home Management	>
\odot	Notifications Center	• >
0	Settings	>
Av an	inliances Smart Scenarios) File

Apasati pe contul dvs. pentru a introduceti setarile contului.

atl	12:33 PM	1 93% 🔳
<	Account	
Profile Photo		>
Nickname	Tap to Set Nic	kname >
Account and Security	y	>
Temperature Unit		°C >
Time Zone	,	Athens >

- Aici puteti schimba: Fotografia de profil Porecla
- Unitate de temperatura (° C / ° F)
- Fus orar
- Setari de securitate

Setari de cont si securitate

.11 12:	33 PM	1 93%	
< Ac	count		
Profile Photo		0	>
Nickname	Tap to S	iet Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

12:33	PM 1 93%	
< Account and Security		
Mobile Number	Unbound	>
Email Adress	example@inventor.a	ac
Region	Chir	na
Change Login Password		>
Pattern Lock	Not Set	>
Delete Account		>

Selectati Cont si securitate.

Aici puteti:

- Tastati numarul de telefon mobil asociat cu contul dvs.
- Tastati adresa de e-mail asociat cu contul dvs.
- Verificati regiunea
- Schimbati parola de conectare (este necesar un nou cod de verificare)
- Setati model de deblocare ca securitate suplimentara
- Stergeti contul (necesita o saptamana pentru a intra in vigoare, puteti anula solicitarea conectandu-va din nou la contul dvs.)

CONECTAREA DEZUMIDIFICATORULUI LA APLICATIA "INVENTOR CONTROL"

Adaugati manual cu asociere usoara



Pasul 1: Selectati "Adaugati dispozitiv" sau pictograma "+" din dreapta sus.



Pasul 2: Selectati "Adaugati manual" in bara de sus, apoi in meniul din stanga, selectati Dezumidificator si numele modelului

• • 1	3:54 PM	⋪ 46% 🔳
Cancel		
Se	lect 2.4 GHz Wi-Fi Networ	rk and
	enter password.	
lf	vour Wi-Ei is 5GHz please set it	to be
2.	4GHz. Common router setting m	ethod
	CALCERT CALCER SG	Hz
	Inventor	_
`÷`	Inventor	~
م ا		
		Ý
	Next	

Step 3: Selectati WiFi si introduceti parola.





Pasul 4: Apasati butonul "MODE" de pe dezumidificator timp de 3 secunde pentru a intra in modul de asociere. Verificati daca indicatia de asociere de pe afisajul dispozitivului clipeste rapid si apasati "Urmatorul".

Pasul 5: Permiteti cateva momente pentru finalizarea procesului de asociere.





Pasul 6: Cand asocierea este finalizata daca doriti, se poate redenumi dispozitivul. Apasati "Terminat" cand este gata.

Sunteti gata.

<

Air Conditione

Dehumidifie

Adaugati manual cu modul AP

all in the second se	3:53 PM	1 46% 🔳
My Home 🗸		Ð
۲ ۲ ۲	ostly Sun	inv
19 °C	Excellent	Good
Outdoor Temperature	Outdoor PM2.5	Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

You are advised to enable Bluetooth. Enable Bluetooth to facilitate addition of some WI-Fi devices.

3:54 PM

Auto Scan

AT-IONUV-25L

Add Manually

AT-IONUV-20L

⋪ 46% 🔳

Ξ

Pasul 1: Selectati "Adaugati dispozitiv" sau pictograma "+" din dreapta sus.

Pasul 2: Selectati "Adaugati manual" in bara de sus, apoi in meniul din stanga, selectati Dezumidificator si numele modelului



Pasul 3: Selectati WiFi si introduceti parola.



Pasul 4: Apasati "Asociere usoara" din dreapta sus si selectati "Mod AP".



Pasul 5: Apasati butonul "MODE" de pe dezumidificator timp de 3 secunde pentru a intra in modul de asociere. Verificati daca indicatia de asociere care apare pe ecran clipeste incet si apasati "Urmatorul".



Pasul 6: Apasati "Accesati conexiunea" pentru a intra in retelele WiFi ale dispozitivului.

◄ Inventor Control Ⅰ २२४ PM	42% 💷
Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
	∎ ? (j)
Invmate2	🗢 i
CONNEX-1397DS	∻ (i)
Inventor Public	? (j)
Inventor_GR	🛾 🗢 i
SmartLife-064C	? (j)
Other	
Ask to Join Networks	Notify >
Known networks will be joined automatically	v. If no known

Pasul 7: Din setarile dispozitivului mobil, conectati-va la reteaua "SmartLife-XXXX" a dezumidificatorului. Reveniti in aplicatie si apasati "Urmatorul".



Pasul 8: Permiteti cateva momente pentru finalizarea procesului de asociere.



Pasul 9: Cand asocierea este finalizata, daca doriti, puteti redenumi dispozitivul. Apasati "Terminat" cand este gata.

•••	4:16 F	м	A 44% 🔳
My Hom	e ¥		Đ
Ö	Mostly	Sunn	У
19 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	ent PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices	5		
	AT-IONUV-20 Common Function	L Is A	U
Dower ON	Aumidity Set	OFF	UV Lamp OFF
My applianc	es Smart Sce	narios	My profile

Sunteti gata.

Adauga automat





4:47 PM

1 38% ■

Pasul 1: Selectati "Adaugati dispozitiv" sau pictograma "+" din partea de sus dreapta. **Pasul 2:** Selectati "Scanare automata" in bara de sus si apasati "Incepeti scanarea".



Pasul 3: Pasul 3: Selectati "Configurare Wi-Fi "pentru a introduce in conexiunea Wi-Fi numele si parola. Selectati "Mod" pe dezumidificator timp de 3 secunde pentru a intra in modul de asociere si apasati





Step 4: Cand cautarea este completa, dispozitivul dvs. va aparea pe ecran. apasati "Urmatorul".

Sunteti gata.

NOTA: Datorita diferitelor setari Wi-Fi, este posibil ca functia Adaugare automata sa nu va poata gasi dezumidificatorul. In acest caz, va puteti conecta utilizand una dintre cele doua metode manuale.

Important: Procesul ar trebui finalizat in 3 minute. In caz contrar, repetati procesul.

CONTROLAREA ATMOSPHERE XL CU AJUTORUL"INVENTOR CONTROL"

Actiuni rapide



Din pagina de pornire a Inventor Control, apasati "Actiuni rapide" ale dezumidificatorului asociat pentru a extinde sau a ascunde actiunile rapide. Prin intermediul actiunilor rapide puteti modifica direct urmatoarele setari:

- Power (Pornit / Oprit)
- Setarea umiditatii (CO, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 7 5%, 80%)
- Ionizator (Pornit / Oprit)
- UVC (On / Off)

Controlul dispozitivului

Apasati pe fotografia dezumidificatorului.



Indicatii



- 1. Nume dispozitiv
- 2. Operatiune
- 3. Mod
- 4. Temperatura interioara
- 5. Indicator PM 2.5
- 6. Calitatea aerului
- 7. Setarea umiditatii si umiditatii interioare
- 8. Setarea vitezei ventilatorului

Operatiune



- 1. Optiuni
- 2. Folositi diapozitivul pentru a seta
- umiditatea dorita

3. Folositi butoanele "-" si "+" pentru a seta umiditatea dorita

- 4. Porniti sau opriti unitatea
- 5. Schimbati modul de functionare
- 6. Schimbati viteza ventilatorului
- 7. Setari.

Setari

	5:06 PM	4 37% 🔲
<	Settings	
Operation		∂Dehumi >
Light		3 - All i >
Timer Off		Cancel >
Auto Louver Swing	9	
lonizer		
UV Lamp		
Child Lock		

- Functionare: Selectati operatiunea intre "Dezumidificator si purificator de aer" sau "Purificator de aer"
- Lumina: Modifica indicatiile luminoase ale unitatii.
 Selectati intre "1 Indicarea calitatii aerului dezactivat", "2 - Toate indicatiile dezactivate" si "3 - Toate indicatiile activate"
- Timer Off: Selectati pentru a seta Timer Off (pana la 9 ore)
- Oscilare automata a flapsului: activeaza / dezactiveaza oscilatorul automat a flapsului.
- Ionizator: activeaza / dezactiveaza ionizatorul
- Lampa UV: activeaza / dezactiveaza UVC
- Blocare pentru copii: activeaza / dezactiveaza Blocarea pentru copii

Optiuni



Se pot:

- Schimba fotografia dispozitivului, redenumi dispozitivul, seta locatia
- Vizualiza informatiile despre dispozitiv ale unitatii asociate (ID virtual, IP conectat, fus orar)
- Vizualiza scenariile inteligente salvate ce includ unitatea
- Distribui unitatea in alt cont
- Crea un grup de mai multe unitati pentru a le controla impreuna
- Vizualiza intrebarile frecvente
- Adauga o comanda rapida pe ecranul de pornire al telefonului pentru unitate
- Cauta actualizarea firmware-ului unitatii
- Elimina dispozitivul

SCENARII INTELIGENTE

Puteti sa va operati automat dispozitivul prin scenarii inteligente pe baza conditiilor de acasa, a prognozei meteo sau a programului zilnic si sa creati conditii ideale. Scenariile inteligente pot fi activate manual (Tap-to-Run) sau automat (Automation).

Adaugarea unui nou scenariu inteligent

all -	12:36 PM	1 93% 🔳
0		0
Tap-to-Run –	Automation	
Control mui an Al-enab	tiple devices with one tag ed speaker through voice	p or by using commands
	<u>چې</u>	

Pentru a crea un scenariu nou, selectati pictograma "+" din coltul din dreapta sus al "Scenariu inteligent".

Selectarea conditiei de activare



Tap-to-Run: Selectati "Tap-to-Run" pentru a seta o conditie de activare manuala.

Cand vremea se schimba: Selectati "Cand vremea se schimba" pentru a seta o conditie de activare automata in functie de schimbarea vremii.

Orar: Selectati "Program" pentru a seta o conditie de activare automata pentru temporizatorul saptamanal repetat.

Cand starea dispozitivului se schimba: Selectati "Cand starea dispozitivului se schimba" pentru a seta o conditie de activare automata in functie de schimbarea dispozitivului.

Tap-to-Run



 I
 5:42 PM
 7 32%

 Select Function
 Next

 Power
 >

 Humidity Set
 >

 Fan Speed
 >

 Mode
 >

 Auto Louver Swing
 >

 Ionizer
 >

 UV Lamp
 >

 Child Lock
 >

 Timer
 >

 Mode (Air Purifier)
 >

Dupa selectarea butonului "Tap -to- Run "optiune, selectati dispozitivul pe care doriti sa il setati. Dupa selectarea dispozitivului, puteti selecta setarile pentru ca unitatea sa aiba efectul scontat.

Cand vremea se schimba

.ell	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather changes	
Tempera	ture	>
Humidity	,	>
Weather		>
PM2.5		>
Air Quali	ty	>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

Dupa ce ati selectat optiunea "Cand se schimba vremea", selectati starea vremii dorita.

Nota: Toate valorile sunt preluate din Google Maps sau IOS Maps corespunzatoare si din prognoza meteo si necesita setarea locatiei

- Temperatura: cand temperatura zonei este mai mica decat, egala sau mai mare decat valoarea selectata
- Umiditate: Cand umiditatea zonei este uscata (<40%), confortabila (40% <zona <70%) sau umeda (> 70%).
- Meteo: Cand starea vremii din zona se schimba in Soare, Innorat, Ploios, Zapada sau Innorat.
- PM2.5: Cand valoarea PM2.5 din zona se schimba in Excelenta, Buna sau Poluata.
- Calitatea aerului: cand valoarea calitatii aerului din zona se schimba in excelent, bun sau poluat.
- Apus / Rasarit: In functie de timp (pana la 5 ore inainte sau dupa) Apus sau Rasarit pentru zona.
- Viteza vantului: Cand zona Viteza vantului este mai mica decat, egala sau mai mare decat valoarea selectata.

•11	9:58 AM	195% 🛤
<	Temperature	Next
Current City	Άγιος	Στέφανος >
<	=	>
	 4 8°C ► 	
-40°C	0	40°C

all in the second se	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		\bigcirc
Comfortable		\bigcirc
Moist		0
Dry (0%-40%), Comf	ortable (40%-70%), Mo	oist (70%-100

ul	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

••1	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

ell.	12:50 PM	1 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

all -	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Air Quality	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

•ifl 12:5	0 PM
< Sunset,	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	
Sunset	
OFF	-SET
15 minutes I 10 minutes I	before sunset
5 minutes b	efore sunset
5 minutes	nset after sunset
Cancel	Save



ull	5:42 PM	A 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	r Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Dupa selectarea acestei conditii, selectati-va dispozitivul. Apoi puteti selecta setarile pentru care doriti unitatea sa intre in vigoare.

Time Schedule

II.		12:52 PN	1	🕈 87% 🔳
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 1	īme			
	9 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2 3	54		

••1	12:53 PM	A 87% 🔳
<	Repeat	
The action wil	I be carried out only once if	you do not s
Sunday		
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday	,	0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		

Dupa selectarea optiunii "Program orar", puteti seta un cronometru saptamanal pentru setari specifice ale unitatii. Selectati timpul de activare prin rotirea glisoarelor si apasati pe "Repetare". In optiunea Repetare puteti selecta zilele in care doriti ca setarea sa le repete sau sa le dezactivati pe toate pentru un program de timp indelungat.
 Image: Non-State State St

Dupa selectarea dispozitivului, puteti selecta setarile pe care doriti ca unitatea sa aiba efectul scontat.

Cand starea dispozitivului se schimba

All Devices Living Room Ma Work - Atmosphere XL 25L > Home - Atmosphere XL 20L >		1:	2:56 PM	1 86% 🔳
 Work - Atmosphere XL 25L Home - Atmosphere XL 20L 	<	All Devices	Living Room	Ma
Home - Atmosphere XL 20L	No. La constante da la constante d A constante da la constante da	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
		Home - Atm	osphere XL 20L	>

.atl	12:55 PM	1 86%■)
<	Select Function	
Fan Speed	(Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp).	>
Auto Louve	r Swing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humi	idity	>

Dupa selectarea optiunii "Cand starea dispozitivului se schimba", selectati unitatea pe care o doriti. Selectati functia unitatii pe care o doriti schimbata, si scenariul inteligent va intra in vigoare.



Dupa selectarea conditiei functiei, puteti selecta Sarcina pe care doriti sa o efectueze.

Selectarea activitatilor activate



Rulati dispozitivul: Selectati setarile specifice sau setarile unei unitati asociate.

Selectati scenariu inteligent: Selectati un scenariu inteligent specific pentru activare sau dezactivare.

Trimiteti o notificare: Selectati pentru a trimite o notificare in centrul de notificari al Inventor Control tuturor membrilor, notificandu-i ca scenariul inteligent a fost activat.

Nota: Activitatea trimitere de notificari nu este disponibila pentru scenariile Tap-to-Run.

Intarzieri: Selectati pentru a introduce o intarziere de la conditii la activarea urmatoarei sarcini. Dupa setarea intarzierii necesare, va fi necesara o sarcina suplimentara.

Prezentare generala a scenariului inteligent



Inainte de a va salva scenariul inteligent, Inventor Control va ofera o prezentare generala a conditiilor si sarcinilor selectate. De asemenea, puteti adauga, elimina sau modifica numele conditiilor si activitatilor, numele in scenariul dvs. inteligent, precum si selectati culoarea si pictograma acestuia. Apasati "Salvare" pentru a salva scenariul inteligent.

Activarea / dezactivarea scenariilor inteligente automatizate





Cand salvati un nou scenariu inteligent automat, puteti selecta daca scenariul va fi activat sau dezactivat. Scenariile activate vor intra in vigoare atunci cand sunt indeplinite conditiile stabilite, in timp ce scenariile dezactivate nu vor afecta operatiunile unitatii. Puteti modifica starea de activare sau dezactivare a scenariilor inteligente automatizate salvate din pagina "Scenarii inteligente" utilizand glisorul fiecarui scenariu salvat.

Adaugarea scenariului inteligent manual in pagina "Aparatele mele"



Cand salvati un nou scenariu inteligent manual "Tap-to-Run", puteti selecta daca scenariul va fi inclus ca o comanda rapida in pagina "Acasa".



Scenariile adaugate la ecranul de pornire vor fi, de asemenea, disponibile pentru activare de pe pagina "Acasa mea".

Program saptamanal 12:36 PM

Control multiple devices with one tap or by using an Al-enabled speaker through voice commands

0

Tap-to-Run Automation

1 93% 🔳

Ð

...

.11

<

Set a condition

۲

G

🖲 Tap-to-Run

\bigcirc	ණ	2	
My appliances	Smart Scenarios	My profile	
Apasati partea c dreapta	pictogra le sus	ma "+"	din

٢

	12:53 PM	√ 87% ■
<	Repeat	
The action will be	carried out only once	if you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		

Selectati zilele.

Verificati zilele selectate si ora este corecta si apasati "Urmatorul"

Selectati "Rulati dispozitivul" pentru a selecta unitatea de operare.

all

all.		12:52 PM	1	A 87% 🔳
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 1	Time			
	10	50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54		

12:36 PM

Create Smart Scenario

When weather changes

When device status changes

Selectati "Programul orar"

Time Schedule

1 93% 🔳

-

Set up task

Kepeat Time Schedule Next Repeat Once > Execution Time 10 50 AM 11 51 AM 11 12 52 PM 11 53 2 54 55 54 55	•11		12:52 PM	1	1 87% 🔳
Repeat Once > Execution Time 10 50 11 10 50 11 11 11 51 AM 11 12 52 PM 11 1 53 55 11	<	Tir	ne Sche	dule	Next
Execution Time	Repeat				Once >
10 50 11 51 12 52 1 53 2 54 55 55	Execution T	īme			
11 51 AM 12 52 PM 1 53 2 54 8 88		9 10	49 50		
12 52 PM 1 53 - 2 54 - 3 55 -		11	51	AM	
1 53 2 54 3 55		12	52	PM	
2 54		1	53		
		2	54		

Selectati ora.

< Create Smart Scenario					
Set a Weath	condition her : Rainy	Set up task			
٠	Run the device	>			
<u></u>	Select Smart Scer	nario >			
٣	Send notification	>			
X	Time Delay	>			

12:51 PM

⋪ 88% 🔳



Selectati dispozitivul.

	12:48 PM	1 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Se	ət	45% >
Fan Speed		Low (1) $>$
Mode		Manual >
Auto Louve	r Swing	on >
lonizer		on >
UV Lamp		on >
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

Selectati functiile pe care doriti sa le setati, apoi apasati "Urmatorul"

- Power: Pornit, pentru a activa dispozitivul
- Set de umiditate: 45%, pentru a seta umiditatea tinta din camera pana la 45%
- Viteza ventilatorului: scazuta (1), pentru a seta viteza ventilatorului unitatii la scazuta
- Mod: Manual, pentru a activa operatiunea manuala
- Auto Louver Swing: On, to activate the automatic swing of the louver
- Auto Louver Swing: Activat, pentru a activa leaganul automat a jaluzelei
- UVC: Activat, pentru a activa UVC





Verificati selectiile si setati un nume pentru programul saptamanal. Apasati "Salvati" pentru a continua.



Selectati Da pentru a activa Programul saptamanal.

Functionare inteligenta bazata pe umiditate exterioara Functionare inteligenta bazata pe umiditate exterioara



Apasati pictograma "+" din partea de sus dreapta.

K Humidity Next Current City Άγιος Στέφανος > Dry Comfortable Woist	I	12:16 PM	100% 🔳
Current City Αγιος Στέφανος > Dry	<	Humidity	Next
Dry Comfortable Comfortable Comfortable Comfortable Comfortable Comfortable (40%-70%), Moist (70%-100	Current City	Άγιο	ς Στέφανος 🚿
Comfortable Original Comfortable Comfortable Comfortable Comfortable (40%-70%), Moist (70%-100	Dry		
Moist <	Comfortable		
Dry (0%-40%), Comfortable (40%-70%), Moist (70%-100	Moist		0

Selectati "Moist".

	12:16 PI	M	r√ 100% 🔳
<	Create Smart	Scenario	
Set	a condition	Set up	task
Į	Tap-to-Run		>
	🔄 When weather c	hanges	>
•	Time Schedule		>
	 When device sta 	itus changes	>

Selectati "Cand vremea se schimba".

all <



Selectati "Rulati dispozitivul".

	12:16 PM	A 100% 🔳
<	When weather change	es
Tempera	iture	>
Humidity	1	>
Weather		>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

Selectati "Umiditate".

•••	1	2:16 PM	A 100% 🔳
<	All Devices	Living Room	Bał
	Atmosphere	e XL 20L	>
	Atmosphere	e XL 25L	>

Selectati Atmosphere XL ca unitate pe care doriti sa o utilizati.

	12:17 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		
Fower	-	50%
	eı	50% >
Fan Speed		>
моае	0.1	Manual >
Auto Louve	er Swing	
ionizer		>
		>
IImer		>
Mode (Air I	Purifier)	>

Selectati Power: Pornit, Umiditate : 50% si Mod: Manual". Apasati "Urmatorul" pentru a continua.



Apasati "Da" pentru a incepe sa utilizati operatia inteligenta

	12:17 PM	100% 🔳] [12:17 PM	1
Cre	eate new Smart Setting	gs		Cancel	Create new Smart Se	ttings
or oi] hils Met ∽	Ð			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	
	i dity : Moist ς Στέφανος	>			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	
		Ð			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	
osp [Ba er:C	ohere XL ıby Bedroom] DN	>		Name If area	a has moist humidity	
os [Ba idit	phere XL aby Bedroom] ty Set:50%	>		Style		
os [B e:N	phere XL aby Bedroom] ^{Manual}	>		Effect	ive Period	All da
	Save				Save	

.

Verificati setarile si denumiti setarea. Apasati pe "Salvati" pentru a continua.

√ 100% **■**

All day >

Ð Tap-to-Run Automation ...

4 93%



Vremea in zona cu ploaie 12:36 PM

-11

0

Apasati pictograma "+" din partea de sus dreapta.

uil 7	12:18 PM	A 100% 🗖
<	Weather	Next
Current City	Άγιος	ς Στέφανος >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

Selectati "Rainy".



Selectati "Cand vremea se schimba.



Selectati "Rulati dispozitivul".



Selectati "Vreme".

all.	1	2:16 PM	√ 100%	6 🔳
<	All Devices	Living Room	Bał	
ан. 1	Atmosphere	XL 20L		>
	Atmosphere	XL 25L		>

Selectati Atmosphere XL unitatea pe care doriti sa o folositi.

all	12:17 PM	A 100% 🔲
<	Select Function	Next
_		
Power		ON >
Humidity S	Set	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Selectati Power: Pornit, Umiditate 50% si Mod: Manual ". Apasati "Urmatorul" pentru a continua.

Cancel Create new Smart Settings Condition Any Condition is Met ·· • Marco Condition is Met ·· • Weather : Rainy > Ayuoc Στέφανος > Task • Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Atmosphere XL > 20L[Baby Bedroom] > Mode:Manual >	•1		12:18 PM	100% 🔳
Condition Any Condition Is Met · Any Condition Is Met · • Weather : Rainy > Ayuog Στέφανος > Task • Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% > Mode:Manual >	Ca	ancel	Create new Smart Setting	IS
Weather : Rainy Αγιος Στέφανος > Task • Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual >		Cone Any Co	dition ndition Is Met ~	•
Task Image: Constraint of the system of		*	Weather : Rainy Άγιος Στέφανος	>
Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Power:ON Atmosphere XL > 20L[Baby Bedroom] > > Humidity Set:50% Atmosphere XL > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Mode:Manual > >		Task		Ð
Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Mode:Manual			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
Save			Save	

•••	12:18 PM	A 100% 🔳
Cancel	Create new Smart Setti	ngs
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
Name If area	a weather is rainy	>
Style		
Effect	tive Period	All day >
	Save	

Verificati setarile si denumiti setarea. Apasati "Salvati" pentru a continua.



Apasati "Da" pentru a incepe sa utilizati Smart Operation.

Mod silentios inteligent

1 93% 🔳

Đ

...

12:36 PM

al.

0

Tap-to-Run Automation

Control multip	le devices with one ta	ip or by using
an Al-enabled	I speaker through voic	e commands
\bigtriangleup	ស៊ុ	\bigcirc
	222	\bigtriangledown

Apasati pictograma "+" din partea de sus dreapta.

12:19 PM

Repeat

The action will be carried out only once if you do not s...

100% 🔳

0

Ø

Ø

0

Ø

Ø

Ø

<

•

<u>.</u>

ر

X

🔶 Run the device

Select Smart Scenario

Send notification

Time Delay

<

Sunday

Monday

Tuesdav

Wednesday

Thursday

Friday Saturday

all.	12:16 PM	100% 🔲
<	Create Smart Scen	ario
	•	
Set a	a condition S	Set up task
ę	Tap-to-Run	>
	when weather change	is >
G	Time Schedule	>
	When device status ch	nanges >

Selectati "Program orar"

12:19 PM

Create Smart Scenario

1 100% **■**

Set up task

all

<



Folositi cadranele pentru a selecta ora: 10:00 PM si apasati pe Repetati butonul din partea de sus coltul drept.

12:16 PM

Living Room

100%

Bał

	Atmosphere XL 25L

All Devices

Atmosphere XL 20L

Selectati Atmosphere XL unitatea pe care doriti sa o folositi.

Selectati toate zilele disponibile pentru ca scenariul sa se activeze.

Selectati "Rulati dispozitivul".



	12:20 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	Get	>
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Night >
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Selectati Power: Pornit, Viteza ventilator: Scazut (1) si Mod: Noapte. Apasati Urmatorul pentru a continua.

atl	12:2	0 PM	⊅ 100% 🔲			
Cancel	Create new S	Smart Setting	IS			
E	Atmosphere XI 20L[Baby Bedi Power:ON	- room]				
E	Atmosphere XI 20L[Baby Bedr Fan Speed:Low (- room] 1)				
	Atmosphere XI	-				
Au	Automation created. Start using it?					
	No	Yes				
Every	night - silent mo	ode				
Style						
Effect	tive Period					
	Sa	ve				

Apasati "Da" pentru a incepe sa utilizati Smart Operation.

1 12:20 PM \$7100% Cancel Create new Smart Settings Cancel Create new Smart Settings Condition • Ary Condition Is Met - • • Time Schedule:10:00 PM • Every day Task • • Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Power:ON > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1) > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Vode:Night >				
Cancel Create new Smart Settings Condition Image: Condition Is Met - Any Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met - Image: Condition Is Met -	•11		12:20 PM	100% 🔳
Condition File Any Condition Is Met - Image: Condit Is Met - </td <td>С</td> <td>ancel</td> <td>Create new Smart Settir</td> <td>igs</td>	С	ancel	Create new Smart Settir	igs
 Time Schedule:10:00 PM Every day Task Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1) Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night 		Conc Any Co	dition Is Met ~	Ð
Task • Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Power:ON > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Mode:Night > > Save > >		0	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
Atmosphere XL 2DL[Baby Bedroom] > Power:ON Atmosphere XL > 2DL[Baby Bedroom] > > Fan Speed:Low (1) > > Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Mode:Night > > Save > >		Task		¢
Atmosphere XL 2DL[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1) Atmosphere XL 2DL[Baby Bedroom] Mode:Night Save			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night Save			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
Save			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
			Save	

-11

√ 100% 🔳 12:20 PM all Cancel Create new Smart Settings Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1) Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night Name Every night - silent mode Style Effective Period All day >

Verificati setarile si denumiti setarea. Apasati "Salvati" pentru a continua.

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.

Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii continue a echipamentelor noastre.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon : +30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna pentru aparitia unei noi versiuni.



Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului. www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media

INHALTSVERZEICHNIS

Bevor Sie starten	99
Bevor Sie starten	99
Vorsichtsmaßnahmen	99
APP herunterladen	99
Kontoregistrierung	100
My Home erstellen und verwalten	101
Erstellen eines neuen Heims und Einrichten des Standorts	101
An ein bestehendes Home anschließen	102
Verwalten Ihres Heims	102
Verwalten Ihrer Home-Mitglieder	103
Mein Profil	104
Kontoeinstellungen	104
Konto- und Sicherheitseinstellungen	105
Schließen Sie Ihren Luftentfeuchter en die Inventer Centrel en	100
Manual binzufügan mit Easy Dairing	106
Manuellas Hinzufügen mit AB Modus	100
Automatisch binzufügen	100
	109
Automatische Hinzufügung	111
Schnelle Aktionen	111
Gerätesteuerung	111
Intelligente Szenarien	113
Ein neues Smart-Szenario hinzufügen	113
Wöchentlicher Zeitplan	120
Intelligenter Betrieb basierend auf der Luftfeuchtigkeit im Freien	122
Intelligentes Stillhalten	126

Bevor Sie starten

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router Wi-Fi auf 2,4GHz sendet.
- Wenn Sie einen Dual-Band-Router haben, stellen Sie sicher, dass die beiden Wi-Fi-Netzwerke unterschiedliche Namen (SSIDs) haben.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter in die Nähe des Routers, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Daten Ihres mobilen Geräts deaktiviert sind.
- Es ist notwendig, jedes andere Netzwerk in der Umgebung zu vergessen und sicherzustellen, dass das Android- oder iOS Gerät mit demselben drahtlosen Netzwerk verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Android- oder IOS-Plattformen korrekt arbeiten und sich mit Ihrem ausgewählten Drahtlosnetzwerk automatisch verbinden.

Vorsichtsmaßnahmen

Anwendbare Systeme:

- Erfordert Android 4.4 oder höher.
- Erfordert iOS 9.0 oder höher. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Hinweis:

- Halten Sie Ihre APP mit der neuesten Version auf dem neuesten Stand.
- Es ist möglich, dass einige Android- und IOS-Geräte nicht mit dieser APP. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für Probleme, die aus der Inkompatibilität.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Es kann eine kurze Verzögerung zwischen dem Bildschirm und der Anzeige auftreten, dies ist normal.
- Um die QR-Code-Option nutzen zu können, sollte die Kamera Ihres Smartphones oder Tablets 5mp oder höher sein.
- Die Kopplung kann bei bestimmten Netzwerkverbindungen abbrechen, ohne dass eine entsprechende Übertragung stattfindet.
- Falls dies auftritt, führen Sie bitte die Netzwerkkonfiguration erneut durch. Zu Verbesserungszwecken kann diese APP ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.
- Bitte besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen: https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

APP herunterladen

• ACHTUNG: Der QR-Code unten dient nur zum Herunterladen der APP.





- Android-Benutzer: Scannen Sie den Android-QR-Code oder besuchen Sie den Play Store und suchen Sie nach "Inventor Control" app.
- IOS-Benutzer: Scannen Sie den iOS-QR-Code oder besuchen Sie den App Store und suchen Sie nach der App "Inventor Control".

Konto-Registrierung

inventor	
Log in with Existing Account	

Wählen Sie "Registrieren", um ein ein neues Konto zu registrieren.





Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und Benutzervereinbarung und stimmen Sie um

fortzufahren.

Wählen Sie Ihre Region und geben Sie Ihre E-Mail Adresse oder Ihre Handynummer um einen Verifizierungs Code zu erhalten. Drücken Sie "Get Verification Code".



Geben Sie den Verifizierungscode ein und fahren Sie mit dem Einstellen Ihres Kennwort.

MEIN HOME ERSTELLEN UND VERWALTEN

Sie können digitale Heime und Räume erstellen und Ihre Geräte hinzufügen. Sie können dann alle oder einige der Geräte mit anderen Benutzern teilen.

Erstellen eines neuen Zuhauses und Einrichten des Standorts.



Drücken Sie oben links auf "My Home...".

	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	ome	
Join a hom	e	

Wählen Sie das Standard-Heim "Mein Heim..." zum Bearbeiten aus.



Wählen Sie "Home Management".

••II	12:42 PM +	7 90% 🔳
Cancel Com	plete Home Informat	Save
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia Syntag	gm >
Rooms:		
Living Room		0
Master Bedroor	n	0
Second Bedroo	m	0
Dining Room		0
Kitchen		0
Study Room		0
Add Room		

Geben Sie den identifizierenden Namen Ihres Heims ein und drücken Sie auf den Heimstandort.



Verwenden Sie die integrierte Karte, um den Standort Ihres Hauses zu bestimmen, und drücken Sie auf "OK".

Anschließen an ein bestehendes Home



Um einer bestehenden Wohnung beizutreten, wenden Sie sich an den Administrator, um den Einladungscode zu erhalten, und geben Sie ihn ein, um fortzufahren.

Verwalten Ihres Home

att	12:41 PM	1 91% 🔲
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	ome	
Join a hom	le	

Wählen Sie Ihr Zuhause aus.

Sie können den Namen, die Räume, den Standort und die Mitglieder des Heims ändern.

Verwalten Ihrer Home-Mitglieder

Einladen eines neuen Mitglieds in Ihr Zuhause





Drücken Sie "Mitglied hinzufügen", um ein neues Mitglied in Ihr Zuhause einzuladen. Wählen Sie "App-Konto", um die Einladung zu versenden.



Geben Sie den Spitznamen des Eingeladenen, die Region seines Kontos und seine registrierte E-Mail ein und weisen Sie ihm eine Rolle zu (Administrator oder Mitglied). Wählen Sie "Speichern", um die Einladung zu versenden.

Beachten Sie: Sie können nur Mitglieder mit der gleichen Kontoregion einladen Mitglieder-Rollen - Administrator / Mitglied



Gemeinsame Mitglieder können die gekoppelten Geräte und deren Smart Scenarios bedienen. Administratoren können zusätzlich die Geräte und Szenarien bearbeiten, sowie neue erstellen oder löschen.

Konto-Einstellungen

atl.	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		e
-		
' 0 ک	vercast	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Tippen Sie auf "Mein Profil" in der unteren rechten Ecke.

•••	12:41 PM	1 91% 🔳
		8
6	Tap to Set Nickna alexxkats-1@yahoo.com	ime >
\square	Home Management	>
\bigcirc	Notifications Center	• >
0	Settings	>
My ap	pliances Smart Scenarios	My profile

Tippen Sie auf Ihr Konto, um die Kontoeinstellungen aufzurufen.

	3 PM 7 93%	
< Acc	ount	
Profile Photo	Ø	>
Nickname	Tap to Set Nickname	>
Account and Security		>
Temperature Unit	°C	>
Time Zone	Athens	>

Hier können Sie ändern:

- Ihr Profilfoto
- Ihren Spitznamen
- Die Temperatureinheiten (°C/°F)
- Die Zeitzone
- Die Sicherheitseinstellungen

Konto- und Sicherheitseinstellungen

•11	12:33 PM	√ 93%	
<	Account		
Profile Photo		0	>
Nickname	Tap to Se	et Nickname	>
Account and Securit	У		>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

Wählen Sie Konto und Sicherheit.

	3 PM 7 93%
< Account an	d Security
Mobile Number	Unbound >
Email Adress	example@inventor.ac
Region	China
Change Login Password	>
Pattern Lock	Not Set >
Delete Account	>

Hier können Sie:

- Ihre Mobiltelefonnummer mit Ihrem Konto verbinden
- Binden Sie Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrem Konto
- Ihre Region verifizieren
- Ihr Login-Passwort ändern (neuer Verifizierungscode ist erforderlich)
- Setzen Sie eine Mustersperre als zusätzliche Sicherheit
- Löschen des Kontos (benötigt eine Woche, um wirksam zu werden Sie können den Vorgang abbrechen, indem Sie sich erneut mit Ihrem Konto)

ANSCHLUSS IHRES LUFTENTFEUCHTERS MIT INVENTOR CONTROL

Manuelles Hinzufügen mit einfachem Pairing



Schritt 1: : Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder das "+"-Symbol oben rechts.

Add Manually Auto Scan If conditioner Image: Att-ONUV-20L Att-ONUV-20L Att-ONUV-25L	•11	3:54 PM		⊅ 46% ■
ir inditioner behumidifie AT-IONUV-20L AT-IONUV-25L	<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
behumidifie AT-IONUV-20L AT-IONUV-25L	Air Conditioner			
	Dehumidifie	AT-IONUV-20L	AT-IONUV-25L	
	er En so	able Bluetooth to me Wi-Fi devices.) facilitate addition	of

Schritt 2:Wählen Sie "Manuell hinzufügen" in der oberen Leiste, dann im linken Seitenmenü wählen Sie "Luftentfeuchter und den Modellnamen



Schritt 3: Wählen Sie Ihr WiFi und geben Sie Ihr Passwort ein.

3:58 PM

Cancel

◀ 46% 🔳



 Adding device...

 Insure that the device is powered on.

 Image: Constraint on the devi

Schritt 4: Drücken Sie die "MODE"-Taste am

Luftentfeuchter für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass die Pairing Anzeige auf dem Display des Geräts schnell blinkt und drücken Sie "Weiter". Schritt 5: Warten Sie ein paar Augenblicke, bis der Pairing Vorgang abgeschlossen ist.





Schritt 6: Wenn das Pairing abgeschlossen ist, können Sie Ihr Gerät auf Wunsch umbenennen. Drücken Sie "Fertig", wenn Sie fertig sind. Sie sind nun bereit.

Manuelles Hinzufügen mit AP-Modus



Schritt 1: Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder das "+"-Symbol oben rechts.



Schritt 2: Wählen Sie "Manuell hinzufügen" in der oberen Leiste, dann im Menü auf der linken Seite "Luftentfeuchter" und den Modellnamen



Schritt 3: Wählen Sie Ihr WiFi und geben Sie Ihr Passwort ein.



Schritt 4: Tippen Sie auf "Einfaches Pairing" oben rechts und wählen Sie "AP-Modus".



Schritt 5: Drücken Sie die "MODE"-Taste am Luftentfeuchter für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Vergewissern Sie sich, dass die Pairing-Anzeige, die auf dem Display langsam blinkt und drücken Sie "Weiter".



Schritt 6: Drücken Sie "Go to Connect", um die WiFi-Netzwerke Ihres Geräts einzugeben.



Schritt 7: Verbinden Sie sich in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts mit dem Netzwerk des Luftentfeuchters "SmartLife-XXXX". Kehren Sie zur App zurück und drücken Sie "Weiter".



Schritt 8: Warten Sie einige Augenblicke, bis der Pairing-Prozess abgeschlossen ist.



Schritt 9: Wenn das Pairing abgeschlossen ist, können Sie, wenn Sie möchten, Ihr Gerät umbenennen. Drücken Sie "Fertig", wenn Sie fertig sind.
11	4:16	РМ	🔊 44% 🔳
My Hom	ie ¥		Ð
Ö	Mostly	Sunny	
19 °C Outdoor Tem	Excell perature Outdoor	ent G PM2.5 O	ood utdoor Air Quality
All Device	s		
	AT-IONUV-20 Common Function)L 15 ^	٢
Power ON	Umidity Set	OFF	UV Lamp OFF
	co smart see	} Interios	O Muranfila

Sie sind nun fertig.

Automatisch hinzufügen



Schritt 1: Wählen Sie "Gerät hinzufügen" oder das "+"-Symbol oben rechts.

•11	4:47 6	M	୶ 38% ■
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
	Enable perm scanning o	issions for devices	
	Enable Bluetooth to scan ne If you are unsure of the dev all these per	arby Bluetooth de rice type, please e missions	vices. nable
	Fachle Will Fi	1	
	Enable WI-FI	~	
	Enable Blu	letooth	
	Start sca	anning	

Schritt 2: Wählen Sie "Auto-Scan" in der Kopfleiste aus und drücken Sie "Scannen starten".



Schritt 3: Wählen Sie "Wi-Fi konfigurieren", um Ihren Wi-Fi-Namen und Ihr Passwort einzugeben. Wählen Sie am Luftentfeuchter 3 Sekunden Iang "Modus", um den Kopplungsmodus aufzurufen, und drücken Sie "Weiter".





Schritt 4: Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie "Weiter". Sie sind nun bereit.

HINWEIS: Aufgrund unterschiedlicher Wi-Fi-Einstellungen kann es vorkommen, dass die Funktion "Automatisch hinzufügen" Ihren Luftentfeuchter nicht finden kann. In diesem Fall können Sie die Verbindung mit einer der beiden manuellen Methoden herstellen.

Zur Erinnerung: Der Vorgang sollte innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen sein. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte den Vorgang.

STEUERUNG IHRER ATMOSPHÄRE XL MIT DER INVENTORSTEUERUNG

Schnelle Aktionen



Drücken Sie auf der Startseite von Inventor Control auf die "Quick Actions" des gekoppelten Luftentfeuchters, um die Quick Actions ein- oder auszublenden. Über die Quick Actions können Sie die folgenden Einstellungen direkt ändern:

- Power (Ein/Aus)
- Luftfeuchtigkeitseinstellung (CO,40%,45%,50%,55%,60%, 65%,70%,75%,80%)
- Ionisator (Ein/Aus)
- UVC (Ein/Aus)

Gerätesteuerung

Tippen Sie auf das Foto Ihres Luftentfeuchters.

•11	12:16	РМ	A 100% 📼
My Hom	e ~		•
\bigcirc	Partly C	loudy	/
14 °C Outdoor Temp	86 % oerature Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure
S F	Favorite Autumn		
All Devices	Living Room	Baby Be	droom …
	Atmosphere X Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	٢
்	۵	e	۲
Power ON	Humidity Set 50%	Ionizer ON	UV Lamp ON
	smart See	<pre>}</pre>	(O) My profile

Anzeigen Betrieb



- 1. Gerät Name
- 2. Betrieb
- 3. Modus
- 4. Innentemperatur
- 5. PM2.5-Anzeige
- 6. Luftqualität
- 7. Luftfeuchtigkeit und Raumluftfeuchtigkeit einstellen
- 8. Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

Anzeigen Betrieb



- 1. Optionen
- 2. Stellen Sie mit dem Schieber die
- gewünschte Luftfeuchtigkeit ein
- 3. Stellen Sie mit den Tasten "-" und "+" die gewünschte Luftfeuchtigkeit ein.
- 4. Schalten Sie das Gerät ein oder aus
- 5. Ändern Sie die Betriebsart
- 6. Ändern der Lüftergeschwindigkeit
- 7. Einstellungen.

Einstellungen



- Betrieb: Betrieb zwischen "Luftentfeuchter & Luftreiniger" oder "Luftreiniger" wählen
- Licht: Ändert die Lichtanzeigen am Gerät. Wählen Sie zwischen
- "1 Luftqualitätsanzeige aus",
- "2 Alle Anzeigen aus" und
- "3 Alle Anzeigen ein"
- Timer aus: Wählen Sie, um den Timer auszuschalten (bis zu 9h)
- Auto-Lamellenschwenkung: Aktiviert/deaktiviert die automatische Lamellenschwenkung.
- Ionisator: Aktiviert/deaktiviert den Ionisator
- UV-Lampe: Aktiviert/deaktiviert die UVC
- Kindersicherung: Aktiviert/deaktiviert dieKindersicherung

Optionen

····l	5:10 PM	7 36% 🗩 '
AT-I	ONUV-20L	<u>~</u> >
Device Inform	ation	>
Tap-to-Run ar	nd Automation	>
Device Offline No	otification	
Offline Notific	ation	
Others		
Share Device		>
Create Group		>
Check Device	Network	Check Now 🗦
FAQ & Feedba	ick	>
Add to My App	oliances	>

Sie können:

- Das Foto Ihres Geräts ändern, Ihr Gerät umbenennen,
- den Standort festlegen
- die Geräteinformationen des gekoppelten Geräts anzeigen (Virtuelle ID, verbundene IP, Zeitzone)
- die gespeicherten Smart Scenarios anzeigen, die das Gerät enthalten
- Das Gerät für ein anderes Konto freigeben
- Eine Gruppe mit mehreren Geräten zur gemeinsamen Steuerung erstellen
- Häufig gestellte Fragen anzeigen
- Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm des Mobiltelefons für das Gerät
- Prüfen, ob die Firmware des Geräts aktualisiert wurde
- Das Gerät entfernen

INTELLIGENTE SZENARIEN

Sie können Ihr Gerät mit Hilfe der Smart Scenarios automatisch betreiben, basierend auf den Bedingungen zu Hause, der Wettervorhersage oder Ihrem Tagesplan, und so die idealen Bedingungen schaffen.

Die Smart Scenarios können entweder manuell aktiviert werden (Tap-to-Run) oder automatisiert (Automatisierung).

Hinzufügen eines neuen Smart Scenarios

atte	12:36 PM	1 93% 🔳
0		Ð
Tap-to-Run –	Automation	
	• 12.	
	•	
Control mu an Al-enab	tiple devices with one tap ed speaker through voice	or by using commands
$\widehat{\mathbf{W}}$	ţ ې	

Um ein neues Szenario zu erstellen, wählen Sie das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke des "Smart Scenario".

Auswählen der Aktivierungsbedingung



Tap-to-Run: Wählen Sie "Tap-to-Run", um eine manuelle Aktivierungsbedingung einzustellen.

Wenn sich das Wetter ändert: Wählen Sie "Wenn sich das Wetter ändert", um eine automatische Aktivierungsbedingung in Abhängigkeit vom Wetterwechsel einzustellen.

Zeitplan: Wählen Sie "Time Schedule", um eine automatisierte Aktivierungsbedingung für eine sich wöchentlich wiederholende Zeitschaltuhr einzustellen.

Wenn sich der Gerätestatus ändert: Wählen Sie "Wenn sich der Gerätestatus ändert", um eine automatisierte Aktivierungsbedingung entsprechend einer sich ändernden Gerätefunktion einzustellen.

Tap-to-Run

•11	5:42 PM	A 32% 💽
<	All Devices	
	AT-IONUV-20L	>

 5:42 PM
 7 32%

 Select Function
 Next

 Power
 >

 Humidity Set
 >

 Fan Speed
 >

 Mode
 >

 Auto Louver Swing
 >

 Ionizer
 >

 UV Lamp
 >

 Child Lock
 >

 Timer
 >

 Mode (Air Purifier)
 >

Nach Auswahl der Option "Tap -to-Run"-Option, wählen Sie das Gerät, das Sie einstellen möchten. Nach der Auswahl des Geräts können Sie die Einstellungen wählen auswählen, die Sie für das Gerät wirksam werden.

Wenn sich das Wetter ändert

	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather change	S
Temper	ature	>
Humidit	у	>
Weathe	r	>
PM2.5		>
Air Qual	lity	>
Sunset/	Sunrise	>
Wind Sp	beed	>

Wählen Sie nach Auswahl der Option "Bei Wetteränderungen" die gewünschte Wetterbedingung aus.

Hinweis: Alle Werte werden entweder den entsprechenden Google- oder IOS-Karten und dem Wetter entnommen und erfordern die Einstellung des HeimatortsTemperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value

- Temperatur: Wenn die Umgebungstemperatur niedriger, gleich oder höher als der ausgewählte Wert ist
- Wetter:Wenn die Wetterbedingungen im Bereich auf sonnig, bewölkt, regnerisch, verschneit oder trüb wechseln.
- PM2.5: Wenn sich der PM2.5-Wert des Bereichs zu Ausgezeichnet, Gut oder Verschmutzt ändert.
- Luftqualität: Wenn sich der Wert für die Luftqualität im Gebiet ändert in Ausgezeichnet, Gut oder Verschmutzt.
- Sonnenuntergang/Sonnenaufgang: Je nach Zeit (bis zu 5 Stunden vor oder nach) Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang für das Gebiet.
- Luftgeschwindigkeit: Wenn die Windgeschwindigkeit für das Gebiet niedriger ist als, gleich oder höher als der ausgewählte Wert ist.

•11	9:58 AM	1 95% 📢
<	Temperature	Next
Current City	Άγιος	Στέφανος >
<	=	>
	 4 8°C ▶ 	
-40°C	0	40°C

••	12:50 PM	17 88% 💻
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		
Comfortable		
Moist		O

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		v
Snowy		
Hazy		

	12:50 PM	A 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0



.ril 12:5	0 PM
< Sunset,	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	
Sunset	
OFF	SET
15 minutes l	before sunset
10 minutes l	before sunset
5 minutes b	efore sunset
Su	nset
5 minutes	after sunset
Cancel	Save



•11	5:42 PM	A 32% 🗉
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	iet	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Nachdem Sie die Bedingung ausgewählt haben, wählen Sie Ihr Gerät aus. Sie können dann die Einstellungen auswählen, die für das Gerät wirksam werden sollen.

Zeitplan

•11		12:52 PN	1 87% 🔳		
<	Tir	ne Sche	dule	Next	
Repeat				Once >	
Execution 1	'ime				
	10	50			
	11	51	AM		
	12	52	PM		
	1	53			
	2	54			

	12:53 PM	1 87% 🔳
<	Repeat	
The action will	be carried out only once i	f you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		0
Friday		O
Saturday		

Nach Auswahl der Option "Zeitplan" können Sie eine Wochenzeitschaltuhr für bestimmte Einstellungen des Geräts einstellen. Wählen Sie die Aktivierungszeit durch Drehen der Schieberegler und drücken Sie die Taste "Wiederholen". In der Option "Repeat" können Sie die Tage auswählen, an denen sich die Einstellung wiederholen soll, oder alle deaktivieren, um einen nicht wiederholenden Zeitplan zu erhalten.

•11	5:42 PM	A 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	Set	>
Fan Speec	1	>
Mode		>
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock	< c	>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Nachdem Sie das Gerät ausgewählt haben, können Sie die Einstellungen auswählen, die für das Gerät wirksam werden sollen.

Wenn sich der Gerätestatus ändert

••11	1	12:56 PM	
<	All Devices	Living Room	Ma
	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
	Home - Atm	osphere XL 20L	>

	12:55 PM	7 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speec	l (Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speec	1	>
Mode		>
Room Terr	ıp.	>
Auto Louv	er Swing	>
Child Lock	(>
Timer		>
Room Hun	nidity	>

Nach der Auswahl der Option "Wenn sich der Gerätestatus ändert" wählen Sie das Gerät aus, das Sie als Bedingung haben möchten. Wählen Sie die Funktion des Geräts, bei deren Änderung das Smart Scenario wirksam werden soll.



Nachdem Sie die Funktionsbedingung ausgewählt haben, können Sie die Task auswählen, die in Kraft treten soll.

Auswählen der aktivierten Tasks

•		12:55 PM		1 86% 🔳
<	Cre	ate Smart Sc	enario	
	Set a conditi Power : OFF	ion	Set up	task
	🔶 Run t	he device		>
	🚢 Selec	et Smart Scena	ario	>
	Central Send	notification		>
	X Time	Delay		>

Das Gerät ausführen: Bestimmte Einstellung oder Einstellungen eines gekoppelten Geräts auswählen.

Smart Scenario auswählen: Wählen Sie ein bestimmtes Smart Scenario aus, um es zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Benachrichtigung senden: Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung im Benachrichtigungscenter der Inventorsteuerung an alle Mitglieder des Hauses zu senden und sie darüber zu informieren, dass das Smart Scenario aktiviert wurde.

Hinweis:Die Aufgabe Benachrichtigung senden ist für die Tap-to-Run-Szenarien nicht verfügbar.

Zeitverzögerung: Wählen Sie diese Option, um eine Zeitverzögerung vom Erreichen der Bedingungen bis zur Aktivierung der nächsten Aufgabe einzuführen. Nach dem Einstellen der gewünschten Verzögerung wird eine weitere Aufgabe erforderlich sein.

Übersicht über das Intelligente Szenario

1	12:57 PM	1 85% 🔳
Cancel	Create new Smart Setting	IS
Conc Any Co	dition ondition Is Met ~	Ð
	Work - Atmosphere XL 25L Power : OFF	>
Task		Ð
X	Time Delay 25min	>
	Home - Atmosphere XL 20L Power:ON	>
	Home - Atmosphere XL 20L Humidity Set:55%	>
	Home - Atmosphere XL 20L Fan Speed:Low (1)	>
	Save	

Bevor Sie Ihr Smart Scenario speichern, gibt Ihnen Inventor Control eine Übersicht über die ausgewählten Bedingungen und Aufgaben. Sie können auch Bedingungen und Aufgaben hinzufügen, entfernen oder ändern, Ihrem Intelligenten Szenario einen Namen geben sowie dessen Farbe und Symbol auswählen. Drücken Sie "Speichern", um Ihr Smart Scenario zu speichern.

Aktivieren/Deaktivieren von automatisierten Smart-Szenarien





Wenn Sie ein neues automatisiertes Smart-Szenario speichern, können Sie auswählen, ob das Szenario aktiviert oder deaktiviert werden soll. Aktivierte Szenarien werden wirksam, wenn die festgelegten Bedingungen erfüllt sind, während deaktivierte Szenarien keine Auswirkungen auf den Gerätebetrieb haben. Sie können den Aktivierungs- oder Deaktivierungsstatus gespeicherter automatischer intelligenter Szenarien auf der Seite "Intelligente Szenarien" ändern, indem Sie den Schieberegler des jeweiligen gespeicherten Szenarios verwenden.



Hinzufügen Ihres Manuellen Intelligenten Szenarios zur Seite "Meine Geräte

Wenn Sie ein neues manuelles "Tapto-Run"-Smart-Szenario speichern, können Sie auswählen, ob das Szenario als Verknüpfung in die Seite "Mein Zuhause" aufgenommen werden soll.



Szenarien, die dem Startbildschirm hinzugefügt werden, können auch auf der Seite "Mein Zuhause" aktiviert werden.

Weekly Schedule



Drücken Sie das "+"-Symbol oben rechts.

•		12:36 PM	1 93% 🔳
<		Create Smart Scena	rio
	Set a c	condition S	et up task
	8	Tap-to-Run	>
		When weather changes	s >
	C	Time Schedule	>
	· .	When device status ch	anges >

Wählen Sie die Bedingung "Zeitplan" aus

all in the second se		12:52 PN	1	A 87% 🗖
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution	Time			
	9 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54		

Wählen Sie die Uhrzeit.

	12:53 PM	A 87% 🔳
<	Repeat	
The action will be	carried out only once i	if you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		

Wählen Sie die Tage aus. Überprüfen Sie, ob die gewählten Tage und die Uhrzeit korrekt sind und drücken Sie "Weiter"



Wählen Sie "Gerät betreiben", um die Bedieneinheit auszuwählen.

•	12:51 PM	A 88% 🔳
<	Create Smart Scenario	
	Set a condition Set up Weather : Rainy	task
	🔶 Run the device	>
	🚢 Select Smart Scenario	>
	Send notification	>
	X Time Delay	>

Wählen Sie "Gerät betreiben", um die Bedieneinheit auszuwählen.



Wählen Sie Ihr Gerät.

at l	12:48 PM	1 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	45% >
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swina	ON >
lonizer		on >
LIV Lamp		
OV Lamp		UN /
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air I	Purifier)	>

Wählen Sie die Funktionen, die Sie einstellen möchten, und drücken Sie "Weiter", um fortzufahren.

- Einschalten: Ein, um das Gerät zu aktivieren
- Luftfeuchtigkeit einstellen: 45%, um die Zielfeuchtigkeit des Raums auf 45% einzustellen
- Lüfter-Drehzahl: Niedrig (1), um die Lüftergeschwindigkeit des Geräts auf niedrig einzustellen
- Modus: Manuell, um den manuellen Betrieb zu aktivieren
- Automatische Lamellenschwenkung: Ein, um das automatische Schwenken der Jalousie zu aktivieren
- Ionisator: Ein, um die Ionisatorfunktion zu aktivieren
- UVC: Ein, um die UVC zu aktivieren



Cancel	Create new Smart Sett	inas
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Auto Louver Swing:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Ionizer:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] UV Lamp:ON	>
Name Week	day repeating Time Schedule	ə >
Style	•	>
Effect	tive Period	All day >
	Save	

Überprüfen Sie die Auswahl und legen Sie einen Namen für Ihren Wochenplan fest. Drücken Sie "Speichern", um fortzufahren.



Wählen Sie "Ja", um den Wochenplan zu aktivieren.

Intelligenter Betrieb basierend auf der Außenluftfeuchtigkeit

Moist Area Humidity



Drücken Sie das "+"-Symbol oben rechts.

•11		12:16 PM	7	100% 🔳
<		Create Smart Sce	nario	
	Set a d	condition	Set up ta	sk
	\$	Tap-to-Run		>
	۲	When weather chang	ges	>
	C	Time Schedule		>
	*	When device status	changes	>



Drücken Sie das "+"-Symbol oben rechts. Wählen Sie "Luftfeuchtigkeit".

.ell	12:16 PM	100% 🔳
<	Humidity	Next
Current City	Άγιος	ς Στέφανος >
Dry		
Comfortable		
Moist		0

Wählen Sie "Feuchte".







Wählen Sie das Atmosphere XL-Gerät aus, das Sie betreiben möchten.

12:17 PM	100% 🔳
Select Function	Next
	on >
	50% >
	>
	Manual >
wing	
wing	/
	>
	,
	>
	>
	>
ifier)	>
	12:17 PM Select Function

all

Wählen Sie "Strom": Ein, Luftfeuchtigkeit eingestellt: 50% und Modus: Manuell". Drücken Sie Weiter, um fortzufahren.



Drücken Sie "Ja", um die Smart Operation zu verwenden

il.	12:17 PM	100% 🔳
Cancel	Create new Smart Setting	js
Con Any C	dition ondition Is Met ~	Ð
٢	Humidity : Moist Άγιος Στέφανος	>
Tasł	ς.	Ð
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
	Save	

Überprüfen Sie die Einstellungen und benennen Sie die Einstellung. Drücken Sie "Speichern", um fortzufahren.

Wetter im Regengebiet

all 1	12:36 PM	1 93% 🔳
0		Đ
Tap-to-Run	Automation	
_		
	• 12	
Control mul	tiple devices with one tap	or by using
an Ar-enabi	eu speaker tillough voice	commands
0	.0.	
	Smart Scenarios	My profile

•11		12:16 PM	7 100% 🔲
<		Create Smart Scer	nario
	Set a c	condition	Set up task
	Ł	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	es >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status o	hanges >

Drücken Sie das "+"-Symbol oben rechts.

	12:18 PM	A 100% 🔲
<	Weather	Next
Current City	Άγιος	; Στέφανος >
Sunny		\bigcirc
Cloudy		\bigcirc
Rainy		0
Snowy		\bigcirc
Hazy		\bigcirc

Wählen Sie "Regnerisch".

Wählen Sie die Bedingung "Wenn sich das Wetter ändert".



Wählen Sie "Das Gerät betreiben".



Wählen Sie "Wetter".

••11	1	2:16 PM	A 100% 🗖
<	All Devices	Living Room	Bał
- No.	Atmosphere	XL 20L	>
	Atmosphere	XL 25L	>

Wählen Sie das Atmosphere XL Gerät, das Sie betreiben wollen.

	12:17 PM	A 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Liver dites Cod		5004
Humidity Sei	L	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air Pu	ırifier)	>

Wählen Sie "Strom": Ein, Luftfeuchtigkeit eingestellt: 50% und Modus: Manuell". Drücken Sie Weiter, um fortzufahren.

all	12:18	3 PM	🕈 100% 🔲
Cancel	Create new S	Smart Setting	js
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedr Power:ON	oom]	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedr Humidity Set:509	oom] %	>
	Atmosphere XL		
Au	tomation create	ed. Start using	g it?
	No	Yes	
If area	No a weather is rainy	Yes	
If area Style	No a weather is rainy	Yes	•>
If area Style Effect	No a weather is rainy ive Period	Yes	• > day >

Drücken Sie "Ja", um mit der Smart Operation zu beginnen.

1	12:19 DM	at 10.0%
	12-10 FM	100%
ancel	Create new Smart Settir	ngs
Conc Any Co	lition ndition Is Met ~	Ð
۲	Weather : Rainy Άγιος Στέφανος	>
Task		•
9 	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atus	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
	Save	

Überprüfen Sie die Einstellungen und benennen Sie die Einstellung. Drücken Sie "Speichern", um fortzufahren.

Smart Silent



Drücken Sie das "+"-Symbol oben rechts.

•		12:16 PM		7 100% 🔳
<		Create Smart Scen	ario	
	Set a d	condition	Set up	task
	8	Tap-to-Run		>
	۲	When weather change	s	>
	C	Time Schedule		>
	٠	When device status ch	nanges	s >

Wählen Sie den Zustand "Zeitplan".

at l		12:19 PM		100% 🗖
<	Tii	ne Sche	dule	Next
Repeat				Every day >
Execution	Time			
	8	58	0.1.4	
	10	00	DM	
	11	01	L IAI	
	12	02		

Wählen Sie mit den Reglern die Zeit: 22:00 Uhr und drücken Sie auf die Schaltfläche "Wiederholen" oben rechts.

•••	12:19 PM	100% 🔲
<	Repeat	
The action will be	e carried out only once	if you do not s
Sunday		0
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		0

Wählen Sie alle verfügbaren Tage aus, an denen das Szenario aktiviert werden soll.

•		12:19 PM	100% 💻
<		Create Smart Sce	nario
Т	Set a c	condition dule:10:00 PM	Set up task
	*	Run the device	>
	<u></u>	Select Smart Scenari	io >
	٣	Send notification	>
	X	Time Delay	>

Wählen Sie "Das Gerät starten".



Wählen Sie das Atmosphere XL-Gerät, das Sie betreiben möchten.

all	12:20 PM	100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	>
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Night >
Auto Louve	r Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

.....

Wählen Sie "Power": Ein, Lüftergeschwindigkeit: Niedrig (1) und Modus: Nacht. Drücken Sie Weiter, um fortzufahren.

atl	12:20	D PM	100% 🗩
Cancel	Create new S	Smart Setting	S
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedr Power:ON	oom]	>
H	Atmosphere XL 20L[Baby Bedr Fan Speed:Low (oom] 1)	>
	Atmosphere XL		
Au	tomation creat	ed. Start using	g it?
	No	Yes	
Every	night - silent mo	de	
Style			•>
Effect	ive Period		day >
	Sa	ve	

Drücken Sie "Ja", um den Smart-Betrieb zu nutzen.

ill.	12:20 PM	100% 🔳
Cancel	Create new Smart Settir	igs
Con Any Co	dition ondition Is Met ~	0
C	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
Task	(•
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
	Save	

Überprüfen Sie die Einstellungen und benennen Sie die Einstellung. Drücken Sie "Speichern", um fortzufahren.

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen lediglich zur Erläuterung der Funktionen. Die tatsächliche Form der Einheit, die Sie gekauft haben, kann etwas abweichen, aber die Bedienung und Funktionen sind gleich.

Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für eventuell in diesem Dokument enthaltene falsch gedruckte Informationen. Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produkts können für Verbesserungsgründe ohne Vorankündigung geändert werden.

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller unter +30 211 300 3300 oder an die Verkaufsagentur, um weitere Informationen zu erhalten. Alle zukünftigen Aktualisierungen des Handbuchs werden auf die Service-Website hochgeladen. Es wird empfohlen, immer nach der neuesten Version zu suchen.



Scannen Sie bitte hier, um die neueste Version dieses Handbuchs herunterladen zu können. www.inventorappliances.com/de/medienbibliothek

TABLE DES MATIÈRES

Avant de commencer	130
Avant de commencer	130
Télécharger l'APP	130
Enregistrement du compte1	131
Création et gestion de Ma Maison1	132
Création d'un nouveau foyer et configuration du site 1	132
Rejoindre un foyer existant	133
Gestion de votre maison	133
destion des membres de votre maison	154
Mon profil	135
Paramètres de compte	135
	407
Connecter votre desnumidificateur avec inventor control	13/
Ajout manuel avec le mode AP	137
Ajout automatique	140
Contrôler votre ATMOSPHERE XL avec Inventor Control	142
Actions rapides 1	142
Contrôle des appareils 1	142
Scénarios intelligents	144
Ajout d'un nouveau scénario intelligent 1	144
Horaire hebdomadaire1	151
Fonctionnement intelligent basé sur l'humidité extérieure 1	153
Silence intelligent 1	157

Avant de commencer

- Vérifiez que votre routeur diffuse le Wi-Fi à 2,4 GHz.
- Si vous avez un routeur à double bande, assurez-vous que les deux réseaux Wi-Fi ont des noms (SSID) différents.
- Placez votre déshumidificateur à proximité de votre routeur pour assurer une bonne connexion.
- Vérifiez que les données de votre appareil mobile sont désactivées.
- Il est nécessaire d'oublier tout autre réseau environnant et de s'assurer que l'appareil Android ou iOS est connecté au même réseau wireless.
- Assurez-vous que les plateformes Android ou IOS fonctionnent correctement et se connectent à votre réseau sans fil sélectionné automatiquement.

Précautions

Systèmes applicables :

- Nécessite Android 4.4 ou une version ultérieure.
- Nécessite iOS 9.0 ou une version ultérieure. Compatible avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch.

Remarque:

- Maintenez votre APP à jour avec la dernière version.
- Il est possible que certains appareils Android et IOS ne soient pas compatibles avec cet APP. APP. Notre société ne sera pas tenue responsable des problèmes résultant de l'incompatibilité.

Précautions :

- Il est possible que vous ressentiez un court délai entre l'écran et l'affichage, ceci est normal.
- Pour utiliser l'option QR code, la caméra de votre smartphone ou tablette doit être de 5mp ou supérieure.
- Sous certaines connexions réseau, il est possible que l'appairage se termine sans aucune connexion. Si cela se produit, veuillez effectuer à nouveau la configuration du réseau.
- Pour des raisons d'amélioration, cette application peut être mise à jour sans préavis. Le processus de configuration actuel de Le processus de configuration réel peut être légèrement différent de celui mentionné dans ce manuel

 Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations : https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Télécharger l'APP

• **ATTENTION**: Le code QR ci-dessous est réservé au téléchargement de l'APP.





- Pour les utilisateurs d'Android : scannez le code QR Android ou visitez Play Store et recherchez l'application "Inventor Control".
- Pour les utilisateurs d'iOS : scannez le code QR iOS ou visitez App Store et recherchez l'application "Inventor Control".

Enregistrement du compte

	inventor	
	Log in with Existing Account	
6		

Sélectionnez "Enregistrer" pour créer un nouveau compte.

use or your personal information, we revised our privacy policy and user ag in detail in accordance with the latest regulations. When you click [Agree], y fully read, understood and accepted updated Privacy Policy and User Agree Please take some time to become fan our privacy policy, and If you have am	have greement laws and you have all of the eement. hilliar with
Privacy Policy and User Agreement	us.
Disagree Agr	ee

Lisez la politique de confidentialité et le contrat d'utilisation et acceptez de continuer.

Sélectionnez votre région et saisissez votre adresse électronique ou votre numéro de téléphone portable pour recevoir un code de vérification. Appuyez sur "Obtenir le code de vérification".

12:31 PM

Get Verification Code

Agree and submit the Agreement User Agreement and Privacy Policy

<

Register

example@inventor.ac

Greece

1 93% 🔳

	12:32 PM	1 93%	•••• <	12:33 PM	1 93% 🔳
Ente	r Verification	Code	Se	et Password	
					ابر
				Done	
A verifica alexxkats	ation code has been sent s-1@yahoo.com Resend (to your email 60s)			
Didn't g	et a code?				
1	2	3			
'	ABC	DEF			
4 вні	5	6 ^{мно}			
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz			
	0	$\langle \times \rangle$			

Saisissez le code de vérification et procédez à la définition de votre mot de passe.

CRÉATION ET GESTION DE MA MAISON

Vous pouvez créer des maisons et des pièces digitales et ajouter vos appareils. Vous pouvez ensuite partager tout ou partie des appareils avec d'autres utilisateurs.

Création d'un nouveau foyer et configuration du site



Appuyez sur "My Home..." dans le coin supérieur gauche.

	12:41 PM	1 91% 🔲
<	Home Management	
My Home		>
Create a l	home	
Join a ho	me	

Sélectionnez le foyer par défaut "My Home..." à modifier. Insérez le nom d'identification de votre domicile et appuyez sur l'emplacement du domicile.



Utilisez la carte intégrée pour localiser l'emplacement de votre domicile et appuyez sur "OK".

All Devices

ഹ

12:42 PM

Cancel Complete Home Informat... Save

Home Location Athens Plateia Syntagm... >

Home Name* My Home

Rooms:

Master Bedroom

Second Bedroom

Dining Room

Study Room

Add Room

Kitchen

Sélectionnez "Gestion de la maison".

√ 90%

Ø

Ø

dd Devic

Rejoindre un foyer existant

	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a h	ome	
Join a hom	ne	

Pour rejoindre une maison existant, contactez l'administrateur pour obtenir le code d'invitation et saisissezle pour continuer.

Gestion de votre maison

	40:44 014	
••••	12:41 PM	7 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	me	
Join a home	9	

Sélectionnez votre logement.

Vous pouvez modifier le nom, les pièces, l'emplacement et les membres du foyer.

Gestion des membres de votre maison

Inviter un nouveau membre dans votre maison



••••		12.	45 PIVI	7/ 90%	
<		Home	Settings		
Home	Name			My Home	
Room I	Manag	ement		6 Room(s)	
Llama	Loootiv			- 0	
Home	Locatio	m Au	iens Platei	a syntagmatos	
Home M	lember				
0	exar	nple		Home Owner	
_					
Add M	ember				
		S	nare		
			\geq	D	•
App acc	ount	Message	Email	Сору	М
		Ca	incel		

12:44 PM	1 90% 🔳
Add Member	Save
Colleague	
Greece	>
example@inventor.ac	
oting the invitation will the acc / member and be able to use r	count owner relevant
Comm	on Member >
	12:44 PM Add Member Colleague Greece example@inventor.ac oting the invitation will the acc member and be able to use t Comm

Appuyez sur "Ajouter un membre" pour inviter un nouveau membre à votre foyer. Sélectionnez " App account " pour envoyer l'invitation. Insérez le surnom de l'invité, la région de son compte et son adresse électronique enregistrée et attribuez-lui un rôle (administrateur ou membre). Sélectionnez "Enregistrer" pour envoyer l'invitation.

Remarque : Vous ne pouvez inviter que des membres qui sont dans la même Région de compte. **Rôles des membres - Administrateur / Membre**



Les membres communs peuvent faire fonctionner les dispositifs appariés et leurs Smart Scenarios. Les administrateurs peuvent en outre modifier les appareils et les scénarios, en créer de nouveaux ou les supprimer.

Paramètres du compte

utl.	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home ∽		0
Ov	ercast	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Cliquez sur "Mon profil" dans le coin inférieur droit



Appuyez sur votre compte pour accéder aux paramètres du compte.

ul 12:3	33 PM 7 93%	
< Acc	count	
Profile Photo	0	>
Nickname	Tap to Set Nickname	>
Account and Security		>
Temperature Unit	°C	>
Time Zone	Athens	>

- Vous pouvez y modifier : Votre photo de profil
- Votre surnom
- Les unités de température (°C/°F)
- Le fuseau horaire
- Paramètres de sécurité

Paramètres de compte et de sécurité

	12:33 PM	1 93% 🔲
<	Account	
Profile Photo		() >
Nickname	Tap to Se	t Nickname >
Account and Secu	rity	>
Temperature Unit		°C >
Time Zone		Athens >

12:	33 PM	1 93% 🔳
< Account a	and Secu	urity
Mobile Number		Unbound >
Email Adress	exan	nple@inventor.ac
Region		China
Change Login Password		>
Pattern Lock		Not Set >
Delete Account		>

Sélectionnez Compte et sécurité

Dans cette section, vous pouvez:

- Lier votre numéro de téléphone mobile à votre compte
- Lier votre adresse électronique à votre compte
- Vérifier votre région
- Changer votre mot de passe de connexion (un nouveau code de vérification est requis)
- Définir un verrouillage par motif comme sécurité supplémentaire
- Supprimer le compte (il faut une semaine pour que la demande prenne effet ; vous pouvez l'annuler en vous connectant à nouveau avec votre compte)

CONNECTER VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR AVEC INVENTOR CONTROL

Ajout manuel avec "Easy Pairing"



Étape 1 : Sélectionnez "Ajouter un appareil" ou l'icône "+" en haut à droite.







Étape 2: Sélectionnez "Ajouter manuellement" sur la barre supérieure, puis dans le menu de gauche, sélectionnez Déshumidificateur et le nom du modèle.



Étape 3 : Sélectionnez votre WiFi et saisissez votre mot de passe.

all		3:58 PM	1 46%
Cancel			
_			
	A	dding device.	
E	insure tha	t the device is p	owered on.
		6%	
			_
9	Scan	Register	Initialize
de	vices.	on Cloud.	the device.
			_

Étape 5 : Attendez quelques instants pour que le processus de pairage soit terminé.





Étape 6: Une fois le pairage terminé, si vous le souhaitez, vous pouvez renommer votre appareil. Appuyez sur "Terminé" lorsque vous êtes prêt. Vous êtes prêt.

Ajout manuel avec le mode AP



Étape 1 : sélectionnez "Ajouter un dispositif". ou l'icône "+" en haut à droite.



Étape 2: Sélectionnez "Ajouter Manuellement" dans la barre supérieure, puis dans le menu latéral gauche, sélectionnez Déshumidificateur et le nom du modèle



Étape 3: Sélectionnez votre WiFi et saisissez votre mot de passe.



Étape 4 : Appuyez sur "Easy Pairing" en haut à droite et sélectionnez "AP Mode".



Étape 5: Appuyez sur le bouton "MODE" du déshumidificateur pendant 3 secondes pour passer en mode de pairage. Vérifiez que l'indication de pairage qui apparaît sur l'écran clignote lentement et appuyez sur "Next".



Étape 6 : Appuyez sur "Go to Connect" pour entrer dans les réseaux WiFi de votre appareil.



Étape 7: à partir des paramètres de votre appareil mobile, connectez-vous au réseau "SmartLife-XXXX" du déshumidificateur. Retournez à l'application et appuyez sur "Suivant".



Étape 8 : Attendez quelques instants pour que le processus de couplage soit terminé.

••1	3:59 PM	A 44% 🔳
Cancel		
Adde	ed.	
	🖉 AT-IONUV-20L 🖉	
	Device added successfully	
	Done	
	Donio	

Étape 9: Une fois le couplage terminé, vous pouvez, si vous le souhaitez, renommer votre appareil. Appuyez sur "Done" lorsque vous êtes prêt.

•••	4:16 F	РМ	A 44% 💽 -
My Hom	e ¥		0
Ä	Mostly	Sunn	у
19 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	ent PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices	5		
	AT-IONUV-20 Common Function	IL IS A	C
Power ON	Aumidity Set	Contraction of the second seco	UV Lamp OFF
My appliance	es Smart Sce	narios	My profile

Vous êtes prêt

Ajout automatique



Étape 1: Sélectionnez "Ajouter un dispositif" ou l'icône "+" en haut à droite.

•11		4:47 PM		1 38% 💽	
<	A	dd Manually	Auto Scan	Ξ	
	E	Enable perm scanning	issions for devices		
	Enable Blue If you are u	etooth to scan ne unsure of the dev all these per	earby Bluetooth d vice type, please missions	evices. enable	
	Ena	ble Wi-Fi	\checkmark		
		Enable Blu	letooth		
	Start scanning				

Étape 2: Sélectionnez "Auto Scan" sur la barre supérieure et appuyez sur "Start scanning".



Étape 3: Sélectionnez "Configurer le Wi-Fi" pour saisir votre nom et votre mot de passe Wi-Fi. Sélectionnez "Mode" sur le déshumidificateur pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de couplage et appuyez sur "Suivant".





Étape 4 : Lorsque la recherche est terminée, votre appareil apparaît à l'écran. Appuyez sur "Suivant".

Vous êtes prêt.

REMARQUE : En raison de différents paramètres Wi-Fi, l'ajout automatique peut ne pas être en mesure de trouver votre déshumidificateur. Dans ce cas, vous pouvez vous connecter en utilisant l'une des deux méthodes manuelles.

Rappel: Le processus doit être terminé dans les 3 minutes. Si ce n'est pas le cas, veuillez répéter le processus.

CONTRÔLER VOTRE ATMOSPHÈRE XL AVEC INVENTOR CONTROL

Quick Actions



À partir de la page d'accueil d'Inventor Control, appuyez sur les "Quick Actions" du déshumidificateur apparié pour développer ou masquer les actions rapides. Grâce aux actions rapides, vous pouvez modifier directement les paramètres suivants :

- Alimentation (On/Off)
- Réglage de l'humidité (CO,40%,45%,50%,55%,60%,65%,7 0%,75%,80%)
- Ioniseur (On/Off)
- UVC (Marche/Arrêt)

Contrôle de l'appareil

Tapez sur la photo de votre déshumidificateur.



Indications



- 1. nom du dispositif
- 2. opération
- 3. mode
- 4. température intérieure
- 5. Indication PM2.5
- 6. qualité de l'air
- 7. humidité réglée et humidité intérieure
- 8. réglage de la vitesse du ventilateur

Opération



- 1. Options
- 2. Utilisez le curseur pour régler l'humidité souhaitée

3. Utilisez les boutons "-" et "+" pour régler l'humidité souhaitée.

- 4. Mettez l'appareil en marche ou à l'arrêt
- 5. Changer le mode de fonctionnement
- 6. Modifier la vitesse du ventilateur
- 7. Paramètres.

Paramètres



- Fonctionnement : Sélectionnez le fonctionnement entre "Déshumidificateur et purificateur d'air" ou "Purificateur d'air".
- Lumière : Modifie les indications lumineuses de l'appareil.

Sélectionnez entre "1 - Indication de la qualité de l'air désactivée", "2 - Toutes les indications désactivées" et "3 Toutes les indications activées".

- Arrêt de la minuterie : Permet de régler l'arrêt de la minuterie (jusqu'à 9h)
- Orientation automatique des persiennes : Active/ désactive l'orientation automatique des persiennes.
- Ioniseur : Active/désactive l'ioniseur.
- Lampe UV : Active/désactive la lampe UVC
- Verrouillage enfant : Active/désactive le verrouillage des enfants

Options

	5:10 PM	⋪ 36% 💽
10I-TA	NUV-20L	<u>~</u> >
Device Information		>
Tap-to-Run and Automation		>
Device Offline Notif	ication	
Offline Notification		
Others		
Share Device		>
Create Group		>
Check Device Network		Check Now \geq
FAQ & Feedback	>	
Add to My Applia	ances	>

Vous pouvez :

- Modifier la photo de votre appareil, renommer votre appareil, définir l'emplacement.
- Afficher les informations sur l'appareil pairé (ID virtuel, IP connecté, fuseau horaire).
- Afficher les scénarios intelligents enregistrés qui incluent l'unité.
- Partager l'unité avec un autre compte
- Créer un groupe de plusieurs unités à contrôler ensemble
- Afficher les questions fréquemment posées
- Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil du mobile pour l'unité.
- Vérifier la mise à jour du micrologiciel de l'unité
- Retirer l'appareil

SCÉNARIOS INTELLIGENTS

Vous pouvez faire fonctionner automatiquement votre appareil grâce aux scénarios intelligents basés sur les conditions de votre maison, les prévisions météorologiques ou votre programme quotidien, et créer les conditions idéales.

Les Smart Scenarios peuvent être activés manuellement (Tap-to-Run) ou automatisés (Automation).

Ajout d'un nouveau scénario intelligent



Pour créer un nouveau scénario, sélectionnez l'icône "+" dans le coin supérieur droit du "Smart Scenario".
Sélection de la condition d'activation



Tap-to-Run: sélectionnez "Tap-to-Run" pour définir une condition d'activation manuelle.

Lorsque le temps change : Sélectionnez "When weather changes" pour définir une condition d'activation automatique en fonction des changements de temps.

Horaire : Sélectionnez " Time Schedule " pour définir une condition d'activation automatique pour une minuterie hebdomadaire répétée.

Lorsque l'état du dispositif change : Sélectionnez "When device status changes" pour définir une condition d'activation automatique selon une fonction du dispositif qui change.

Tap-to-Run



Après avoir sélectionné l'option "Tap -to- Run", sélectionnez l'appareil que vous souhaitez régler.

	5:42 PM	⋪ 32% 💽
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity Se	t	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

Après avoir sélectionné l'appareil, vous pouvez sélectionner les paramètres que vous souhaitez pour que l'appareil prenne effet.

Quand le temps change

	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather changes	
Tempera	ature	>
Humidity	/	>
Weather		>
PM2.5		>
Air Quali	ty	>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

Après avoir sélectionné l'option "When weather changes", sélectionnez la condition météorologique requise.

Remarque : toutes les valeurs sont tirées des cartes et de la météo correspondantes de Google ou d'IOS. Google ou IOS Maps et de la météo et nécessitent le réglage de l'emplacement du domicile.

- Température : Lorsque la température de la zone est inférieure, égale ou supérieure à la valeur sélectionnée.
- Humidité : Lorsque l'humidité de la zone est sèche (<40%),
- Confortable (40%<zone<70%) ou Humide (>70%).
- Météo : Lorsque les conditions météorologiques de la zone deviennent Ensoleillées, Nuageuses, Pluvieuses, Neigeuses ou Brumeuses.
- PM2.5 : Lorsque la valeur des PM2.5 de la zone devient Excellente, Bonne ou Polluée.
- Qualité de l'air : Lorsque la valeur de la qualité de l'air de la zone devient Excellente, Bonne ou Polluée.
- Coucher/lever du soleil : Selon l'heure (jusqu'à 5 heures avant ou après) le coucher ou le lever du soleil pour la zone.
- Vitesse du vent : Lorsque la vitesse du vent de la zone est inférieure, égale ou supérieure à la valeur sélectionnée.

•11	9:58 AM	A 95% 🚮
<	Temperature	Next
Current City	Άγιος	Στέφανος >
<	=	>
	 4 8°C ► 	
-40°C	0	40°C

••1	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		
Comfortable		
Moist		
Dry (0%-40%), Comf	ortable (40%-70%),	Moist (70%-100

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

•1	12:50 PM	1 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

all -	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Air Quality	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

•iil 12:5	50 PM 7 88%
< Sunset	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	
Sunset	
OFI	FSET
15 minutes	before sunset
10 minutes	before sunset
5 minutes b	pefore sunset
Su	nset
5 minutes	after sunset
Cancel	Save



ull -	5:42 PM	A 32% 🗖
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air I	^o urifier)	>

Après avoir sélectionné la condition, sélectionnez votre appareil. Vous pouvez ensuite sélectionner les paramètres que vous souhaitez pour que l'appareil prenne effet.

Horaire

		12:52 PN	1	A 87% 🔳
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 1	Гime			
	5 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54		

	12:53 PM	A 87% 🔳
<	Repeat	
The action will	be carried out only once i	f you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		O
Wednesday		0
Thursday		O
Friday		
Saturday		

Dans l'option "Repeat",

vous pouvez sélectionner

les jours où vous souhaitez

que le réglage se répète ou

programmation horaire

non répétitive.

les désactiver tous pour une

Après avoir sélectionné l'option "Time Schedule", vous pouvez définir une minuterie hebdomadaire pour des paramètres spécifiques de l'unité. Sélectionnez l'heure d'activation en tournant les curseurs et appuyez sur le bouton "Repeat".



5:42 PM

Select Function

A 32% 🗉

Next

Après avoir sélectionné l'appareil, vous pouvez sélectionner les réglages que vous souhaitez pour que l'appareil prenne effet.

Lorsque l'état du dispositif change

••11	1:	2:56 PM	1 86% 🔳
<	All Devices	Living Room	Ma
	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
	Home - Atm	osphere XL 20L	>

Après avoir sélectionné l'option "Quand l'état du dispositif change", sélectionnez l'unité que vous voulez avoir comme condition.

••1	12:55 PM	1 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speed (Ai	ir purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp.		>
Auto Louver S	wing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humidi	ty	>

Sélectionnez la fonction de l'unité pour laquelle le scénario intelligent prendra effet lorsqu'elle sera modifiée.

•11		12:55 PM		1 86% 🔳
<		Create Smart Sc	enario	
	Set a c	condition er : OFF	Set up	task
	٠	Run the device		>
	<u></u>	Select Smart Scena	ario	>
	٣	Send notification		>
	X	Time Delay		>

Après avoir sélectionné la condition de la fonction, vous pouvez sélectionner la tâche que vous souhaitez voir prendre effet.

Sélection des Tâches activées

		12:55 PM		1 86% 🔳
<		Create Smart Sce	nario	
	Set a col Power :	ndition OFF	Set up	task
	. 	Run the device		>
	<u>نگ</u> ع	elect Smart Scenar	io	>
	Ç s	Gend notification		>
	Т	ïme Delay		>

Faire fonctionner l'appareil: Sélectionner un ou plusieurs paramètres spécifiques d'une unité appariée.

Sélectionner le Smart Scenario: Sélectionnez le Smart Scenario spécifique à activer ou à désactiver.

Send notification: : Sélectionnez cette tâche pour envoyer une notification dans le centre de notification "Inventor Control's Notification" à tous les membres de la maison, les informant que le Smart Scenario a été activé.

Remarque: la tâche d'envoi de notification n'est pas disponible pour les scénarios de type "Tap-to-Run".

Délai: Sélectionnez cette option pour introduire un délai entre les conditions atteintes et l'activation de la tâche suivante. Après avoir défini le délai requis, une tâche supplémentaire sera nécessaire.

Aperçu du scénario intelligent



Avant d'enregistrer votre Smart Scenario, Inventor Control vous donne un aperçu des conditions et des tâches sélectionnées. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou modifier les conditions et les tâches, donner un nom à votre Smart Scenario, ainsi que sélectionner sa couleur et son icône. Appuyez sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre Smart Scenario.

Activation/désactivation des scénarios intelligents automatisés





Lorsque vous enregistrez un nouveau scénario intelligent automatisé, vous pouvez choisir si le scénario sera activé ou désactivé. Les scénarios activés prendront effet lorsque les conditions définies seront remplies, tandis que les scénarios désactivés n'affecteront pas les opérations de l'unité. Vous pouvez modifier l'état d'activation ou de désactivation des Scénarios intelligents automatisés enregistrés à partir de la page "Scénarios intelligents" en utilisant le curseur de chaque scénario enregistré.

Ajout de votre scénario intelligent manuel à la page " My appliances " (Mes appareils)





Lorsque vous enregistrez un nouveau scénario intelligent manuel "Tap-to Run", vous pouvez choisir si le scénario sera inclus comme raccourci dans la page "Ma maison". Les scénarios ajoutés à l'écran d'accueil seront également disponibles pour être activés à partir de la page " My Home ". ...

<u>نې</u> $\widehat{\mathbf{w}}$

12:53 PM

Repeat

The action will be carried out only once if you do not s..

Sélectionnez les jours.

-11

<

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday Friday Saturday

1 87% 🔳

Vérifiez que les jours et l'heure sélectionnés son	t

corrects et appuyez sur " Next " (Suivant).

Sélectionnez " Run the device " pour sélectionner l'unité d'exploitation.

151

Sélectionnez l'heure.

et a con Weather :	dition Rainy	Set up ta	sk
🔶 R	un the device		>
🚢 S	elect Smart Sce	nario	>
(s	end notification		>
🗶 ті	me Delay		>





Sélectionnez la condition "

12:52 PM

Time Schedule

1 87% 🔳

Next

Once >

Time Schedule ".





Horaire hebdomadaire



11

<

Repeat

Execution Time



Sélectionnez votre appareil.

	12:48 PM	1 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Liumidity C		450/
Humaity Se	et	45%
Fan Speed		Low (1) $>$
Maria		Manual N
wode		Manual >
Auto Louve	r Swing	on >
Ionizer		ON >
UV Lamp		on >
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	'urifier)	>

Sélectionnez les fonctions que vous souhaitez régler, puis appuyez sur suivant pour continuer.

- Power : On, pour activer l'appareil
- Humidity Set : 45%, pour régler l'humidité cible de la pièce à 45%.
- Fan Speed (Vitesse du ventilateur) : Low (1), pour régler la vitesse du ventilateur de l'appareil à un niveau bas.
- Mode : Manual, pour activer le fonctionnement manuel
- Auto Louver Swing (Orientation automatique des persiennes) : On, pour activer l'orientation automatique de la persienne.
- Ioniseur : On, pour activer la fonction Ioniseur
- UVC : On, pour activer la fonction UVC.

A 100% 🚺





11:19 AM

all

Vérifiez les sélections et donnez un nom à votre programme hebdomadaire. Appuyez sur " Save " pour continuer.



Sélectionnez Oui pour activer le programme hebdomadaire.

Fonctionnement intelligent basé sur l'humidité extérieure Humidité de la zone humide



Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite.

all		12:16 PM	100% 🔲
<		Create Smart Scena	rio
	Set a c	condition S	et up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather changes	s >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status cha	anges >

Sélectionnez la condition " When weather changes ".



Sélectionnez " Humidity ".

all	12:16 PM	A 100% 🔲
<	Humidity	Next
Current City	;	Αγιος Στέφανος 🚿
Dry		
Comfortable		
Moist		

Sélectionnez " Moist ".





Sélectionnez " Run the device "

Sélectionnez l'appareil Atmosphere XL que vous voulez faire fonctionner

	12:17 PM	A 100% 🔲
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Sélectionnez "Power : On, Humidité réglée : 50% et Mode : Manuel". Appuyez sur Next pour continuer.



Appuyez sur "Yes " (Oui) pour commencer à utiliser le Smart Operation (fonctionnement intelligent).

•11		12:17 PM	A 100% 🔲
С	ancel	Create new Smart S	ettings
	Conc Any Co	lition ndition Is Met ~	0
	٥	Humidity : Moist Άγιος Στέφανος	>
	Task		Đ
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
		Save	

Create new Smart Settings

Atmosphere XL

20L[Baby Bedroom]

Power::ON

Atmosphere XL

20L[Baby Bedroom]

Humidity Set:50%

Atmosphere XL

20L[Baby Bedroom]

Mode::Manual

Name

If area has moist humidity

Style

Effective Period

All day

12:17 PM

.....

√ 100% **■**

Vérifiez les paramètres et nommez-les. Appuyez sur "Save" pour continuer.

Zone de pluie Météo



Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite.

••1	12:18 PM	A 100% 🔲
<	Weather	Next
Current City	Άγιο	ς Στέφανος >
Sunny		\bigcirc
Cloudy		\bigcirc
Rainy		
Snowy		\bigcirc
Hazy		\bigcirc

Sélectionnez " Rainy " (Pluie).

•11		12:16 PM	A 1	00% 🔳
<		Create Smart Sce	enario	
	Set a	condition	Set up tas	k
	\$	Tap-to-Run		>
	۲	When weather chan	ges	>
	C	Time Schedule		>
	*	When device status	changes	>

Sélectionnez la condition "When weather changes " (Lorsque le temps change).



Sélectionnez " Run the device ".

•II <	12:16 PM When weather chang	r 100% ■ ges
Tompo	ratura	\ \
Tempe		
Humia	ty	>
Weath	er	>
Sunset	/Sunrise	>
Wind S	ipeed	>

Sélectionnez " Weather " (Météo).

••11	12:16 PM		A 100% 🔳
<	All Devices	Living Room	Bał
- 14 - 14 - 14	Atmosphere	XL 20L	>
	Atmosphere	XL 25L	>

Sélectionnez l'appareil Atmosphère XL que vous souhaitez faire fonctionner.

••1	12:17 PM	A 100% 🔲
<	Select Function	Next
_		
Power		ON >
Humidity S	Set	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Sélectionnez "Power : On, Humidité réglée : 50% et Mode : Manuel". Appuyez sur Next pour continuer.



Appuyez sur " Yes " pour commencer à utiliser le Smart Operation.

•11		12:19 DM	A 100%
		12.10.1 M	, 10070
С	ancel	Create new Smart Setti	ngs
	Cond	lition	
	Any Co	Indition Is Met ~	Ð
	-	Weather : Rainy	
	- 1	Άγιος Στέφανος	>
	Teel		•
	Task		•
		Atmosphere XL	
		20L[Baby Bedroom]	>
		Power:ON	
		Atmoophere VI	
		20L[Baby Bedroom]	>
		Humidity Set:50%	
		Atmosphere XL	
		20L[Baby Bedroom]	>
	-	Mode:Manual	
		Save	

al

12:18 PM 100% 🔳 all Cancel Create new Smart Settings Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual Name If area weather is rainy Style Effective Period All day >

Vérifiez les réglages et nommez le réglage. Appuyez sur "Save" pour continuer.

Silence intelligent 12:36 PM 1 93% 🔳



Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite.

12:19 PM

Repeat

The action will be carried out only once if you do not s...

100% 🔳

<

Sunday

Monday Tuesdav Wednesday

Thursday Friday Saturday

•		12:16 PM	√ 100)% 🔳
<		Create Smart Sce	enario	
		•		
	Set a d	condition	Set up task	
	8	Tap-to-Run		>
	۲	When weather chan	ges	>
	•	Time Schedule		
		Time Schedule		
	· .	When device status	changes	>

Sélectionnez la condition " Time Schedule ".

12:19 PM

Create Smart Scenario

√ 100% **■**

Set up task



Utilisez les cadrans pour sélectionner l'heure : 10:00 P.M. et appuyez sur le bouton "Repeat" en haut à droite.

0	Set a Time Scl	a cond	ition 0:00 PM	S
0		Rur	n the device	
0		Sel	ect Smart Sce	nario
0	ئ	Ser	nd notification	
0	X	Tim	ne Delay	

-11

<

Sélectionnez tous les jours disponibles pour l'activation du scénario.

Sélectionnez "Run the device".



Sélectionnez l'unité Atmosphère XL que vous voulez faire fonctionner.

	12:20 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	Get	>
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Night >
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Sélectionnez Power: Marche, Vitesse du ventilateur : Faible (1) et Mode : Nuit. Appuyez sur Next pour continuer.



Appuyez sur "Yes " (Oui) pour commencer à utiliser l'opération intelligente.

		12:20 PM	A 100% 🔲
Car	ncel	Create new Smart Sett	ings
C A	Conc Iny Co	lition ndition Is Met ~	•
(ß	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
٦	ask		0
	ан 11-1	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] ^{Power:ON}	>
I		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
		Save	



Vérifiez les réglages et donnez un nom au réglage. Appuyez sur "Save" pour continuer.

Toutes les images du manuel sont uniquement à des fins explicatives. La forme réelle de l'appareil que vous avez acheté peut-être légèrement différente, mais les fonctions sont identiques.

La société ne peut être tenue responsable des informations mal imprimées. La conception et les spécifications du produit pour des raisons telles que l'amélioration du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Pour plus de détails veuillez vous adresser au fabricant au numéro de téléphone +30 211 300 3300 ou à l'agence commerciale. Toute mise à jour future du manuel sera téléchargée sur notre site Web. Il est conseillé de toujours vérifier la version la plus récente.



Veuillez scanner ici pour télécharger la dernière version de ce manuel. www.inventorappliances.com/fr/manuels

SOMMARIO

Prima di iniziare 1	161
Prima di iniziare 1	161
Requisiti 1	161
Scaricare l'applicazione 1	161
Registrare un account 1	162
Creare e gestire My home (La mia casa) 1	163
Creare una nuova Casa e impostare la posizione 1	163
Unirsi ad una Casa esistente 1	164
Gestire My home (La mia casa) 1	164
Gestire i membri di My home (La mia Casa) 1	165
Il mio profilo	166
Impostazioni dell'account	166
Impostazioni dell'account e di sicurezza 1	167
Collegare il deumidificatore con Inventor Control1	168
Aggiungere manualmente l'unità con un accoppiamento facile 1	168
Aggiungere manualmente l'unità con la modalità AP 1	169
Aggiungere l'unità automaticamente 1	171
Gestire Atmosphere XL con Inventor Control 1	173
Quick Actions (Funzioni rapide) 1	173
Controllo del dispositivo	173
Scenari Smart	175
Aggiungere un nuovo scenario Smart 1	175
Programmazione settimanale 1	182
Funzionamento intelligente in base all'umidità esterna1	184
Smart Silenzioso 1	188

PRIMA DI INIZIARE

Prima di iniziare

- Assicurarsi che lo spettro di frequenza del WiFi del vostro router sia impostato a 2,4 GHz
- Se il router è a doppia banda (dual band) ovvero invia un segnale su entrambe le frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz, verificare che i nomi delle reti (SSID) siano diversi.
- Posizionare il deumidificatore il più vicino possibile al router durante il processo di accoppiamento.
- Verificare che i dati mobili del vostro dispositivo siano disattivati.
- Assicurarsi che il vostro dispositivo (Android o iOS) sia collegato alla stessa rete wireless.
- Assicurarsi che i dispositivi Android o iOS funzionino correttamente e si colleghino automaticamente alla rete wireless selezionata

Requisiti

Sistemi operativi e versioni supportati:

- Compatibile con Android 4.4 o successivo.
- Compatibile con iOS 9.0 o successivo. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.

Avviso:

- Tenere l'applicazione aggiornata all'ultima versione.
- Alcuni dispositivi Android e IOS potrebbero non essere compatibili con questa applicazione. La nostra azienda non è responsabile di eventuali problemi derivanti dall'incompatibilità.

Avvertenze:

- Si può verificare un ritardo tra lo schermo e la visualizzazione, questo è normale.
- Per scannerizzare il codice QR, la fotocamera del vostro smartphone o tablet deve essere di 5MP o superiore.
- È possibile che l'accoppiamento vada in time out/offline. In presenza di un simile errore riprovare.
- Al fine di garantire un costante miglioramento dell'applicazione, quest'ultima può essere aggiornata senza preavviso. Il processo di configurazione effettivo potrebbe variare leggermente.
- Si prega di fare riferimento al nostro sito web per ulteriori informazioni:

https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Scaricare l'applicazione

• Nota: : il codice QR sotto indicato può essere utilizzato solo ed esclusivamente per scaricare l'applicazione.





App Store

Play Store

- Utenti Android: scansionare il codice QR Play Store o visitare il Play Store cercando "Inventor Control".
- Utenti iOS: scansionare il codice QR iOS o visitare l'App Store e c cercando "Inventor Control".

Registrare un account



Selezionare "Register/ Creare nuovo account" per creare un nuovo account.

Not We understand the imp	ice
We understand the importance of privacy. In order to more fully present our collection and use of your personal information, we have revised our privacy policy and user agreement in detail in accordance with the latest laws and regulations. When you click [Agree], you have fully read, understood and accepted all of the updated Privacy Policy and User Agreement. Please take some time to become familiar with our privacy policy, and if you have any questions, please feel free to contact us.	
Privacy Policy and User	Agreement
Regi	ister

Leggere attentamente l'informativa sulla privacy selezionando "Agree/Sono d'accordo" per continuare.
 Image: state state

Selezionare il vostro paese/area immettendo il vostro indirizzo email per ricevere un codice di verifica. Premere su " Get Verification Code/Ottieni codice di verifica"



Immettere il codice di verifica quindi procedere alla impostazione delle vostra password.

CREARE E GESTIRE MY HOME (LA MIA CASA)

Potete creare case e stanze digitali e aggiungere i vostri dispositivi. Potete anche condividere tutti o alcuni dei vostri dispositivi con altri utenti.

Creare una nuova Casa e impostare la posizione



Toccare "My Home" nell'angolo in alto a sinistra.



Selezionare "Home Management/Gestione della Casa".



Selezionare la Casa predefinita "My Home/ La mia Casa " da modificare.

	12:42 PM	1 90% 🔳
Cancel Com	plete Home Informat	. Save
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia Synta	agm >
Rooms:		
Living Room		0
Master Bedroor	n	0
Second Bedroo	m	0
Dining Room		0
Kitchen		0
Study Room		0
Add Room		

Immettere un nome per la vostra Casa e selezionare la posizione.



Usare la mappa integrata per individuare la posizione della vostra Casa quindi premere "OK/Conferma".

163

Unirsi ad una Casa esistente

all	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a h	ome	
Join a hom	10	

Per unirsi a una famiglia esistente, contattare l'amministratore della famiglia per ricevere il codice. Una volta ricevuto, inserirlo nell'apposita casella per poter continuare

Gestire My home (La mia casa)

all.	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	ome	
Join a hom	e	

Selezionare " La mia Casa / My Home ". Potete cambiare il nome della Casa, la posizione, gestire le stanze e modificare i membri della famiglia.

Gestire i membri di My Home (La mia Casa)

Invitare un nuovo membro a La mia Casa /My Home





12:43 PM

7 90% 🔳



Premere su "Add member/ Aggiungi membro" per invitare un nuovo membro alla vostra casa. Selezionare "App account/ Conto dell'App" per inviare l'invito.

Immettere il nome del membro della famiglia, il suo paese/zona e l' indirizzo email registrato per assegnare un ruolo familiare.

Nota:Potete invitare solo membri che appartengono nella stessa regione dell'account.

Ruoli della famiglia - Amministratore / Membro Selezionare "Save/Salva" per inviare l'invito.



I membri comuni possono gestire i dispositivi accoppiati e i loro collegamenti. Gli amministratori possono anche modificare i dispositivi e i I membri comuni possono gestire i dispositivi accoppiati e i loro collegamenti. Gli amministratori possono anche modificare i dispositivi e i collegamenti, creare nuovi o cancellarli.

Impostazioni dell'account

•11	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		0
0	vercast	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Premere "Il mio profilo/Mi" nell'angolo in basso a destra.

all -	12:41 PM	1 91% 🔳
		8
6	Tap to Set Nickna alexxkats-1@yahoo.com	me >
	Home Management	>
\odot	Notifications Center	• >
0	Settings	>
ے My ap	Smart Scenarios	ly profile



	33 PM ◀ 93%	
< Ac	count	
Profile Photo	Ø	>
Nickname	Tap to Set Nickname	>
Account and Security		>
Temperature Unit	°C	>
Time Zone	Athens	>

In questa sezione potete cambiare: • La vostra foto di profilo

- Il vostro nome/nickname
- La vostra unità di temperatura (°C/°F)
- Il vostro fuso orario
- Le impostazioni di sicurezza

Impostazioni dell'account e di sicurezza

all	12:33 PM	1 93%	
<	Account		
Profile Photo		0	>
Nickname	Tap to S	et Nickname	>
Account and Securi	ity		>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

Selezionare "Account e sicurezza".

 12:33	PM	1 93%	
< Account an	d Security		
Mobile Number	L	Inbound	>
Email Adress	example@	inventor.	ac
Region		Chi	na
Change Login Password			>
Pattern Lock		Not Set	>
Delete Account			>

In questa sezione è possibile:

- Verificare il vostro indirizzo email associato all'account
- Verificare la vostra regione
- Cambiare la vostra password di accesso
 Impostare una password gestuale per aumentare la sicurezza dell'account
- Disattivare il vostro account (richiede una settimana per avere effetto - potete annullare la richiesta accedendo nuovamente con il vostro account)

COLLEGARE IL DEUMIDIFICATORE CON INVENTOR CONTROL

Aggiungere manualmente l'unità con un accoppiamento facile



Passo 1: Premere su "Add Device/Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo in alto a destra.





Passo 2: Selezionare " Add Manually/Aggiungi manualmente" nella barra superiore, poi selezionare "Deumidificatore" dal menu a sinistra e il modello del vostro dispositivo.



Passo 3: Selezionare la vostra rete WiFi e in seguito inserire la password di rete.

••11		3:58 PM	1 46% 🔳
Can	cel		
	Δ	dding device	
	Ensure the	at the device is p	owered on.
		6%	
	0		
	Scan	Register	Initialize
	uevices.		the device.

Passo 5: Attendere qualche istante fino a quando il processo di accoppiamento è completato.

Passo 4: Premere il pulsante "MODE" sul deumidificatore per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Verificare che l'indicazione di accoppiamento sul display del dispositivo lampeggi rapidamente e premere "Next/Avanti".



Passo 6: Una volta completato l'accoppiamento, se lo desiderate, potete rinominare il vostro dispositivo. Toccare "Done/ Fatto" per completare l'accoppiamento.



Il processo di accoppiamento e' stato portato a termine con successo.

Aggiungere manualmente l'unità con la modalità AP



Passo 1: Premere su " Add Device/Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo in alto a destra.



Passo 2: Selezionare " Add Manually/Aggiungi manualmente" nella barra superiore, poi seleziona "Dehumidifier/ Deumidificatore" dal menu a sinistra e il modello del vostro dispositivo.



Passo 3: Selezionare la vostra rete WiFi immettendo la password di rete.



Passo 4: Premere su "Easy Pairing/Modalità EZ " nell'angolo in alto a destra e selezionare "AP Mode/ Modalità AP".



Passo 5: Premere il pulsante "MODE" sul deumidificatore per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento. Verificare che l'indicazione di accoppiamento sul display del dispositivo lampeggi rapidamente e premere su "Next/Avanti".



Passo 6: Premere "Go to Connect/Connetti" per essere reindirizzati automaticamente alle impostazioni del vostro dispositivo mobile accedendo alle impostazioni Wi-Fi.

Inventor Control ■	42% 🛄
✓ Settings Wi-Fi	
Wi-Fi	
	🔒 🗢 i
Invmate2	🔒 🤶 i
CONNEX-1397DS	? (j)
Inventor Public	ᅙ (j)
Inventor_GR	🛾 🗢 i
SmartLife-064C	? (j)
Other	
Ask to Join Networks	Notify >
Known networks will be joined automatica	illy. If no known

Passo 7: Dalle impostazioni Wi-Fi del vostro dispositivo mobile, connettersi alla rete del deumidificatore "SmartLife-XXXX". Tornare all'applicazione e premere "Next/ Avanti".



Passo 8: Attendere qualche istante per il completamento del processo di accoppiamento.



Passo 9: Una volta completato l'accoppiamento, se lo desiderate, potete rinominare il vostro dispositivo. Toccare "Done/Fatto" per completare l'accoppiamento.

all	4:16	РМ	🕈 44% 🔳
My Hom	ıe ∽		Ð
نظ	Mostly	Sunny	/
19 °C Outdoor Tem	Excell operature Outdoor	ent G PM2.5 O	iood utdoor Air Quality
All Device	25		
	AT-IONUV-20 Common Function)L 15 ^	C
ON CON	Uumidity Set	OFF	UV Lamp OFF
My applian	ces Smart Sec	harios	My profile

Il processo di accoppiamento e' stato portato a termine con successo.

Aggiungere l'unità automaticamente



Passo 1: Premere su "Add Device/Aggiungi dispositivo" o "+" nell'angolo in alto a destra.

•11	4:47	4:47 PM	
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
	Enable perm scanning	issions for devices	
	Enable Bluetooth to scan no If you are unsure of the de all these per	earby Bluetooth c vice type, please rmissions	levices. enable
	Enable Wi-Fi	\checkmark	
	Enable Bl	uetooth	
	Start sca	anning	

Passo 2: Selezionare "Auto Scan/Scansione Automatica" sulla barra superiore e premere su "Start scanning".



Passo 3: : Selezionare "Configurazione Wi-Fi/ Configurazione Wi-Fi" per inserire il nome e la password della vostra rete Wi-Fi. Tenere premuto il pulsante "MODE" sul deumidificatore per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento e premere "Next / Avanti ".





Passo 4: Quando la ricerca sarà completa, il vostro dispositivo apparirà sullo schermo. Toccare "Done/ Fatto". ll processo di accoppiamento e' stato portato a termine con successo.

NOTA: A causa delle diverse impostazioni Wi-Fi, l'opzione " Aggiungere l'unità automaticamente" potrebbe non essere in grado di trovare il vostro deumidificatore. In questo caso, potete connettervi usando uno dei due metodi manuali sopraindicati. **Suggerimento:** il processo dovrà essere completato entro 3 minuti. Qualora non fosse possibile portare a termine l'operazione entro 3 minuti, ripetere il processo.

Quick Actions (Funzioni rapide)

•ill	12:16	PM	A 100% 🔳
My Hom	ie 🗸		Ð
\bigtriangleup	Partly C	loud	/
14 °C Outdoor Tem	perature Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure
ß	Favorite Autumn		
All Devices	Living Room	Baby Be	droom …
	Atmosphere 3 Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	U
ப்	۵	e	*
Power ON	Humidity Set 50%	ON ON	UV Lamp ON
My applian	ces Smart Sce	} marios	My profile

Dalla schermata iniziale dell'applicazione, premere "Quick Actions" sul deumidificatore aggiunto per mostrare o nascondere il menu Quick Actions. Tramite il menu è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Attivare/Disattivare il deumidificatore
- Regolare la percentuale di umidità (CO,40%,45%,50%, 55%,60%,65%,70%,75%,80%)
- Cambiare le modalità (manuale, asciugatura, notturna, automatica)
- Attivare/Disattivare lo ionizzatore
- Attivare/Disattivare la lampada UVC

Controllo del dispositivo

Premere sulla foto del vostro deumidificatore.

My Hom	12:10	PM	100% 💻
iviy 11011	e 🗸		Ð
\bigcirc	Partly C	loudy	,
14 °C Outdoor Temp	86 % Derature Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure
S ;	Favorite Autumn		
All Devices	Living Room	Baby Beo	droom …
	Atmosphere X Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	U
(¹)	۵	e	*
0	Humidity Set	lonizer	UV Lamp

Indicazioni



- 1. Nome del dispositivo
- 2. Tipo di dispositivo
- 3. Modalità' selezionata
- 4. Temperatura ambiente interna
- 5. PM2.5
- 6. Indicatore della qualità dell'aria
- 7. Impostare la percentuale di umidità relativa
- 8. Impostazione della velocità della ventola

Funzionamento



- 1. Opzioni
- 2. Usare il cursore per impostare l'umidità desiderata.

3. Usare i pulsanti "-" e "+" per impostare l'umidità desiderata.

- 4. Accendere/spegnere l'unità
- 5. Selezionare la modalità di funzionamento
- 6. Selezionare la velocità della ventola
- 7. Impostazioni

Impostazioni

atl	5:06 PM	1 37% 🔲
<	Settings	
Operation		∂ Dehumi >
Light		3 - All i >
Timer Off		Cancel >
Auto Louver Swir	ng	
lonizer		
UV Lamp		
Child Lock		

- Operation (Funzionamento): Selezionare la modalità di funzionamento tra "Dehumidifier & Air Purifier / Deumidificatore e purificatore d'aria" o " Air Purifier / Purificatore d'aria".
- Light (Luce): Cambia le indicazioni di luce dell'unità. Selezionare tra "1 - Air quality indication off - Indicazione della qualità dell'aria disattivata", "2 - All indications off -Tutte le indicazioni disattivate" e "3 - All indications on -Tutte le indicazioni attivate"
- Timer Off (Spegnimento automatico): Selezionare per impostare lo spegnimento con il timer automatico (fino a 9 ore).
- Auto Louver Swing (Oscillazione automatica dell'alletta): Attiva/disattiva l'oscillazione automatica dell'alletta.
- Ionizzatore: Attiva/disattiva lo ionizzatore.
- Lampada UVC: Attiva/disattiva la lampada UVC.
- Blocco bambini: Attiva/Disattiva la funzione di blocco bambini

Opzioni

ili 5:10 PM	7 36% 🔳
AT-IONUV-20L	$\underline{\mathbb{Z}} >$
Device Information	>
Tap-to-Run and Automation	>
Device Offline Notification	
Offline Notification	
Others	
Share Device	>
Create Group	>
Check Device Network Check N	
FAQ & Feedback	
Add to My Appliances	>

In questa sezione è possibile:

- Cambiare l'icona del dispositivo, il vostro nome e impostare la vostra posizione.
- Visualizzare le informazioni dell'unità accoppiata (ID virtuale, IP collegato, fuso orario)
- Visualizzare gli senari Smart salvati per l'unità.
- Condividere l'unità con un altro account
- Creare un gruppo composto da diverse unità per controllarle tutte insieme.
- Visualizzare l' elenco delle domande più frequenti con le relative risposte.
- Aggiungere un collegamento diretto del dispositivo alla schermata iniziale (shortcut) del cellulare (add to device home screen)
- Controllare gli aggiornamenti del firmware dell'unità
- Eliminare il dispositivo

SCENARI SMART

È possibile far funzionare il dispositivo automaticamente attraverso scenari Smart, in base alle condizioni presenti nella vostra casa, le previsioni meteorologiche o il vostro programma giornaliero creando le condizioni ideali all'interno della vostra stanza. Gli scenari Smart possono essere attivati manualmente (Tap-to Run) o automaticamente (Automation).

Aggiungere un nuovo scenario Smart

all '	12:36 PM	1 93% 🔳
0		Ð
Tap-to-Run _	Automation	
	- 12	
	. 6	
Control mu an Al-enab	Itiple devices with one ta led speaker through voice	p or by using e commands
$\widehat{\mathbf{A}}$	ŝ	٢

Per creare un nuovo scenario, dalla schermata iniziale dell'applicazione selezionare l'icona "+" nell'angolo superiore destro di "Smart Scenarios".

Selezione della condizione di attivazione



Tap-to-Run: Selezionare "Tap-to-Run/Tocca per eseguire" per impostare una condizione di attivazione manuale.

When weather changes: Seleziona " When weather changes/ Quando il meteo cambia " per impostare una condizione di attivazione automatica basata sui cambiamenti del meteo.

Time Schedule: Selezionare "Time Schedule/Pianifica" per impostare una condizione di attivazione automatica con il Timer (impostazione a ripetizione settimanale).

When device status changes: Selezionare "When device status changes /Quando lo stato del dispositivo cambia" per impostare una condizione di attivazione automatica in funzione dei cambiamenti del dispositivo selezionato.

Tap-to-Run

•11	5:42 PM	A 32% 💽
<	All Devices	
	AT-IONUV-20L	>

Dopo aver selezionato l'opzione "Tap -to- Run/ Tocca per eseguire" " selezionare il dispositivo che desiderate configurare.

nil.	5:42 PM	A 32%
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity Set		>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louver S	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air Pu	rifier)	>

Dopo aver selezionato il dispositivo, è possibile selezionare le funzioni che si desidera attivare.

When weather changes/ Quando il meteo cambia

••11	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather changes	;
Tempera	ature	>
Humidity	ý	>
Weather		>
PM2.5		>
Air Quali	ity	>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

Dopo aver selezionato l'opzione " When weather changes / Quando il tempo cambia", selezionare la condizione meteorologica desiderata.

Nota: Tutti i dati e i valori relativi provengono dalla relativa app Google Maps o iOS Maps and weather previa impostazione della posizione di casa.

- Temperature/Temperatura: Quando la temperatura della zona è inferiore, uguale o superiore al valore selezionato
- Humidity/Umidità: Quando l'umidità dell'area è "Dry/ Bassa" (<40%), "Confortabile/Media" (40%<area<70%) o "Moist/Alta" (>70%).
- Weather/Meteo: Quando la condizione meteorologica dell'area cambia in "Sunny/Soleggiato", "Cloudy/ Nuvoloso", "Rainy/Piovoso", "Snowy/Nevoso" o "Hazy/ Nebbioso"
- PM2.5: Quando il valore del PM2.5 dell'area passa a "Excellent/Ottima", "Good/Buona" o "Pollution/Scarsa".
- Air Quality/Qualita' dell'aria: Quando il valore della qualità dell'aria per la zona cambia in "Excellent/ Ottima", "Good/Buona" o "Pollution/Scarsa".
- Sunset/Sunrise -Tramonto/Alba: A seconda dell'ora (fino a 5 ore prima o dopo) del tramonto o dell'alba nella zona.
- Wind Speed/ Velocità del vento: quando la velocità del vento nella zona è inferiore, uguale o superiore al valore selezionato.



	12:50 PM	1 7 88% ■
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		
Comfortable		
Moist		0



.ell	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		O
Snowy		
Hazy		

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0



ııll 12:5	0 PM 🛷 88% 🔲
< Sunset,	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	. O
Sunset	0
_	
OFF	SET
STAT PERMIT	
15 minutes l	pefore sunset
10 minutes l	pefore sunset
5 minutes b	efore sunset
Su	nset
5 minutes	after sunset
Cancel	Save



•11	5:42 PM	🕈 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	r Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Dopo aver selezionato la condizione, selezionare il vostro dispositivo. Potete quindi selezionare le impostazioni che volete rendere effettive.

Time Schedule

•11		12:52 PM	1	🕫 87% 🔳
<	Tii	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 1	Time			
	10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54		

••1	12:53 PM	A 87% 🔳
<	Repeat	
The action will be carr	ied out only once i	f you do not s
Sunday		\bigcirc
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		

Dopo aver selezionato l'opzione "Time Schedule", è possibile impostare un timer settimanale per le specifiche impostazioni dell'unità. Selezionare l'ora di inizio scorrendo verso l'alto o verso il basso quindi premere su "Repeat/Ripetere". Nell'opzione "Ripeti" potete selezionare i giorni in cui volete che l'impostazione si ripeta o disabilitarli tutti in modo che la programmazione non si ripeta.

•11	5:42 PM	⋪ 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity	/ Set	>
Fan Spe	ed	>
Mode		>
Auto Lou	iver Swing	>
lonizer		>
UV Lam	0	>
Child Lo	ck	>
Timer		>
Mode (A	ir Purifier)	>

Dopo aver selezionato il dispositivo, è possibile selezionare le impostazioni che si desidera rendere effettive.

When device status changes /Quando lo stato del dispositivo cambia



Dopo aver selezionato l'opzione " When device status changes / Quando lo stato del dispositivo cambia", selezionare l'unità che volete avere come condizione.

	12:55 PM	1 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speed (Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp		>
Auto Louver	Swing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humi	dity	>

Selezionate la funzione dell'unità che, una volta cambiata, avrà effetto sullo scenario Smart.

•••	12:55 PM	⋪ 86% 🔳
<	Create Smart So	cenario
	Set a condition Power : OFF	Set up task
	🔶 Run the device	>
	🚈 Select Smart Scen	ario >
	Send notification	>
	Time Delay	>

Dopo aver selezionato la condizione della funzione, potete selezionare l'attività che volete rendere effettiva

Selezionare le attività salvate



Run the device/ Esegui il dispositivo: Selezionare la configurazione o le impostazioni specifiche di un'unità accoppiata.

Select Smart Scenario/Selezione Scenario Smart: Selezionare uno specifico scenario intelligente da abilitare o disabilitare.

Send notification/Invia notifica: Selezionare questa opzione per inviare una notifica nel "centro messaggi" di Inventor Control a tutti i membri della famiglia per comunicarli che lo scenario intelligente è stato attivato.

Nota: l'opzione di inviare notifiche non è disponibile per gli scenari Tap-to-Run.

Time Delay/Ritardo: Selezionate questa opzione per inserire un ritardo da quando le condizioni sono raggiunte fino all'attivazione dell'attività successiva. Dopo aver impostato il ritardo richiesto, sarà necessario un ulteriore passo.

Panoramica dello scenario intelligente

•11	12:57 PM	1 85% 🔳
Cancel	Create new Smart Setting	s
Con Any C	dition ondition Is Met ~	0
	Work - Atmosphere XL 25L Power : OFF	>
Task	ζ.	•
X	Time Delay 25min	>
	Home - Atmosphere XL 20L Power:ON	>
	Home - Atmosphere XL 20L Humidity Set:55%	>
	Home - Atmosphere XL 20L Fan Speed:Low (1)	>
	Save	

Prima di salvare il vostro scenario intelligente, Inventor Control vi darà una panoramica delle condizioni e delle attività selezionate. Potete anche aggiungere, cancellare o cambiare le condizioni e le attività, dare un nome al vostro Smart Scenario, selezionare il vostro colore, icona o immagine. Premere su "Salva" per salvare il vostro scenario intelligente.
Attivare/disattivare gli scenari Smart automatizzati





Quando viene salvato un nuovo scenario Smart automatizzato, è possibile selezionare se sarà abilitato o disabilitato. Gli Smart Scenari abilitati avranno effetto non appena le condizioni impostate saranno soddisfatte, mentre gli Smart Scenari disabilitati non influenzeranno le operazioni dell'unità. Potete cambiare lo stato di attivazione o disattivazione degli scenari Smart automatizzati salvati dalla pagina "Smart Scenarios" spostando a destra o sinistra il cerchio bianco di ogni scenario salvato.

Aggiungere il vostro scenario Smart alla pagina " My Appliances"

12:40 PM 1 92% 🔳 Cancel Create new Smart Settings . Auto Louver Swing:ON Home - Atmosphere XL 20L lonizer:ON Home - Atmosphere XL 20L UV Lamp:ON Home - Atmosphere XL 20L Operation:Dehumidifier & Air Purifier mode Name Guests Style Show on Home Page Save



Quando viene salvato manualmente un nuovo scenario intelligente usando ""Tapto-Run"", è possibile selezionare se lo scenario intelligente sarà incluso come collegamento nella pagina " My Appliances / I miei dispositivi". Gli scenari aggiunti alla schermata iniziale possono essere attivati anche dalla pagina "My home/La mia casa".

Programmazione settimanale



Premere "+" nell'angolo in alto a destra.

1		12:36 PM		1 93% 🔳
<		Create Smart Scen	ario	
ŝ	Set a c	condition	Set up ta	ask
	\$	Tap-to-Run		>
	۲	When weather change	es	>
	C	Time Schedule		>
	•	When device status c	hanges	>

Selezionare la condizione "Time Schedule".

all in the second se		12:52 PN	I	A 87% 🗖
<	Tir	me Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 1	Time			
	5 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54		

Selezionare l'ora.

••11	12:53 PM	A 87% 🔳
<	Repeat	
The action wi	II be carried out only once if	you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday	,	
Thursday		
Friday		
Saturday		



Selezionare il giorno

Verificare che i giorni e l'ora selezionati siano corretti quindi premere su"Next / Avanti".



Selezionare " Run the device / Esegui dispositivo" per selezionare l'unità operativa.



Selezionare il vostro dispositivo.

ull.	11:19 AM	A 100% 🚮
Cancel	Create new Smart Sett	ings
Cone Any Co	dition ondition Is Met ~	•
0	Time Schedule:2:30 PM Weekday	>
Task	:	•
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:45%	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
	Save	

ull.	12:48 PM	1 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Liunai alita - Ca		4504
Humidity Se	t	45% >
Fan Speed		Low (1) $>$
Mada		Manual
Mode		Manual /
Auto Louver	Swing	on >
lonizer		
IONIZEI		ON /
UV Lamp		on >
Child Lock		>
C. IIIG LOOK		
Timer		>
Mode (Air D	rifier)	

Selezionate le funzioni che volete configurare e premete Next/Avanti per continuare.

- Power: ON, per accendere il dispositivo
- Humidity Set (Regolazione dell'umidità): 45%, per impostare l'umidità della stanza al 45%.
- Fan Speed (Velocità della ventola): Bassa (1), per impostare la velocità della ventola dell'unità su bassa.
- Mode (Modalità): Manuale, per attivare la modalità manuale.
- Auto Louver Swing (Oscillazione automatica dell'alletta): On, per attivare l'oscillazione automatica dell'alletta.
- Ionizer (Ionizzatore): On, per attivare la funzione Ionizzatore
- UVC: On, per attivare la lampadina UVC



Controllare le vostre selezioni immettendo anche un nome per il vostro programma settimanale. Premere "Salva" per continuare.



Selezionare "Yes/ Sì" per abilitare l'automazione.

Funzionamento intelligente in base all'umidità esterna Regolazione di umidità dell'aria



Premere "+" nell'angolo in alto a destra.

•		12:16 PM	7 100% 🔲
<		Create Smart Sce	nario
		•	
	Set a c	ondition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	ges >
	C	Time Schedule	>
	*	When device status	changes >

Selezionare la condizione ""When weather changes / Quando cambia il tempo ".



Selezionare " Humidity/ Umidità".

	12:16 PM	100% 🔳
<	Humidity	Next
Current City	Άγιος	ς Στέφανος >
Dry		
Comfortable		
Moist		0
Dry (0%-40%), Com	nfortable (40%-70%), N	loist (70%-100

Selezionare " Humidity/ Umidità" e "Next/Avanti".





Selezionare " Run the device/Esegui il dispositivo".

Selezionare il dispositivo che volete usare.

••1	12:17 PM	A 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Se	ət	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	r Swina	>
lonizer		>
LIV Lamp		<u>`</u>
ov Lump		/
Child Lock		>
Timer		,
rimer		>
Mode (Air P	Purifier)	>

Selezionare Power: ON, Humidity Set (Impostazione umidità): 50% e Mode/ Modalità: Manual/ Manuale". Premere "Next/ Avanti" per continuare.

all	12:17 PM	A 100% 🗖
Cancel	Create new Smart S	Settings
E.	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	
E.	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	
	Atmosphere XL	
AL	utomation created. Sta	rt using it?
	No	Voc
	NU	les
If area	a has moist humidity	les
If area	a has moist humidity	• >
If are: Style Effec	a has moist humidity	All day >

Premere "Yes/Sì" per iniziare a usare il funzionamento intelligente.

•11	12:17 PM	100% 🔳		••11	12:17 PM	1
Cancel	Create new Smart Setting	S		Cancel	Create new Smart Sett	ings
Con Any Co	dition ondition Is Met ~	Đ			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	
٥	Humidity : Moist Άγιος Στέφανος	>			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	
Task	ζ.	¢			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>		Name If area	a has moist humidity	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>		Style		
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>		Effect	ive Period	All d
	Save				Save	
			1			

Verificate le impostazioni attribuendo anche un nome. Premere "Save/Salva" per continuare.

A 100% 🗖

All day 🗦

Tempo piovoso



Premere "+" nell'angolo in alto a destra.

•11		12:16 PM	7 100% 🔳
<		Create Smart Scena	ario
	Set a c	condition S	Get up task
	₹	Tap-to-Run	>
	۲	When weather change	s >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status ch	nanges >
_			

Selezionare la condizione "When weather changes/ Quando il meteo cambia ".



Selezionare "Weather/ Meteo".

	12:18 PM	A 100% 🔳
<	Weather	Next
Current City	Άγιο	ς Στέφανος >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

Selezionare "Rainy/Piovoso" e "Next/Avanti".

111		12-18 PM		√ 100% —
<		Create Smart So	enario	
	Set a Weath	condition her : Rainy	Set up	task
	*	Run the device		>
	<u></u>	Select Smart Scen	ario	>
	٣	Send notification		>
	X	Time Delay		>

Selezionare " Run the device / Esegui il dispositivo".



Selezionare il dispositivo che desiderate usare.

all	12:17 PM	100% 🔲
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Set	:	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
-		
Mode (Air Pu	ırifier)	>

Selezionare Power: ON, Humidity Set (Impostazione umidità): 50% e Mode/ Modalità: Manual/ Manuale". Premere "Next/ Avanti" per continuare.

all	12:18	3 PM	√ 100% ■		
Cancel	Create new S	Smart Setting	IS		
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] > Power:ON				
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedr Humidity Set:509	- oom] %			
	Atmosphere XL				
Au	Itomation creat	ed. Start using	g it?		
	No	Yes			
If area	a weather is rainy	r			
Style					
Effect	tive Period				

Premere "Yes/Sì" per iniziare a usare il funzionamento intelligente.

12:18 PM 1	100% 🔳	ſ	•1	12:18 PM	1
reate new Smart Settings			Cancel	Create new Smart Sett	ings
ion ition Is Met ~	•			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	
/eather : Rainy γιος Στέφανος	>			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	
	•			Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	
tmosphere XL 0L[Baby Bedroom] ower:ON	>		Name		
			lf area	a weather is rainy	
sphere XL 3aby Bedroom] lity Set:50%	>		Style		
nosphere XL L[Baby Bedroom] de:Manual	>		Effect	ive Period	All da
	12:18 PM - Create new Smart Settings tion dition Is Met ~ /eather : Rainy noc Στέφανος tmosphere XL DL[Baby Bedroom] ower:ON tmosphere XL DL[Baby Bedroom] umidity Set:50% tmosphere XL DL[Baby Bedroom] ode:Manual	12:18 PM 7 100% Create new Smart Settings Create new Smart Settings tion dition Is Met - (eather : Rainy Aloc Στάφανος tmosphere XL DL[Baby Bedroom] Summistry Set:50% tmosphere XL Su	12:18 PM	12:18 PM -7 100% Create new Smart Settings Cancel tion • dition Is Met ~ • /eather : Rainy > /acç Στέφανος > tmosphere XL > DL[Baby Bedroom] > wer:ON > tmosphere XL > DL[Baby Bedroom] > umidity Set:50% Style Effect	12:18 PM ♀ 100% Create new Smart Settings Atmosphere XL tion is Met - ● dition is Met - ● teather : Rainy nocy Strökpavoc > troosphere XL ● DL[Baby Bedroom] > wwer:ON ● troosphere XL ● DL[Baby Bedroom] > wwer:ON ● troosphere XL ● DL[Baby Bedroom] > widthy Set:50% ● troosphere XL ● DL[Baby Bedroom] > widthy Set:50% ● troosphere XL ● DL[Baby Bedroom] > ode:Manual ●

√ 100% **■**

All day >

Verificate le impostazioni attribuendo anche un nome. Premere "Save/Salva" per continuare.

Smart Silenzioso



Premere "+" nell'angolo in alto a destra.

•••		12:16 PM	A 100% 🔲
<		Create Smart Sce	enario
	Set a d	condition	Set up task
	8	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	ges >
	C	Time Schedule	>
	*	When device status	changes >

Selezionare la condizione "Time Schedule".

all		12:19 PM	l	A 100% 🗖
<	Time Schedule		Next	
Repeat				Every day >
Execution 1	ime			
	7	57 58		
	9	59	AM	
	10	00	PM	
	11	01		
	12	02		

Scorrere per selezionare l'ora: 10:00 P.M. e premere il pulsante di ripetizione nell'angolo superiore sinistro.

	12:19 PM	100% 🔲
<	Repeat	
The action will be	carried out only once	if you do not s
Sunday		0
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		0

Selezionare tutti i giorni disponibili per l'attivazione dello scenario, scorrere indietro e premere su "Next/Avanti".

•		12:19 PM	100% 🔳
<		Create Smart Sce	nario
Tir	Set a c ne Sched	condition dule:10:00 PM	Set up task
	٠	Run the device	>
	<u></u>	Select Smart Scenar	io >
	٣	Send notification	>
	X	Time Delay	>

Selezionare " Run the device / Esegui il dispositivo".



Selezionare il dispositivo che desiderate usare.

at l	12:20 PM	A 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	>
Fan Sneed		Low (1)
Turi opecu		2000 (1) 2
Mode		Night >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
10111201		
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air I	Purifier)	\rightarrow

Selezionare Power: ON, Fan Speed (Velocità della ventola): Low/ Bassa (1) e Mode/Modalità: Night/ Notturna". Premere "Next/ Avanti" per continuare.



Premere "Yes/Sì" per iniziare a usare il funzionamento intelligente.



Verificate le impostazioni attribuendo anche un nome. Premere "Save/Salva" per continuare.

Tutte le immagini del manuale fornite sono solo a scopo esplicativo. La forma effettiva dell'unità acquistata può essere leggermente diversa, ma le operazioni e le funzioni sono uguali.

L'azienda non assume alcuna responsabilità per errori di stampa. Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento delle nostre attrezzature.

Per ulteriori informazioni in merito, si prega di contattare il produttore al numero telefonico +30 211 300 3300 o il negozio di vendita. Tutti gli aggiornamenti di questo manuale saranno disponibili sul nostro sito Web pertanto consigliamo vivamente di verificare sempre la versione aggiornata dello stesso.



Si prega di scansionare qui per scaricare l'ultima versione di questo manuale. www.inventorappliances.com/it/manuali

ÍNDICE

Antes de empezar	192 192
Requisitos Descargar aplicación	192 192 193
Crear y gestionar Mi hogar	194 194 195 195 196
Mi Perfil Ajustes de cuenta	197 197 198
Conectar su deshumidificador a Inventor Control Añadir manualmente con emparejamiento fácil Añadir manualmente con modo AP Añadir automáticamente	199 199 200 202
Controlar su Atmosphere XL con Inventor Control Quick Actions (Funciones Rápidas) Control del dispositivo	204 204 204
Smart Scenarios (Atajos)2Añadir un nuevo Smart Scenario2Programación semanal2Funcionamiento inteligente según la humedad exterior2Smart Silent (Funcionamiento inteligente y silencioso)2	206 206 213 215 219

ANTES DE EMPEZAR

Antes de empezar

- Compruebe que el router emite a 2,4GHz.
- Si el router tiene doble banda, verifique que los nombres de las redes (SSID) son diferentes.
- Coloque el deshumidificador cerca del router para garantizar una conexión adecuada y estable.
- Asegúrese que los datos móviles de su dispositivo están desactivados.
- Es necesario omitir cualquier otra red alrededor y asegurarse que el dispositivo Android o iOS está conectado a la misma red inalámbrica.
- Asegúrese que los dispositivos Android o iOS funcionan correctamente y se conectan automáticamente a la red inalámbrica seleccionada.

Requisitos

Sistemas compatibles:

- Compatible con Android 4.4 o posterior.
- Compatible con iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Aviso:

- Mantenga la aplicación actualizada a la última versión.
- Es posible que algunos dispositivos Android e IOS no sean compatibles con esta aplicación. Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas derivados de la incompatibilidad.

Advertencias:

- Es posible que experimente un retraso entre la pantalla y la visualización; esto es normal.
- Para utilizar la opción de código QR, la cámara de su smartphone o tablet debe ser de 5MP o superior.
- Es posible que el emparejamiento se agote sin conexión. Si esto ocurre por favor vuelva a intentarlo.
- Por motivos de mejora, la aplicación puede ser actualizada sin previo aviso. El proceso de configuración real puede variar ligeramente.
- Por favor, consulte nuestra página web para más información:

www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

Descargar aplicación

• Aviso: El código QR que aparece a continuación sólo sirve para descargar la aplicación.





- Usuarios de Android: Escanee el código QR de Play Store o visite Play Store y busque "Inventor Control".
- Usuarios de iOS: Escanee el código QR de iOS o visite la App Store y busque la aplicación "Inventor Control".

Registrarse



Seleccione "Register/Crear cuenta nueva" para crear una nueva cuenta.

No We understand the imp order to more fully pres use of your personal inf revised our privacy poli in detail in accordance regulations. When you fully read, understood d updated Privacy Policy Please take some time our privacy policy, and questions, please feel f <u>Privacy Policy</u> and <u>User</u>	tice ortance of privacy. In ent our collection and formation, we have cy and user agreement with the latest laws and click [Agree], you have and dacepted all of the and User Agreement. to become familiar with if you have any ree to contact us. : Agreement
Disagree	Agree
	ister

Lea atentamente la política de privacidad y seleccione "Agree/De acuerdo" para continuar.

 Register

 Greece

 example@inventor.ac

 Get Verification Code

 Agree and submit the Agreement User

 Agreement and Privacy Policy

12:31 PM

<

1 93% 🔳

e introduzca su dirección de correo electrónico para recibir un código de verificación. Pulse " "Get Verification Code/Obtenga el código de verificación".

•••• <	12:32 PM	1 93% 🔳	••••	12:33 PM	1 93% 🔳
Enter V	erification	Code	Se	et Password	
					7
				Done	
A verification alexxkats-1@y	code has been sent t yahoo.com Resend (6	o your email 60s)			
Didn't get a d	code?				
1					
	ABC	DEF			
4 _{бН1}	5 JKL	6 MNO			
7 PORS	8 TUV	9 wxyz			
	0	$\langle \times \rangle$			

Introduzca el código de verificación y proceda a establecer su contraseña.

CREAR Y GESTIONAR MI HOGAR

Puede crear hogares y habitaciones digitales y añadir sus dispositivos. También puede compartir todos o algunos de los dispositivos con otros usuarios.

Crear un nuevo hogar y establecer ubicación



Pulse "My Home/Mi Hogar" en la esquina superior izquierda.

all in the second s	12:41 PM	1 91% 🔳
<	Home Management	
My Home		>
Create a l	nome	
Join a hoi	ne	

Seleccione el hogar predeterminado "My Home/Mi hogar" para editar.



Seleccione "Home Management/Gestión del hogar".

••1	12:42 PM	1 90% 🔳
Cancel Comp	lete Home Informa	at Save
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia Sy	vntagm 🔇
Rooms:		
Living Room		0
Master Bedroom		Ø
Second Bedroom	1	O
Dining Room		Ø
Kitchen		I
Study Room		0
Add Room		

Introduzca un nombre para su hogar y seleccione la ubicación.



Utilice el mapa incorporado para señalar la ubicación de su casa y pulse "OK/ Correcto".

Unirse a un hogar existente



Para ingresar en una familia existente, póngase en contacto con el dueño de la familia para recibir el código y una vez recibido, introdúzcalo para continuar.

Gestionar mi hogar

	12:41 PM	1 91% 🔲
<	Home Management	
My Home		>
Create a ho	ome	
Join a hom	e	



Seleccione "My home/Mi Hogar". Puede cambiar el nombre del hogar, la ubicación, gestionar las salas y editar los miembros de la familia.

Gestionar los miembros de Mi hogar

Invitar a un nuevo miembro a tu hogar



all	12:44 PM	190% 🔳
Cancel	Add Member	Save
Name	Colleague	
Region	Greece	>
Account	example@inventor.ac	
Only after acce become a fami functions.	pting the invitation will the acco ly member and be able to use re	ount owner levant
Role	Commo	n Member >

Pulse "Add Member/Añadir familiares" para invitar a un nuevo miembro a tu hogar. Seleccione "App account/ Cuenta de APP" para enviar la invitación.

Copy

1 90% 🔳

Introduzca el nombre del familiar, su país/ zona y cuenta de correo electrónico registrada para asignarle un rol de familia. Seleccione "Save" para enviar la invitación.

Aviso: Sólo puede invitar a miembros de la misma región de la cuenta

Roles de familiares - Administrador / Miembro



Los miembros comunes (common member) pueden gestionar los dispositivos emparejados y sus atajos. Los administradores pueden editar también los dispositivos y los atajos, así como crear nuevos o eliminarlos.

Ajustes de cuenta

ill.	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		0
	ercast	
\bigcirc 0,	CICaSt	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
-		
	No devices	
	Add Device	
\bigcirc	ଽୖୠ	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Pulse "My Profile/Yo" en la esquina inferior derecha.

	12:41 PM	4 91% 🗩
6	Tap to Set Nickna	me >
\bigcirc	Home Management	>
\bigcirc	Notifications Center	• >
0	Settings	>
Mvar	Diances Smart Scenarios	() Ay profile

Toque "Tap to Set Nickname" para acceder a los ajustes de la cuenta.

. 11	:33 PM	1 93%	
< Ac	count		
Desfile Dhate			
Profile Photo		•	7
Nickname	Tap to Set	Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

- Aquí puede cambiar: Su foto de perfil Su nombre/apodo La unidad de temperatura (°C/°F)
- La zona horaria
- Los ajustes de seguridad

Ajustes de cuenta y seguridad

.11	12:33 PM	1 93% 🔳
<	Account	
Profile Photo		() >
Nickname	Tap to Se	t Nickname >
Account and Secur	ity	>
Temperature Unit		°C >
Time Zone		Athens >

.1	PM 1 93%			
< Account and Security				
Mobile Number	Unbound >			
Email Adress	example@inventor.ac			
Region	China			
Change Login Password	>			
Pattern Lock	Not Set >			
Delete Account	>			

Seleccione "Account and Security/Cuenta y seguridad" Aquí puede:

- Verificar su correo electrónico asociado a la cuenta
- Verificar su región
- Modificar la contraseña de inicio de sesión
- Establecer una contraseña con gesto para aumentar la seguridad de la cuenta
- Desactivar la cuenta (requiere una semana para que surta efecto - puede cancelar la solicitud iniciando de nuevo sesión con su cuenta)

CONECTAR SU DESHUMIDIFICADOR A INVENTOR CONTROL

Añadir manualmente con emparejamiento fácil



Paso 1: Pulse "Add Device/ Añadir dispositivo" o "+" en la esquina superior derecha.



Paso 2: Seleccione "Add Manually" en la barra superior; a continuación, seleccione "Dehumidifier" en el menú a la izquierda y el modelo de su dispositivo.

••11	3:54 PM	⋪ 46% 🔳
Cancel		
Sele	ect 2.4 GHz Wi-Fi Netw	ork and
	ontor passenera.	
lf y 2.4	our Wi-Fi is 5GHz, please set GHz. Common router setting	t it to be method
	U :	
	≙ 24 _{6Hz} ≙ !	Лент
		0112
,	Inventor	
Д		
	Next	

Paso 3: Seleccione su red WiFi e introduzca la contraseña de la red.





Paso 4: Pulse el botón "MODO" en el deshumidificador durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Compruebe que la indicación de emparejamiento en la pantalla del dispositivo parpadea rápidamente y pulse "Next/Siguiente". **Paso 5:** Espere unos instantes hasta que se complete el proceso de emparejamiento.





Paso 6: Una vez completado el emparejamiento, si lo desea, puede cambiar el nombre de su dispositivo. Pulse "Done" cuando esté listo. Listo.

Añadir manualmente con modo AP

	3:53 PM	1 46% 🔳
My Home 🗸		•
Ж́ м	ostly Sun	nv
	Ustry Sun	li y
19 °C Outdoor Temperature	Excellent Outdoor PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices		
-		
	+	
	No dovisos	
	NO devices	
	Add Device	
^	a7a	
My appliances	Smart Scenarios	My profile





Paso 2: Seleccione "Add Manually" en la barra superior; a continuación, seleccione "Dehumidifier" en el menú a la izquierda y el modelo de su dispositivo.



Paso 3: Seleccione su red WiFi e introduzca la contraseña de la red.



Paso 4: Toque "Easy Pairing/Modo EZ" en la esquina superior derecha y seleccione "AP Mode/Modo AP".



Paso 5: Pulse el botón "MO-DO" en el deshumidificador durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Compruebe que la indicación de emparejamiento en la pantalla del dispositivo parpadea rápidamente y pulse "Next/Siguiente".



Paso 6: Pulse "Go to Connect/Conectar" para redirigirse automáticamente a los ajustes del dispositivo móvil y acceda a los ajustes Wi-Fi.



Paso 7: Desde los ajustes Wi-Fi de su dispositivo móvil, conéctese a la red del deshumidificador "SmartLife-XXXX". Vuelva a la aplicación y pulse "Next/ Siguiente".



Paso 8: Espere unos instantes hasta que se complete el proceso de emparejamiento.



Paso 9: Una vez completado el emparejamiento, si lo desea, puede cambiar el nombre de su dispositivo. Pulse "Done" cuando esté listo.

	4:16	РМ	A 44% 💽		
My Hom	e 🗸		Ð		
ض Mostly Sunny					
19 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	ent PM2.5	Good Outdoor Air Quality		
All Device	S				
	AT-IONUV-20 Common Function)L 15 ^	U		
Power	Aumidity Set	Unizer OFF	UV Lamp OFF		
My applianc	es Smart Ser	marios	My profile		



Añadir automáticamente



Paso 1: Pulse "Add Device/ Añadir dispositivo" o "+" en la esquina superior derecha.



Paso 2: Seleccione "Auto Scan/Escaneo automático" en la barra superior y pulse "Start scanning".



Paso 3: Seleccione "Configuring Wi-Fi/ Configurando Wi-Fi" para introducir el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi. Mantenga pulsado el botón "MODO" en el deshumidificador durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento y pulse "Next/Siguiente".





Paso 4: Cuando la búsqueda se haya completado, su dispositivo aparecerá en la pantalla. Pulse "Done". Listo.

NOTA: Debido a las diferentes configuraciones de Wi-Fi, es posible que la opción "Añadir automáticamente" no pueda encontrar su deshumidificador. En este caso, puede conectarse utilizando uno de los dos métodos manuales.

Recordatorio: El proceso debe completarse en 3 minutos. Si no es así, por favor, repita el proceso.

CONTROLAR SU ATMOSPHERE XL CON INVENTOR CONTROL

Quick Actions (Funciones Rápidas)

•11	12:16	РМ	100% 📼
My Hom	e ~		Ð
\bigcirc	Partly C	loudy	/
14 °C Outdoor Temp	86 % Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure
S ;	Favorite Autumn		
All Devices	Living Room	Baby Be	droom …
	Atmosphere 3 Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	U
ப	۵	¢	۲
ON	50%	ON	OV Lamp ON
My appliance	es Smart Sce	marios	My profile

Desde la pantalla de inicio de la aplicación, pulse "Quick Actions" en el deshumidificador emparejado para mostrar u ocultar el menú de funciones rápidas. A través del menú puede modificar de manera inmediata:

- El encendido/apagado del deshumidificador
- El porcentaje de humedad (CO,40%,45%,50%,55%,60%, 65%,70%,75%,80%)
- El modo (Manual, secadora, nocturno, automático)
- El ionizador (Activado/Desactivado)
- La UVC (Activada/Desactivada)

Control del dispositivo

Pulse sobre la foto de su deshumidificador.



Indicaciones



- 1. Nombre del dispositivo
- 2. Modo de funcionamiento
- 3. Modo seleccionado
- 4. Temperatura ambiente del interior
- 5. PM2.5
- 6. Indicador de calidad del aire
- 7. Establecer porcentaje de humedad relativa
- 8. Ajuste de velocidad del ventilador

Funcionamiento



- 1. Opciones
- 2. Utilice el deslizador para establecer la humedad deseada
- 3. Utilice los botones "-" y "+" para establecer
- la humedad deseada
- 4. Encender/apagar la unidad
- 5. Elegir modo de funcionamiento
- 6. Elegir velocidad del ventilador
- 7. Ajustes

Ajustes

	5:06 PM	1 37% 🔲 '
<	Settings	
Operation		∂Dehumi >
Light		3 - All i >
Timer Off		Cancel >
Auto Louver Swing	9	
lonizer		
UV Lamp		
Child Lock		

- Operation (Funcionamiento): Seleccione el modo de funcionamiento entre "Dehumidifier & Air Purifier/ Deshumidificador & Purificador de Aire" o "Air Purifier/ Purificador de aire".
- Light (Luz): Cambie las indicaciones luminosas de la unidad. Seleccione entre "1 – Air quality indication off - Indicación de calidad del aire apagada", "2 – All indications off - Todas las indicaciones apagadas" y "3 – All indications on - Todas las indicaciones encendidas".
- Timer Off (Temporizador para apagado): Seleccione para establecer el apagado con el temporizador automático (hasta 9h).
- Auto Louver Swing (Oscilación automática de las rejillas): Activa/desactiva la oscilación automática de las rejillas.
- · Ionizer (Ionizador): Activa/desactiva el ionizador.
- UV lamp (bombilla UV): Activa/desactiva la bombilla UVC.
- Child Lock (Bloqueo infantil): Activa/desactiva el bloqueo infantil.

Opciones

•11	5:10 PM	⋪ 36% 💽
<	T-IONUV-20L	<u>~</u> >
Device In	formation	>
Tap-to-R	un and Automation	>
Device Offl	ne Notification	
Offline No	otification	
Others		
Share De	vice	>
Create G	oup	>
Check De	vice Network	Check Now >
FAQ & Fe	edback	>
Add to M	y Appliances	>

Desde aquí puede:

- Cambiar el icono del dispositivo, su nombre y establecer su ubicación
- Ver la información de la unidad emparejada (ID virtual, IP conectada, zona horaria)
- Ver los atajos guardados que incluyen la unidad
- Compartir la unidad con otra cuenta
- Crear un grupo de varias unidades para controlarlas juntas
- Ver las preguntas más frecuentes
- Añadir un acceso directo del dispositivo a la pantalla de inicio del móvil (add to device home screen)
- Revisar actualizaciones de firmware de la unidad
- Eliminar el dispositivo

SMART SCENARIOS (ATAJOS)

Con los Smart Scenarios (atajos) puede hacer funcionar su dispositivo de forma automática, basándose en las condiciones de su hogar, la previsión meteorológica o su programa diario y crear las condiciones ideales.

Los Smart Scenarios pueden activarse manualmente (Tap-to Run) o de manera automática (Automation).

Añadir un nuevo Smart Scenario



Para crear un nuevo atajo, desde la pantalla de inicio de la aplicación seleccione el icono "+" en la esquina superior derecha de "Smart Scenarios".

Selección de la condición de activación



Tap-to-Run: Seleccione "Tap-to-Run" para establecer una condición de activación manual.

When weather changes: Seleccione "When weather changes/Cuando el clima cambia" para establecer una condición de activación automatizada en función de los cambios meteorológicos.

Time Schedule: Seleccione "Time Schedule" para establecer una condición de activación automatizada con el temporizador y posibilidad de repetir semanalmente.

When device status changes: : Seleccione "When device status changes/Cuando el estado del dispositivo cambia" para establecer una condición de activación automatizada según cambia una función del dispositivo elegido.

Tap-to-Run



Después de seleccionar la l opción "Tap -to- Run", elija s el dispositivo que desea c configurar.

ill	5:42 PM	⋪ 32% I
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity Se	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	r Swing	>
Ionizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Una vez elegido, puede seleccionar las funciones que desea que tengan efecto.

When weather changes/Cuando el clima cambia

••11	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather change	S
Tempe	rature	>
Humidi	ity	>
Weath	er	>
PM2.5		>
Air Qua	ality	>
Sunset	/Sunrise	>
Wind S	peed	>

Después de seleccionar la opción "When weather changes/Cuando el clima cambia", seleccione la condición meteorológica deseada.

Nota: Todos los valores se han tomado de los correspondientes Google Maps o Mapas de iOS Maps y la aplicación de tiempo y requieren que la ubicación de la casa esté configurada.Temperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value

- Temperature/Temperatura: Cuando la temperatura de la zona es inferior, igual o superior al valor seleccionado.
- Humidity/Humedad: Cuando la humedad del área es "Dry/Seca" (<40%), "Comfortable/Media" (40%<área<70%) o "Moist/Humeda" (>70%).
- Weather/Tiempo: Cuando la condición meteorológica del área cambia a "Sunny/Soleado", "Cloudy/Nublado", "Rainy/Lluvioso", "Snowy/Nieve" o "Hazy/Neblina".
- PM2.5: Cuando el valor de PM2.5 del área cambia a "Excellent/Excelente", "Good/Bueno" o "Pollution/ Contaminado".
- Air Quality/Calidad del aire: Cuando el valor de la calidad del aire del área cambia a "Excellent/Excelente", "Good/Buena" o "Pollution/Contaminada".
- Sunset/Sunrise Anochecer/Amanecer: Según la hora (hasta 5 horas antes o después) de la puesta de sol o la salida del sol en la zona.
- Wind Speed/Velocidad del viento: Cuando la velocidad del viento en la zona es menor que, igual o mayor al valor seleccionado.

•ill	9:58 AM	1 95% 🗭
<	Temperature	Next
Current City	Άγις	ος Στέφανος >
<	=	>
	4 8°C ▶	
-40°C	0	40°C

all	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		
Comfortable		
Moist		0
Dry (0%-40%), Cor	nfortable (40%-70%), I	Moist (70%-100

1	12:50 PM	⋪ 88% 🗖
<	Weather	Next
Current City		Athens
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

•1	12:50 PM	1 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

all	12:50 PM	1 88% 🗖
<	Air Quality	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

•iil 12:5	0 PM √ 88% 🔳
< Sunset,	/Sunrise Next
Current City	Athens >
Sunrise	
Sunset	
OFF	SET
15 minutes I	pefore sunset
10 minutes l	pefore sunset
5 minutes b	efore sunset
Su	nset
5 minutes	after sunset
Cancel	Save



	5:42 PM	A 32% 🗖
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air I	Purifier)	>

Después de seleccionar la condición, seleccione su dispositivo. A continuación, puede seleccionar los ajustes que desea para que tengan efecto.

Time Schedule

C Time Schedule Repeat Execution Time 10 50 11 51 AM 12 52	Next
Repeat Execution Time 10 50 11 51 AM	Once >
Repeat Execution Time 10 50 11 51 AM	Once >
Execution Time 10 50 11 51 AM 12 52 DM	
Execution Time 10 50 11 51 AM 12 52 DM	
10 50 11 51 AM	
10 50 11 51 AM	
11 51 AM	
10 50 014	
IZ 5Z PIVI	
1 53	
2 54	

	12:53 PM	1 87% 🔳
<	Repeat	
The action will be	carried out only once it	f you do not s
Sunday		
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		O
Saturday		

Después de seleccionar la opción "Time Schedule", puede establecer un temporizador semanal para ajustes específicos de la unidad. Seleccione la hora de inicio deslizando hacia arriba o hacia abajo y pulse "Repeat/Repetir". En la opción "Repetir" puede seleccionar los días que quiere que se repita el ajuste o desactivarlos todos para que no se repita el horario.

•11	5:42 PM	A 32% 💽
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity	Set	>
Fan Spee	ed	>
Mode		>
Auto Lou	iver Swing	>
lonizer		>
UV Lamp)	>
Child Loo	ck	>
Timer		>
Mode (A	ir Purifier)	>

Después de seleccionar el dispositivo, puede seleccionar los ajustes que desea para que tengan efecto.

When device status changes/Cuando el estado del dispositivo cambia

•••	1:	2:56 PM	1 86% 🔳
<	All Devices	Living Room	Ma
	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
- 	Home - Atm	osphere XL 20L	>

all	12:55 PM	1 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speed ((Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp).	>
Auto Louver	r Swing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humi	dity	>

Después de seleccionar la opción "When device status changes/Cuando el estado del dispositivo cambia" seleccione la unidad que desea tener como condición. Seleccione la función de la unidad que cuando se cambie, tendrá efecto el Smart Scenario.



Después de seleccionar la condición de la función, puede seleccionar la tarea que desea que tenga efecto.

Selección de las tareas activadas



Run the device: : Seleccione la configuración específica o los ajustes de una unidad emparejada.

Select Smart Scenario: Seleccione un Smart Scenario específico para activar o desactivar.

Send notification /Enviar notificación: Seleccione esta opción para enviar una notificación en el "centro de mensajes" de Inventor Control a todos los miembros de la familia, para notificar que el escenario inteligente se ha activado.

Nota: La opción de enviar notificaciones no está disponible para los escenarios Tap-to-Run.

Time Delay: Seleccione esta opción para introducir un retardo desde que se alcanzan las condiciones hasta la activación de la siguiente tarea. Después de establecer el retraso requerido, se requerirá un paso adicional.

Visión general del Smart Scenario



Antes de guardar su escenario inteligente, Inventor Control le ofrece un resumen de las condiciones y tareas seleccionadas. Desde aquí, puede añadir, eliminar o cambiar las condiciones y tareas, dar nombre a su Smart Scenario, así como seleccionar su color, icono o imagen. Pulse "Save" para guardar su escenario inteligente.

Activación/desactivación de Smart Scenarios automatizados



Al guardar un nuevo Smart Scenario automatizado, puede seleccionar si va a estar activado o desactivado. Los Smart Scenarios activados tendrán efecto cuando se cumplan las condiciones establecidas, mientras que los desactivados no afectarán las operaciones de la unidad.



Puede cambiar el estado de activación o desactivación de los Smart Scenarios automatizados guardados desde la página "Smart Scenarios" utilizando la pestaña deslizante de cada escenario guardado.

Añadir su Smart Scenario manual a la página "My Appliances"







Los escenarios añadidos a la pantalla de inicio también se podrán activar desde la página "My home/Mi Hogar".

Programa semanal



Pulse "+" en la esquina superior derecha.

all	12:53 PM	A 87% 🔳			
<	Repeat				
The action will be	The action will be carried out only once if you do not s				
Sunday		\bigcirc			
Monday		\bigcirc			
Tuesday		\bigcirc			
Wednesday		\bigcirc			
Thursday		\bigcirc			
Friday		\bigcirc			
Saturday		\bigcirc			

Seleccione los días.

Compruebe que los días y la hora seleccionados son correctos y pulse "Next/ Siguiente".

12:36 PM

Create Smart Scenario

When weather changes

When device status changes

Seleccione la condición

12:52 PM

Time Schedule

51

52

53

54

AM

ΡM

1 87% 🔳

Next

Once >

"Time Schedule".

11 <

Repeat

Execution Time

11

12

1

2

Time Schedule

<

Set a condition

-

G

🖲 Tap-to-Run

1 93%

->

Set up task

att		12:52 PM	1	1 87% 🔳
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution 7	Time			
	9	49		
	10	50	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2 3	54 55		

Seleccione la hora.

•••		12:51 PM	1 88% 🔳
<	Create	e Smart Scen	ario
	Set a condition Weather : Rainy		Set up task
	🔶 Run the	device	>
	🚢 Select S	Smart Scenario	>
	Carl Send no	otification	>
	📕 Time De	elay	>

Seleccione "Run the device" para seleccionar la unidad operativa.



Seleccione su dispositivo.

	12:48 PM	A 88% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Se	et	45% >
Fan Speed		Low (1) $>$
Mode		Manual >
Auto Louver	Swing	on >
lonizer		on >
UV Lamp		on >
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

Seleccione las funciones que desea configurar y pulse siguiente para continuar.

- ON, para activar el dispositivo.
- Humidity Set (Ajuste de la humedad): 45%, para establecer la humedad objetivo de la habitación al 45%.
- Fan Speed (Velocidad del ventilador): Low (1), para ajustar la velocidad del ventilador de la unidad a baja.
- Mode (Modo): Manual, para activar el modo manual.
- Auto Louver Swing (Oscilación automática de las rejillas): On, para activar la oscilación automática de la rejilla.
- Ionizer (Ionizador): On, para activar la función de ionizador.
- UVC: On, para activar la bombilla UV.





Verifique las selecciones y establezca un nombre para su Programa Semanal. Pulse "Save" para continuar.



Seleccione "Yes/Sí" para activar la automatización.

Funcionamiento inteligente según la humedad exterior

Humedad de la zona



Humedad de la zona.

1	12:16 PM	A 100% 🗖
<	Humidity	Next
Current City	Άγια	ος Στέφανος 🚿
Dry		
Comfortable		
Moist		0

Seleccione "Moist/ Humedad" y "Next/ Siguiente".



Seleccione la condición "When weather changes/ Cuando el clima cambia".







••11	12:16 PM	A 100% 📼
<	When weather chang	es
Temper	ature	>
Humidit	у	>
Weathe	r	>
Sunset/	Sunrise	>
Wind Sp	peed	>

Seleccione "Humidity/ Humedad".

all.	1	2:16 PM	A 100% 🔳
<	All Devices	Living Room	Bał
	Atmosphere	9 XL 20L	>
	Atmosphere	9 XL 25L	>

Seleccione el dispositivo que desea utilizar.

••1	12:17 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air I	Purifier)	>

Seleccione Power: ON, Humidity Set: 50% y Mode: Manual". Pulse "Next/ Siguiente" para continuar.



Pulse "Yes/Sí" para empezar a utilizar la operación inteligente.

II.		12:17 PM	A 100% 🔲
С	ancel	Create new Smart Set	tings
Conc Any Co		dition ndition Is Met ~	Ð
	٥	Humidity : Moist Άγιος Στέφανος	>
	Task		•
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
		Save	

.

 Cancel Create new Smart Settings

 Atmosphere XL

 20L[Baby Bedroom]

 Power:ON

 Atmosphere XL

 20L[Baby Bedroom]

 Humidity Set:50%

 Atmosphere XL

 20L[Baby Bedroom]

 Mode:Manual

 If area has moist humidity

 Style

 Effective Period

 All day >

12:17 PM

√ 100% **■**

Verifique la configuración y asigne un nombre a la misma. Pulse "Save" para continuar.
Tiempo de lluvia



Pulse "+" en la esquina superior derecha.

. 11	12:18 PM	A 100% 🗖
<	Weather	Next
Current City	Άγιος	ς Στέφανος >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

Seleccione "Rainy/Lluvioso" y "Next/Siguiente".

•11		12:16 PM	100% 🔳
<		Create Smart Sce	nario
	Set a	condition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	jes >
	ß	Time Schedule	>
	٠	When device status o	changes >

Seleccione la condición "When weather changes/ Cuando el clima cambia".



Seleccione "Run the device".



Seleccione "Weather/ Clima".

•••	1	2:16 PM	A 100% 🗖
<	All Devices	Living Room	Bał
	Atmosphere	XL 20L	>
	Atmosphere	XL 25L	>

Seleccione el dispositivo que desea utilizar.

	12:17 PM	A 100% 🔲
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Se	et	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louiso	Curing	
Auto Louvei	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

Seleccione Power: ON, Humidity Set: 50% y Mode: Manual". Pulse "Next/ Siguiente" para continuar.



Pulse "Yes/Sí" para empezar a utilizar la operación inteligente.

I		12:18 PM	A 100% 🔲
С	ancel	Create new Smart Se	ttings
	Con Any Co	dition andition Is Met ~	Ð
	۲	Weather : Rainy Άγιος Στέφανος	>
	Task		Ð
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>
		Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>
		Save	

-11

12:18 PM 100% 🔳 all Cancel Create new Smart Settings Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual Name If area weather is rainy Style Effective Period All day >

Verifique la configuración y asigne un nombre a la misma. Pulse "Save" para continuar.

Smart Silent (Funcionamiento inteligente y silencioso)



Pulse "+" en la esquina superior derecha.

•		12:16 PM	100% 🗩
<		Create Smart Scer	nario
			→
	Set a c	ondition	Set up task
		Tap-to-Run	
		When weather chang	jes >
	0	Time Schedule	
	: .	When device status of	changes >

Seleccione la condición "Time Schedule".

att		12:19 PM	I	A 100% 🗖
<	Tii	ne Sche	dule	Next
Repeat				Every day >
Execution T	ime			
	8	58		
	9	59	AM	
	10	00	PM	
	11	01		
	12	02		

Deslice para seleccionar la hora: 10:00 P.M. y pulse el botón de repetición en la esquina superior derecha.



Seleccione todos los días disponibles para la activación del escenario, retroceda y pulse "Next/ Siguiente".



Seleccione "Run the device".



Seleccione el dispositivo que desea utilizar.

all	12:20 PM	🕈 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity Se	t	>
Fan Speed		Low (1) $>$
Mode		Night >
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air Pu	urifier)	>

Seleccione Power: ON, Fan Speed: Low (1) y Mode: Night". Pulse "Next/ Siguiente" para continuar.



Pulse "Yes/Sí" para empezar a utilizar la operación inteligente.

	12:20 PM	100% 🔳
Cancel	Create new Smart Settin	igs
Cond Any Cor	ition ndition Is Met ~	0
G	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
Task		Đ
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] ² ower:ON	>
F	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] ⁻ an Speed:Low (1)	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
	Save	

Verifique la configuración y asigne un nombre a la misma. Pulse "Save" para continuar.

A 100% 🔳

All day >

La empresa no será responsable por cualquier información mal impresa. El diseño y las especificaciones del producto por motivos, como la mejora del producto, están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte con el fabricante al +30 211 300 3300 o con el departamento de ventas para obtener más detalles. Cualquier actualización futura del manual aparecerá en nuestra página web y se recomienda verificar siempre la última versión



Escanear aquí para descargar la última versión de este manual. www.inventorappliances.com/es/manuales

ES

Todas las imágenes del manual se ofrecen solo a título aclaratorio. La forma real de la unidad que ha adquirido puede variar ligeramente, pero las funciones y características son las mismas.



DEHUMIDIFIER - AIR PURIFIER Wi-Fi FUNCTION



V:1.1.042021

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.** 24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565 Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac C E 🗷